

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-510 от « 02 » июня 2022 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-774 от « 01 » июня 2022 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта.
Омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек
или осенью после листопада

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Орудийная (КН 39:15:132001:278,
КН 39:15:132001:279, КН 39:15:132002:73)

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
при наличии)*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера, предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка</i> (снос), и/или <i>обрезка зеленых</i> насаждений
1	1	Ива	26	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	Вырубка
2	2	Ива	34	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	Вырубка
3	3	Ива	34, 41	Ствол диаметром 34 см находится в сильно ослабленном состоянии: аварийный наклон, стволовая гниль на высоте 3 м, возможен слом, угрожает падением на детскую площадку	Ствол диаметром 34 см – вырубка
4	4	Ива	16, 34	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	Вырубка

5	5	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	10	Ива		Ослабленной состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола, к стволу прикреплены детские качели посредством металлической цепи, которая повреждает ствол, сто может привести к слому части дерева	Демонтаж качелей
8	14	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	15	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	16	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	18	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	19	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	20	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	21	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	22	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	23	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

17	24	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
18	25	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
19	26	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
20	27	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
21	28	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
22	29	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
23	30	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1\3 их длины
Итого: 4 шт. – вырубка, 2 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – демонтаж качелей, 16 шт. – омолаживающая обрезка.					

Приложение:

Акт обследования зеленых насаждений от 01.06.2022 № а-ОЗН-774.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»





/Ю.Л. Кондратьев/
(подпись) (ФИО)


М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Исполнитель: Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Мишина С.В. 
(должность, ф.и.о., дата)

Проверено: И. о. начальника отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Гончарова Н.В. 
(должность, ф.и.о., дата)

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Орлов А.В. 
(должность, ф.и.о., дата)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 444 от « 01 » июня 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-4217 от 25.05.2022)

ООО «УК «Мой Дом», 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 81

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Орудийная (КН 39:15:132001:278, КН 39:15:132001:279, КН 39:15:132002:73)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132001:278 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ива	26	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	Санитарная рубка
2	2	Ива	34	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль,	Санитарная рубка

				обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	
3	3	Ива	34,41	Ствол диаметром 34 см находится в сильно ослабленном состоянии: аварийный наклон, стволовая гниль на высоте 3 м, возможен слом, угрожает падением на детскую площадку Ствол диаметром 41 см – ослабленное состояние	Ствол диаметром 34 см – санитарная рубка Отсутствуют
4	4	Ива	16,34	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, обильно заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую площадку	Санитарная рубка
5	5	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132001:279 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

6	6	Ива		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола	Отсутствуют
8	8	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола	Отсутствуют
9	9	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола	Отсутствуют
10	10	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола, к стволу прикреплен детская качеля посредством металлической цепи, которая повреждает ствол, что может привести к слому части дерева	Демонтаж качели
11	11	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола	Отсутствуют
12	12	Ива		Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется	Отсутствуют

				незначительное количество сухих ветвей в кроне, естественное искривление ствола	
--	--	--	--	---	--

На участке № 31 зеленые насаждения породы ива находятся в ослабленном состоянии. Часть зеленых насаждений ранее подвергалась омолаживающей обрезке, наблюдается искривление стволов естественного происхождения, ввиду затенения соседними деревьями.

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:132002:73 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

13	13	Ольха		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	17	Ольха		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая

					обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	24	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	25	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	26	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	27	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	28	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	29	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	30	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы ольха не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер

В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)









4



4




1-4



3

3



3





2




1


1-3




1,2



6



6




7-10




7-11




7-11




13-18



21-30



19, 20



21-30