

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-321 от «8» апреля 2024 года

Выдан: ФКУ «Войсковая Часть 06414», 236034, г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, д. 92
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-387 от «25» марта 2024 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Подп. Емельянова, 80 (КН 39:15:140924:28)
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера
разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	28	Ясень обыкновенный	38, 38, 42, 44	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, разлом стволов, глубокие трещины между стволами, сквозные дупла, обширная глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик в области корневой шейки, угрожает падением на проезд, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:


1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-387 от 25.03.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.;

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»
М.П.



 / В.Б. Борисов /
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 384 от « 25 » марта 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-32 от 06.03.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Подп. Емельянова, 90

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории по вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, обильно заселен омелой. Старовозрастной. Произрастает на расстоянии 3,8 м от стены МКД	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
2	2	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
3	3	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
4	4	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
5	5	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон	Отсутствуют

					отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	
6	6	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Липа мелколистная			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
8	8	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. Имеет наклон ствола естественного происхождения.	Отсутствуют
9	9	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
10	10	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
11	11	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
12	12	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
13	13	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
14	14	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
15	15	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют

16	16	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
17	17	Липа			Ослабленное состояние. Наклон отсутствует. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. Крона симметричная. Наблюдается дупло в нижней части ствола.	Отсутствуют
18	18	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
19	19	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
20	20	Липа			Ослабленное состояние. Дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. В нижней части ствола имеется сухобочина	Отсутствуют
21	21	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
22	22	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
23	23	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
24	24	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
25	25	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, обильно заселен омелой. Старовозрастной.	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
26	26	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен	Вырезка сухих ветвей и кустов

					омелой. Старовозрастной.	омелы
27	27	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
28	28	Ясень обыкновенный		38, 38, 42, 44	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, разлом стволов, глубокие трещины между стволами, сквозные дупла, обширная глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик в области корневой шейки, угрожает падением на проезд, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
29	29	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
30	30	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
31	31	Ель			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 2,03 м от стены МКД	Отсутствуют
32	32	Ель			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 2,03 м от стены МКД	Отсутствуют
33	33	Ель			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 2,02 м от стены МКД	Отсутствуют
34	34	Ель			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 1,03 м от стены МКД	Отсутствуют
35	35	Туя			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 5 м от стены МКД	Отсутствуют
36	36	Туя			Здоровое состояние. Произрастает на расстоянии 5 м от стены МКД	Отсутствуют
37	37	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, обильно	Вырезка сухих ветвей и кустов

					заселен омелой	омелы
38	38	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, обильно заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
39	39	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
40	40	Дуб красный		50	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупло у основания, расщепление древесины, трещины коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
41	41	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
42	42	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
43	43	Тополь черный		78	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, обширное глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
44	46	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
45	47	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
46	50	Тополь черный		70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупло от 1 м до высоты 1,6 м, трещины коры, заселен стволовыми вредителями, омелой, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и	Санитарная рубка

					оздоровлению	
47	51	Тополь черный		70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупла в нижней части ствола с отсутствием древесины, трещины коры, обильно заселен стволовыми вредителями, омой, старовозрастной, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
48	52	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
49	53	Граб			В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей
50	54	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
51	55	Тополь черный		117	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
52	56	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
53	57	Граб			В кроне имеется крупная зависшая ветвь тополя	Снятие зависшей ветви
54	60	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
55	61	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
56	62	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
57	63	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
58	64	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
59	65	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
60	66	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омой	Вырезка сухих ветвей и кустов омы
61	67	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен	Вырезка сухих ветвей и кустов

					омелой	омелы
62	68	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
63	44	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
64	45	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
65	48	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, заселен омелой	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы
66	49	Тополь черный		100	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на тротуар и проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
67	58	Рябина обыкновенная		24	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль на высоте 3 м, дупло, отслоение коры, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
68	59	Дуб красный		33	Сильно ослабленное состояние: дупло от основания ствола до высоты 1,6 м с отсутствием древесины, поражен огнем, наклон ствола в сторону проезда, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

					имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
--	--	--	--	--	--	--

Омолаживающей и формовочной обрезке деревьев породы береза, ясень, ель, дуб не подлежат. Ограждение земельного участка по ул. Подп. Емельянова, 90, вынесено за границы красных линий. Таким образом, тополя № 44 - № 49, рябина № 58, дуб № 59 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории по ул. Подп. Емельянова, 90.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

Ведущий специалист отдела озеленения благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Опалева







18,19, 21-23



1



1



10-16



5-9,13 3



1 2



17,20,21



17



20



37-39



27, 28 26



25, 26



4



28



28



28



28



31-36



51



50



46



46



47

48



49




49



50

52

51



50

51



43



42



42'



37-39



40



40



49



45 44.



43, 44



50-54, 46



53



57



55 56



55 56



60-68



60-62 58 57



58



58



59



59