

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1209 от «28» сентября 2023 года

Выдан: ГБУ КО «Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области», 236022, г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 1

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1517 от «28» сентября 2023 года,

в срок (период) в ближайший разрешенный период, осень 2023 г. - весна 2024 г.*
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Д. Донского, 1
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: осуществления рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	34	Граб обыкновенный	44	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
2	35	Граб обыкновенный	28	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
3	36	Граб обыкновенный	32	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
4	37	Граб обыкновенный	40	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
5	38	Граб обыкновенный	21, 29, 25, 27	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
6	39	Граб обыкновенный	27	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
7	40	Граб обыкновенный	30	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
8	41	Граб обыкновенный	37, 32	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
9	43	Граб обыкновенный	28, 25	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей


10	44	Граб обыкновенный	33	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
11	45	Липа	55	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, имеет прикорневую поросль	Формовочная обрезка с удалением прикорневой поросли
12	64	Липа	47	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	65	Липа	56	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	66	Липа	61	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
Итого: 10 шт. – формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей, 1 шт. – формовочная обрезка с обрезкой прикорневой поросли, 3 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1517 от 28.09.2023 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) **/В.Б. Борисов/**
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1517 от « 28 » сентября 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-15809 от 07.09.2023)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Д. Донского, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ясень обыкновенный	36	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Ствол обрезан на высоте 4 м.	Отсутствуют
2	2	Яблоня Недзвецкого	14, 20, 18, 15	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Клен белый пурпуристый	36	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
4	4	Ясень обыкновенный	44	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют

5	5	Береза	48	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Береза	48	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Сосна	15, 16	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
8	8	Яблоня домашняя	21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
9	9	Сосна	23	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Сосна	11	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Сосна	20	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Сосна	23	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Яблоня домашняя	17	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
14	14	Туя	6, 7, 8, 13	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
15	15	Туя	21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
16	16	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
17	17	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
18	18	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
19	19	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
20	20	Липа крупнолистная	4	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70 %, суховершинность, отсутствует годичный прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
21	21	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
22	22	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
23	23	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
24	24	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
25	25	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль,	Отсутствуют

				дупла, аварийный наклон отсутствуют.	
26	26	Липа крупнолистная	4	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70 %, суховершинность, отсутствует годичный прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
27	27	Липа крупнолистная	4	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70 %, суховершинность, отсутствует годичный прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
28	28	Сосна	10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
29	29	Псевдотсуга	17	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
30	30	Псевдотсуга	12	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
31	31	Псевдотсуга	12	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
32	32	Псевдотсуга	10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
33	33	Граб обыкновенный	65	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
34	34	Граб обыкновенный	44	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
35	35	Граб обыкновенный	28	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
36	36	Граб обыкновенный	32	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
37	37	Граб обыкновенный	40	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей	Формовочная обрезка с

				обрезке	вырезкой сухих ветвей
38	38	Граб обыкновенный	21, 29, 25, 27	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
39	39	Граб обыкновенный	27	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
40	40	Граб обыкновенный	30	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
41	41	Граб обыкновенный	37, 32	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
42	42	Граб обыкновенный	27	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, наклон, возможен слом ствола у основания, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
43	43	Граб обыкновенный	28, 25	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
44	44	Граб обыкновенный	33	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
45	45	Липа	55	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, имеет прикорневую поросль	Формовочная обрезка с удалением прикорневой поросли
46	46	Липа крупнолистная	4	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70 %, суховершинность, отсутствует годичный прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
47	47	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
48	48	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
49	49	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют

50	50	Липа	4	Здоровое состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
51	51	Липа	4	Здоровое состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
52	52	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
53	53	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
54	54	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
55	55	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
56	56	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
57	57	Груша обыкновенная	64	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло с отсутствием древесины между стволов, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
58	58	Рябина обыкновенная	2, 3	Здоровое состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
59	59	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
60	60	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
61	61	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
62	62	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
63	63	Липа	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
64	64	Липа	47	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
65	65	Липа	56	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
66	66	Липа	61	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
67	67	Клен	60	В кроне присутствуют сухие	Вырезка сухих

				ветви	ветвей
68	68	Пихта	3	Сильно ослабленное состояние: наблюдается дехромация хвои	Отсутствуют
69	69	Каштан конский обыкновенный	59	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
70	70	Пихта	10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
71	71	Пихта	11	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
72	72	Пихта	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
73	73	Пихта	15	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
74	74	Пихта	15	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
75	75	Пихта	12	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
76	76	Пихта	15	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
77	77	Пихта	3	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Имеет сухую вершину.	Отсутствуют
78	78	Пихта	10	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
79	79	Пихта	30	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
80	80	Кипарисовик	13	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
81	81	Туя	34	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
82	82	Можжевельник	15	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
83	83	Береза	64	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
84	84	Туя	21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
85	85	Ель обыкновенная	25	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
86	86	Ель обыкновенная	10	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
87	87	Ель обыкновенная	15	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
88	88	Ель обыкновенная	5	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

89	89	Ель обыкновенная	6	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
90	90	Ель обыкновенная	20	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
91	91	Ель обыкновенная	11	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
92	92	Ель обыкновенная	13	В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
93	93	Туя	32	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
94	94	Туя	15	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
95	95	Туя	30, 11	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
96	96	Туя	27, 16	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
97	97	Можжевельник	21	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
98	98	Туя	33	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
99	99	Туя	32	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
100	100	Туя	20	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
101	101	Туя	23	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
102	102	Туя	34	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
103	103	Туя	10, 12, 5, 4, 4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
104	104	Самшит вечнозеленый	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
105	105	Самшит вечнозеленый	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
106	106	Самшит вечнозеленый	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

				имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
107	107	Самшит вечнозеленый	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
108	108	Самшит вечнозеленый	Более 10 лет	Неудовлетворительное состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
109	109	Туевик	13, 14	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
110	110	Туевик	18	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют
111	111	Абрикос	4	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Отсутствуют

Рекомендуется проведение регулярного полива и весенней подкормки лип № 16 - № 19, № 21 - № 25, № 47 - № 56, № 59 - № 63, пихты № 68 и других молодых деревьев.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина


Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Н. С. Васильева









2



1



3




4



6

5



6

5




9-12

15

14




4



28

17

16




22

24

20

19

18





20

25

24


28



27

26

27



29-32

33

33



33



33



33




35, 36, 37



33-37



38




38




39, 40




41, 42




42



42




43 44




33-42



43, 44



45 46



46



22/09/2023



22/09/2023

47


48

49

50


51

52
53
54
55



58

57



57

57


57



57

67

59-63



67



64-66




68




69




69



83




83




85

84



85


84



86-92



86-92




82



93-95



93-95




80



79




79




45-79



70-77




74-77




81



96



104-108



97



98-102



109,110

