

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1772 от «18» сентября 2025 года

Выдан: **МАДОУ ЦРР д/с № 134, 236029, г. Калининград, ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 46**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: **№ а-ОЗН-1441 от «18» июля 20 25** года

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

(установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ)

на земельном участке, расположенном: **ул. Нарвская, 78**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	8	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	9	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	10	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	15	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	23	Граб		Ствол диаметром 24 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу Стволы диаметрами 20 см, 26 см, 23 см – разросшаяся крона. Ранее подвергались омолаживающей обрезке	Ствол диаметром 24 см - вырезка
Итого: 5 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – вырезка ствола					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1441 от 18.07.2025

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1441 от « 18 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-4959 от 19.06.2025)

МАДОУ ЦРР д/с № 134, 236029, г. Калининград, ул. Старш. лейт. Сибирякова, д. 46

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Нарвская, 78

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен ясенелистный		38	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, обильное отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не	Санитарная рубка

					подлежащий лечению и оздоровлению	
2	2	Вишня обыкновенная		23,28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, отслоение коры, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
3	3	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
5	5	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
6	6	Яблоня домашняя		27	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширное сквозное дупло с отсутствием древесины, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Яблоня домашняя		17,19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Алыча		15,17,20	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
12	12	Груша		34	Сильно ослабленное	Санитарная рубка

		обыкновенная			состояние: обширное сквозное дупло с отсутствием древесины, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
13	13	Яблоня домашняя		16	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Яблоня домашняя		22	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширная стволовая гниль до высоты 1,3 м, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, наклон, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
15	15	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	22	Граб		22	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
17	23	Граб		20,23,24,26	Ствол диаметром 24 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Ствол диаметром 24 см – вырезка
					Стволы диаметрами 20	Стволы

					см, 26 см, 23 см - разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	диаметрами 20 см, 26 см, 23 см - формовочная обрезка
18	24	Граб обыкновенный		64	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, стволовая гниль по всей высоте ствола, отслоение коры, обильно заселен стволовыми вредителями, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	25	Граб		10,20	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
20	26	Граб		16,20,23	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
21	27	Граб		26,33	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
22	28	Граб		45	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
23	29	Граб		30	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
24	16	Граб		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
25	17	Граб		40	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
26	18	Граб		24,20	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	19	Граб		16	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
28	20	Граб		25	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
29	21	Граб		18,16,10,10	Ствол диаметром 10 см – усыхающее состояние	Ствол диаметром 10 см – вырезка

					(сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
					Стволы диаметрами 10 см, 18 см, 16 см - Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Стволы диаметрами 10 см, 16 см, 18 см - формовочная обрезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен не подлежат. Ограждение детского сада по ул. Нарвская, 78 вынесено за границы красных линий. Таким образом грабы № 16 - № 21 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории детского сада по ул. Нарвская, 78.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







1



1




2




3




3




4,5




7




9




8




8




10




15 14 12




12



12




12



13




13



14 13




14




6




6 7



16 - 21




22 - 29



29



24



23



23