

1592	1611	Тополь дрожащий (осина)	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1593	1612	Тополь дрожащий (осина)	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1594	1613	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1595	1614	липа мелколистная	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
1596	1615	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
1597	1616	липа мелколистная	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1598	1617	липа мелколистная	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
1599	1618	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
1600	1619	Клен ложноплатановы й	41	2	угнетение, дупла	Сохранить
1601	1620	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1602	1621	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1603	1622	Береза повислая	48	2	наклон ствола	Сохранить
1604	1623	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления *	Сохранить
1605	1624	Липа мелколистная	78	3	Водяные побеги, усыхание ветвей, дупло, стволовая гниль	Сохранить
1606	1625	липа мелколистная	63	2	наклон ствола	Сохранить
1607	1626	Липа мелколистная	63	2	Водяные побеги, усыхание ветвей, слом ветвей	Сохранить
1608	1627	Береза повислая	46	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны, слом ветвей	Сохранить
1609	1628	Клен ложноплатановы й	14,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
1610	1629	Клен ложноплатановы й	54	1	без признаков ослабления	Сохранить
1611	1630	липа мелколистная	41	1	без признаков ослабления	Сохранить
1612	1631	Береза повислая	48	5(а)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
1613	1632	Клен ложноплатановы й	57	1	без признаков ослабления	Сохранить
1614	1633	липа мелколистная	58	1	без признаков ослабления	Сохранить
1615	1634	липа мелколистная	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1616	1635	липа мелколистная	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1617	1636	липа мелколистная	48	1	без признаков ослабления	Сохранить
1618	1637	липа мелколистная	44	1	без признаков ослабления	Сохранить
1619	1638	липа мелколистная	56	1	без признаков ослабления	Сохранить
1620	1639	Липа мелколистная	66	4	Водяные побеги, усыхание ветвей, дупло, стволовая гниль	Сохранить

1621	1640	Липа мелколистная	93	2	Водяные побеги, сухие ветки	Сохранить
1622	1641	Тополь черный	64	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
1623	1642	Липа мелколистная	50	2	Водяные побеги, сухие ветки, сломы ветвей	Сохранить
1624	1643	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1625	1644	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1626	1645	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1627	1646	Береза повислая	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
1628	1647	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1629	1648	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1630	1649	Боярышник однопестичный	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1631	1650	липа мелколистная	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
1632	1651	Клен ложноплатановы й	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
1633	1652	Береза повислая	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
1634	1653	липа мелколистная	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1635	1654	Береза повислая	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
1636	1655	липа мелколистная	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1637	1656	Тополь черный	41	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала, наклон	Сохранить
1638	1657	липа мелколистная	25	2	наклон ствола	Сохранить
1639	1658	Береза повислая	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
1640	1659	липа мелколистная	12,10,11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1641	1660	Дуб черешчатый	65	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов	Сохранить
1642	1661	липа мелколистная	62,34	1	без признаков ослабления	Сохранить
1643	1662	Береза повислая	33	1	без признаков ослабления	Сохранить
1644	1663	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1645	1664	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1646	1665	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1647	1666	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1648	1667	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1649	1668	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1650	1669	Клен ложноплатановы	76	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
1651	1670	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1652	1671	Клен ложноплатановы й	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
1653	1672	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1654	1673	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
1655	1674	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
1656	1675	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1657	1676	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1658	1677	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1659	1678	Тополь черный	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1660	1679	Тополь черный	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
1661	1680	Тополь черный	36,31	1	без признаков ослабления	Сохранить
1662	1681	Клен ложноплатановы й	46	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
1663	1682	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
1664	1683	Боярышник однопестичный	17,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1665	1684	Клен ложноплатановы й	71	1	без признаков ослабления	Сохранить
1666	1685	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1667	1686	Клен ложноплатановы й	9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
1668	1687	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1669	1688	Клен ложноплатановы й	78	1	без признаков ослабления	Сохранить
1670	1689	Клен ложноплатановы й	101	1	без признаков ослабления	Сохранить
1671	1690	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1672	1691	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1673	1692	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1674	1693	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
1675	1694	Слива домашняя	17	1	без признаков ослабления	Сохранить

1676	1695	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1677	1696	липа мелколистная	76	1	без признаков ослабления	Сохранить
1678	1697	липа мелколистная	78	1	без признаков ослабления	Сохранить
1679	1698	Липа мелколистная	45	3	Водяные побеги, усыхание и сломы ветвей	Сохранить
1680	1699	Береза повислая	41	1	без признаков ослабления	Сохранить
1681	1700	Береза повислая	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1682	1701	Липа мелколистная	35	2	Водяные побеги, сухие ветки	Сохранить
1683	1702	Липа мелколистная	56	3	Водяные побеги, усыхание и сломы ветвей	Сохранить
1684	1703	Липа мелколистная	9	2	Угнетен	Сохранить
1685	1704	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1686	1705	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1687	1706	липа мелколистная	100	1	без признаков ослабления	Сохранить
1688	1707	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1689	1708	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1690	1709	липа мелколистная	73	1	без признаков ослабления	Сохранить
1691	1710	Липа мелколистная	77	3	Водяные побеги, усыхание и сломы ветвей	Сохранить
1692	1711	Клен ложноплатановы й	46	5(a)	Усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала, наклон	Сохранить
1693	1712	Ясень обыкновенный	40	2	Сухие ветки, водяные побеги	Сохранить
1694	1713	липа мелколистная	61	1	без признаков ослабления	Сохранить
1695	1714	Липа мелколистная	74	3	Водяные побеги, сухие ветки	Сохранить
1696	1715	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1697	1716	липа мелколистная	98	2	угнетение, дупла	Сохранить
1698	1717	Вяз шершавый	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1699	1718	Липа мелколистная	101	4	Усыхание и сломы ветвей, водяные побеги, дупла, сухобочины, стволовая гниль	Сохранить
1700	1719	липа мелколистная	98	1	без признаков ослабления	Сохранить
1701	1720	Липа мелколистная	102	4	Усыхание и сломы ветвей, водяные побеги, дупла, сухобочины, обширное дупло, стволовая гниль	Сохранить
1702	1721	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1703	1722	Клен ложноплатановы й	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
1704	1723	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1705	1724	липа мелколистная	87	1	без признаков ослабления	Сохранить

1706	1725	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1707	1726	липа мелколистная	106	1	без признаков ослабления	Сохранить
1708	1727	Береза повислая	40	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
1709	1728	Береза повислая	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
1710	1729	Клен ложноплатановы й	21,17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1711	1730	Клен ложноплатановы й	18,16,17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1712	1731	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1713	1732	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
1714	1733	липа мелколистная	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1715	1734	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1716	1735	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
1717	1736	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1718	1737	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1719	1738	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1720	1739	Вяз шершавый	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
1721	1740	Клен ложноплатановы й	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
1722	1741	Клен ложноплатановы й	28,25	1	без признаков ослабления	Сохранить
1723	1742	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1724	1743	липа мелколистная	40	1	без признаков ослабления	Сохранить
1725	1744	липа мелколистная	54	1	без признаков ослабления	Сохранить
1726	1745	липа мелколистная	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1727	1746	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1728	1747	Клен ложноплатановы й	15,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
1729	1748	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1730	1749	Клен ложноплатановы й	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
1731	1750	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
1732	1751	Клен ложноплатановы	18	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
1733	1752	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1734	1753	липа мелколистная	66	1	без признаков ослабления	Сохранить
1735	1755	Сосна обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1736	1756	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1737	1757	Сосна обыкновенная	6,7	1	без признаков ослабления	Сохранить
1738	1758	Ель обыкновенная	6	1	без признаков ослабления	Сохранить
1739	1759	Клен ложноплатановы й	48	5(д)	ствол повален с обрывом более 1/3 корней	Сохранить
1740	1760	Ель обыкновенная	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1741	1761	Ель обыкновенная	7	1	без признаков ослабления	Сохранить
1742	1762	Клен ложноплатановы й	54	1	без признаков ослабления	Сохранить
1743	1763	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1744	1764	Ель обыкновенная	6	1	без признаков ослабления	Сохранить
1745	1765	Ель обыкновенная	7	1	без признаков ослабления	Сохранить
1746	1766	Сосна обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1747	1767	Ель обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1748	1768	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1749	1769	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1750	1771	Алыча (Слива вишненовая)	16,13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1751	1772	Боярышник однопестичный	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
1752	1773	Клен ложноплатановы й	69	1	без признаков ослабления	Сохранить
1753	1774	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1754	1775	Клен ложноплатановы й	78	1	без признаков ослабления	Сохранить
1755	1776	Клен ложноплатановы й	48	1	без признаков ослабления	Сохранить
1756	1777	Клен ложноплатановы й	57	1	без признаков ослабления	Сохранить
1757	1778	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
1758	1779	Клен ложноплатановы й	63,46	1	без признаков ослабления	Сохранить
1759	1780	Береза повислая	55	2	наклон ствола	Сохранить
1760	1781	Боярышник	15	2	Усыхание и слом скелетных ветвей,	Сохранить

		однопестичный			сухобочина	
1761	1782	Клен ложноплатановы й	34	2	Сухие ветки, сухобочина	Сохранить
1762	1783	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
1763	1784	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1764	1785	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
1765	1786	Боярышник однопестичный	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1766	1787	Боярышник однопестичный	16,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
1767	1788	Боярышник однопестичный	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1768	1789	Клен ложноплатановы й	73	1	без признаков ослабления	Сохранить
1769	1790	Боярышник однопестичный	16	1	Без признаков ослабления	Сохранить
1770	1791	Боярышник однопестичный	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1771	1792	Боярышник однопестичный	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
1772	1793	Боярышник однопестичный	22	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1773	1794	Клен ложноплатановы й	34	1	без признаков ослабления	Сохранить
1774	1795	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1775	1796	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1776	1797	Клен ложноплатановы й	39,52	1	без признаков ослабления	Сохранить
1777	1798	Боярышник однопестичный	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1778	1799	Боярышник однопестичный	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
1779	1800	Боярышник однопестичный	23,18	2	угнетение, дупла	Сохранить
1780	1801	Боярышник однопестичный	16	3	наклонено, дупла	Сохранить
1781	1802	Вяз шершавый	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1782	1803	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1783	1804	Боярышник однопестичный	20	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны, слом ветвей	Сохранить
1784	1805	Боярышник однопестичный	16	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1785	1806	Боярышник однопестичный	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1786	1807	Клен остролистный	58	2	Усыхание скелетных ветвей	Сохранить
1787	1808	Клен остролистный	28	4	Искривление стволовой части, дупло, заселение стволовыми вредителями, стволовая гниль	Сохранить
1788	1809	Клен ложноплатановы й	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
1789	1810	Клен	47	1	без признаков ослабления	Сохранить

		ложноплатановы й				
1790	1811	Клен ложноплатановы й	59	1	без признаков ослабления	Сохранить
1791	1812	Клен ложноплатановы й	56	1	без признаков ослабления	Сохранить
1792	1813	Клен ложноплатановы й	48	1	без признаков ослабления	Сохранить
1793	1814	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1794	1815	Клен ложноплатановы й	54	1	без признаков ослабления	Сохранить
1795	1816	Клен ложноплатановы й	52	1	без признаков ослабления	Сохранить
1796	1817	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
1797	1818	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1798	1819	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
1799	1820	Клен ложноплатановы й	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1800	1821	Клен ложноплатановы й	72	1	без признаков ослабления	Сохранить
1801	1822	Клен ложноплатановы й	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
1802	1823	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1803	1824	Клен ложноплатановы й	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
1804	1825	Клен ложноплатановы й	65	1	без признаков ослабления	Сохранить
1805	1826	Вяз шершавый	15	2	Усыхание вершины, водяные побеги	Сохранить
1806	1827	Боярышник однопестичный	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1807	1828	Клен ложноплатановы й	51,67	1	без признаков ослабления	Сохранить
1808	1829	Боярышник однопестичный	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1809	1830	Боярышник однопестичный	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1810	1831	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1811	1832	Боярышник однопестичный	13	2	угнетение, дупла	Сохранить
1812	1833	Клен ложноплатановы й	81	1	без признаков ослабления	Сохранить
1813	1834	Боярышник однопестичный	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1814	1835	Клен ложноплатановы й	43	1	без признаков ослабления	Сохранить

1815	1836	Боярышник однопестичный	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1816	1837	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1817	1838	Боярышник однопестичный	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1818	1839	Боярышник однопестичный	22,21	5(a)	Усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
1819	1840	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
1820	1841	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
1821	1842	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1822	1843	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1823	1844	Клен остролистный	23	2	Флагообразная крона	Сохранить
1824	1845	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1825	1846	Клен остролистный	15	3	Искривление ствольной части, дупло, угнетен	Сохранить
1826	1847	Клен ложноплатановы й	35	2	Усыхание ветвей	Сохранить
1827	1848	Клен ложноплатановы й	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
1828	1849	Клен остролистный	65	3	Усыхание ветвей, сухобочина	Сохранить
1829	1850	Клен остролистный	75	3	Сухие ветки, гнетен, дупла	Сохранить
1830	1851	Клен ложноплатановы й	33	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
1831	1852	Клен ложноплатановы й	53	1	без признаков ослабления	Сохранить
1832	1853	Клен ложноплатановы й	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
1833	1854	Боярышник однопестичный	21	2	угнетение, дупла	Сохранить
1834	1855	Боярышник однопестичный	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
1835	1856	Боярышник однопестичный	19	2	угнетение, дупла	Сохранить
1836	1857	Боярышник однопестичный	20	3	угнетение, гниль, наклон	Сохранить
1837	1858	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1838	1859	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1839	1860	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1840	1861	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
1841	1862	Клен ложноплатановы	40	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
1842	1863	Ива козья	57	1	без признаков ослабления	Сохранить
1843	1864	Клен ложноплатановы й	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
1844	1865	Клен ложноплатановы й	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1845	1866	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1846	1867	Клен ложноплатановы й	40,42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1847	1868	Клен ложноплатановы й	35	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1848	1869	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1849	1870	Клен ложноплатановы й	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
1850	1871	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1851	1872	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1852	1873	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1853	1874	Клен ложноплатановы й	36	2	наклон ствола	Сохранить
1854	1875	Клен ложноплатановы й	39	5(а)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
1855	1876	Клен ложноплатановы й	33	1	без признаков ослабления	Сохранить
1856	1877	Клен ложноплатановы й	29	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1857	1878	Клен ложноплатановы й	36	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1858	1879	Клен ложноплатановы й	48,49	1	без признаков ослабления	Сохранить
1859	1880	Клен ложноплатановы й	56	1	без признаков ослабления	Сохранить
1860	1881	Клен ложноплатановы й	14	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
1861	1882	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1862	1883	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1863	1884	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1864	1885	Клен ложноплатановы й	39,41	1	без признаков ослабления	Сохранить
1865	1886	Клен ложноплатановы й	56	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны, слом ветвей	Сохранить
1866	1887	Клен	38	1	без признаков ослабления	Сохранить

		ложноплатановы й				
1867	1888	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
1868	1889	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1869	1890	Клен ложноплатановы й	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
1870	1891	Клен ложноплатановы й	66	2	наклон ствола	Сохранить
1871	1892	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить
1872	1893	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1873	1894	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1874	1895	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1875	1896	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1876	1897	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1877	1898	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1878	1899	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1879	1900	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1880	1901	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1881	1902	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1882	1903	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1883	1904	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1884	1905	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1885	1906	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1886	1907	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1887	1908	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1888	1909	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1889	1910	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1890	1911	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1891	1912	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1892	1913	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1893	1914	Тополь дрожащий	10	1	без признаков ослабления	Сохранить

		(осина)				
1894	1915	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1895	1916	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1896	1917	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1897	1918	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1898	1919	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1899	1920	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1900	1921	Клен ложноплатановы й	40	1	без признаков ослабления	Сохранить
1901	1922	Клен ложноплатановы й	77	1	без признаков ослабления	Сохранить
1902	1923	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1903	1924	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1904	1925	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1905	1926	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
1906	1927	Клен ложноплатановы й	40	1	без признаков ослабления	Сохранить
1907	1928	Клен ложноплатановы й	41	1	без признаков ослабления	Сохранить
1908	1929	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
1909	1930	Ясень обыкновенный	48	3	Сухие ветки, гнетен, дупла	Сохранить
1910	1931	Клен ложноплатановы й	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
1911	1932	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1912	1933	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1913	1934	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1914	1935	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1915	1936	Клен ложноплатановы й	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
1916	1937	Клен ложноплатановы й	32	1	без признаков ослабления	Сохранить

1917	1938	Клен ложноплатановы й	46	3	Сухие ветки, водяные побеги, дупла	Сохранить
1918	1939	Клен ложноплатановы й	68	1	без признаков ослабления	Сохранить
1919	1940	Клен ложноплатановы й	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
1920	1941	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
1921	1942	Вяз шершавый	13	3	Угнетен, усыхание вершины, водяные побеги	Сохранить
1922	1943	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1923	1944	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1924	1945	липа мелколистная	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1925	1946	липа мелколистная	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1926	1947	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
1927	1948	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1928	1949	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1929	1950	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
1930	1951	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1931	1952	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1932	1953	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1933	1954	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1934	1955	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1935	1956	Клен ложноплатановы й	68	1	без признаков ослабления	Сохранить
1936	1957	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
1937	1958	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1938	1959	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
1939	1960	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1940	1961	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
1941	1962	Вяз шершавый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1942	1963	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
1943	1964	Боярышник однопестичный	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
1944	1965	Тополь дрожащий	13	1	без признаков ослабления	Сохранить

		(осина)				
1945	1966	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1946	1967	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1947	1968	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
1948	1969	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1949	1970	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1950	1971	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1951	1972	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1952	1973	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1953	1974	Тополь дрожащий (осина)	8,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1954	1975	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1955	1976	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1956	1977	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1957	1978	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1958	1979	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1959	1980	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1960	1981	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1961	1982	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1962	1983	Клен ложноплатановы й	63	1	без признаков ослабления	Сохранить
1963	1984	Клен ложноплатановы й	29	2	повреждение коры	Сохранить
1964	1985	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1965	1986	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1966	1987	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1967	1988	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1968	1989	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить

1969	1990	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
1970	1991	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
1971	1992	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
1972	1993	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1973	1994	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1974	1995	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1975	1996	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1976	1997	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
1977	1998	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1978	1999	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1979	2000	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1980	2001	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1981	2002	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1982	2003	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1983	2004	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1984	2005	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1985	2006	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1986	2007	Тополь дрожащий (осина)	115	1	без признаков ослабления	Сохранить
1987	2008	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1988	2009	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1989	2010	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
1990	2011	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1991	2012	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
1992	2013	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1993	2014	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
1994	2015	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1995	2016	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
1996	2017	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить

1997	2018	Тополь дрожащий (осина)	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
1998	2019	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
1999	2020	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2000	2021	Тополь дрожащий (осина)	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
2001	2022	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2002	2023	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
2003	2024	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
2004	2025	Клен ложноплатановы й	23	2	наклон ствола	Сохранить
2005	2026	Клен ложноплатановы й	20	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
2006	2027	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
2007	2028	Клен ложноплатановы й	12	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
2008	2029	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
2009	2031	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
2010	2032	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
2011	2033	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
2012	2034	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
2013	2035	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
2014	2036	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
2015	2037	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
2016	2038	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
2017	2039	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
2018	2040	Клен ложноплатановы й	68	1	без признаков ослабления	Сохранить
2019	2041	Клен ложноплатановы й	82	1	без признаков ослабления	Сохранить
2020	2042	Клен ложноплатановы й	73	1	без признаков ослабления	Сохранить
2021	2043	липа	47	1	без признаков ослабления	Сохранить

		мелколистная				
2022	2044	Клен ложноплатановы й	13	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
2023	2045	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2024	2046	Клен остролистный	56	2	Сухие ветки	Сохранить
2025	2047	Клен ложноплатановы й	54	1	без признаков ослабления	Сохранить
2026	2048	Дуб черешчатый	57	2	Усыхание скелетных ветвей	Сохранить
2027	2049	Клен ложноплатановы й	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
2028	2050	Вяз шершавый	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
2029	2051	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
2030	2052	Клен ложноплатановы й	31	1	без признаков ослабления	Сохранить
2031	2053	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
2032	2054	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
2033	2055	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
2034	2056	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
2035	2057	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
2036	2058	Клен ложноплатановы й	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
2037	2059	Клен ложноплатановы й	47	2	Сухие ветки	Сохранить
2038	2060	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2039	2061	Клен ложноплатановы й	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
2040	2062	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2041	2063	Клен ложноплатановы й	34	1	без признаков ослабления	Сохранить
2042	2064	Клен ложноплатановы й	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
2043	2065	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
2044	2066	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2045	2067	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2046	2068	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
2047	2069	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2048	2070	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить

2049	2071	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2050	2072	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2051	2073	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2052	2074	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2053	2075	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2054	2076	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
2055	2077	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2056	2078	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2057	2079	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2058	2080	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2059	2081	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2060	2082	Клен ложноплатановы й	33	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
2061	2083	Боярышник однопестичный	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
2062	2084	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2063	2085	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2064	2086	Клен ложноплатановы й	18	5(a)	усыхание ствола, сухих ветвей более 50 процентов, кора частично опала	Сохранить
2065	2087	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2066	2088	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2067	2089	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2068	2090	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2069	2091	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2070	2092	Тополь черный	70	1	без признаков ослабления	Сохранить
2071	2093	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2072	2094	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
2073	2095	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2074	2096	Клен ложноплатановы й	44	1	без признаков ослабления	Сохранить
2075	2097	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2076	2098	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2077	2099	Боярышник однопестичный	22	2	угнетение, дупла	Сохранить
2078	2100	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2079	2101	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2080	2102	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить

2081	2103	Клен ложноплатановы й	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
2082	2104	Клен ложноплатановы й	53	1	без признаков ослабления	Сохранить
2083	2105	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
2084	2106	Клен ложноплатановы й	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
2085	2107	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2086	2108	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2087	2109	Клен ложноплатановы й	35	1	Без признаков ослабления	Сохранить
2088	2110	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2089	2111	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2090	2112	Тополь дрожащий (осина)	9	3	Слом вершины, сухобочины	Сохранить
2091	2113	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2092	2114	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2093	2115	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2094	2116	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2095	2117	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2096	2118	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2097	2119	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2098	2120	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2099	2121	Тополь дрожащий (осина)	10,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
2100	2122	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2101	2123	Клен остролистный	79	3	Усыхание ветвей, сухобочина	Сохранить
2102	2124	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2103	2125	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2104	2126	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2105	2127	Тополь дрожащий	10	1	без признаков ослабления	Сохранить

		(осина)				
2106	2128	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2107	2129	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2108	2130	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2109	2131	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2110	2132	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
2111	2133	Клен ложноплатановы й	33	1	без признаков ослабления	Сохранить
2112	2134	Клен ложноплатановы й	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
2113	2135	Клен ложноплатановы й	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
2114	2136	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
2115	2137	Клен ложноплатановы й	29	3	Усыхание ветвей, слом скелетных ветвей, сухобочина, заселен стволовыми вредителями	Сохранить
2116	2138	Клен ложноплатановы й	48	1	без признаков ослабления	Сохранить
2117	2139	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
2118	2140	Клен ложноплатановы й	42	1	без признаков ослабления	Сохранить
2119	2141	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
2120	2142	Клен ложноплатановы й	52	2	Сухие ветки	Сохранить
2121	2143	Клен ложноплатановы й	49	1	без признаков ослабления	Сохранить
2122	2144	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
2123	2145	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
2124	2146	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
2125	2147	Клен ложноплатановы й	58	1	без признаков ослабления	Сохранить
2126	2148	Вяз шершавый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
2127	2149	Ольха серая	9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
2128	2150	липа мелколистная	40	1	без признаков ослабления	Сохранить
2129	2151	Дуб черешчатый	75	1	без признаков ослабления	Сохранить
2130	2152	Клен ложноплатановы	13	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
2131	2153	липа мелколистная	69	1	без признаков ослабления	Сохранить
2132	2154	Клен ложноплатановы й	68	2	наклон ствола	Сохранить
2133	2155	Клен ложноплатановы й	56	1	без признаков ослабления	Сохранить
2134	2156	Вяз шершавый	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
2135	2157	Клен ложноплатановы й	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
2136	2158	Клен ложноплатановы й	70	1	без признаков ослабления	Сохранить
2137	2159	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
2138	2160	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
2139	2161	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
2140	2162	Клен остролистный	16	2	Сухобочина	Сохранить
2141	2163	Ольха серая	48	2	Сухие ветки, угнетен	Сохранить
2142	2164	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
2143	2165	Клен ложноплатановы й	104	1	без признаков ослабления	Сохранить
2144	2166	Клен ложноплатановы й	67	1	без признаков ослабления	Сохранить
2145	2167	Клен ложноплатановы й	76	1	без признаков ослабления	Сохранить
2146	2168	Клен ложноплатановы й	93	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
2147	2169	Клен ложноплатановы й	70	1	без признаков ослабления	Сохранить
2148	2170	Клен остролистный	29	1	Без признаков ослабления	Сохранить
2149	2171	Клен ложноплатановы й	27,28	1	без признаков ослабления	Сохранить
2150	2172	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2151	2173	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
2152	2174	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2153	2175	Клен ложноплатановы й	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
2154	2176	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
2155	2177	Клен ложноплатановы й	36,11	1	без признаков ослабления	Сохранить