

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _____ 2019 г.
г. Калининград

№ _____

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 31.08.2018 № 875)

На основании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Калининградской области от 28.05.2010 № 386 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калининградской области», руководствуясь подпунктами 15, 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава городского округа «Город Калининград», а также с учетом результатов публичных слушаний, проведенных _____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории городского округа «Город Калининград», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 31.08.2018 № 875):

1.1 По тексту постановления слова «Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

заменить словами «Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград» в соответствующих падежах;

1.2 в схему размещения нестационарных торговых объектов включить места для размещения нестационарных торговых объектов (приложение № 1);

1.3 из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград» исключить места для размещения нестационарных торговых объектов (приложение № 2);

1.4 раздел 3 «Требования к нестационарным торговым объектам» изложить в новой редакции (приложение № 3);

1.5 в разделе 4 «План реализации схемы размещения нестационарных торговых объектов»:

1.5.1 подраздел 1 «Пояснительная записка» абзацы 16, 19, 22, 28-33 изложить в новой редакции:

«На Схеме расположен 857 существующий объект (павильоны, киоски, торговые палатки), а также проектные места размещения НТО –12 шт.»;

1.5.2 пункт 1 главы 2 изложить в новой редакции:

«1. Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград» на основании утвержденной схемы размещения НТО в границах городского округа «Город Калининград» и действующего договора, готовит проектные планы размещения НТО для объектов, включенных в Схему размещения НТО, установленных в соответствии с требованиями действующих норм и правил.»;

1.5.3 пункт 2 главы 2 изложить в новой редакции:

«2. МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» размещает проектные планы на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в открытом доступе»;

1.5.4 пункты 5, 6 главы 2 исключить;

1.5.5 главу 5 «План – график приведения существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие с проектными планами и паспортами нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции (приложение № 4);

1.5.6 приложение № 1 «Перечень проектных мест, включенных в проектную часть схемы размещения нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Главному архитектору города администрации городского округа «Город Калининград» (Анисимов А.А.) в срок до 15.05.2019 провести корректировку схемы размещения нестационарных торговых объектов в границах городского округа «Город Калининград», выполненной с использованием цифровой картографической основы в виде топографической карты из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и указать существующее расположение нестационарных торговых объектов.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии настоящего

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа

А.Н. Силанов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «___» _____ 2019 г. № ___

Перечень
мест, подлежащих включению в схему размещения нестационарных
торговых объектов

№ п/ п	Инвента- ризацион- ный номер	Местоположение НТО	Примечание
1	2	3	4
1	441	ул. Подп. Емельянова, ориентир д. 84в	не подтвержден статус стационарного торгового объекта
2	983	ул. Автомобильная, ориентир д. 21	не подтвержден статус стационарного торгового объекта
3	1046	ул. Автомобильная, ориентир д. 21	не подтвержден статус стационарного торгового объекта
4	143	пр-кт Мира, ориентир кольцо трамваев	исключен ошибочно из текстовой части схемы
5	297	ул. Беланова, ориентир д. 87	исключен ошибочно из текстовой части схемы
6	402	ул. У. Громовой, ориентир мини-рынок	исключен ошибочно из текстовой части схемы
7	513	ул. Каштановая аллея, ориентир ул. Фестивальная	исключен ошибочно из текстовой части схемы
8		пр-кт Ленинский, ориентир ул. Шевченко	договор на передачу в аренду городских земель от 28.04.2012 № 0111347, заключенный с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «___» _____ 2019 г. № ___

Перечень
мест, подлежащих исключению из схемы размещения нестационарных
торговых объектов

№ п/ п	Инвентариза - ционный номер	Местоположение	Примечание
1	2	3	4
1.	977	ул. Чекистов, ориентир ул. Войнич	отсутствие договорных отношений по указанному адресу, самовольная постройка
2.	991	ул. Согласия	отсутствие договорных отношений по указанному адресу
3.	1151	ул. Правая Набережная	отсутствие договорных отношений по указанному адресу
4.	1173	пр-кт Ленинский	отсутствие договорных отношений по указанному адресу
5.	1419	ул. Коммунистическая, ориентир д. 37-37в	отсутствие договорных отношений по указанному адресу, объект подлежит сносу
6.	144	пр-кт Мира, ориентир кольцо трамваев	отсутствие договорных отношений, стационарный объект
7.	205	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность подлежит исключению с 01.06.2019
8.	344	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
9.	463	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019

10.	269	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
11.	330	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
12.	333	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
13.	363	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
14.	206	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
15.	222	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
16.	268	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
17.	267	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
18.	168	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019

19.	239	ул. Пролетарская, ориентир – территория, прилегающая к Башне Врангеля	в связи с передачей земельного участка в федеральную собственность место подлежит исключению из схемы с 01.06.2019
-----	-----	--	--

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «___» _____ 2019 г. № ___

Раздел 3 «Требования к нестационарным торговым объектам»

1. Паспорт нестационарного торгового объекта, расположенного на территории городского округа «Город Калининград» (приложение №1 к разделу 3);
2. Правила размещения и оформления НТО на территории городского округа «Город Калининград», с учетом требований безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов» (приложение № 2 к разделу 3);
3. Проектный план размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город Калининград» (приложение №5 к разделу 3);
4. Архитектурный облик НТО на территории городского округа «Город Калининград» устанавливается в соответствии с типами НТО (см. пункт 15.2 приложения № 2 к разделу 3);
 - 4.1. Архитектурный облик НТО устанавливается единообразным в границах красных линий отдельных улиц в пределах квартала.
 - 4.2. Установка новых НТО по новым договорам, а также замена существующих НТО в рамках действующих договоров производится в соответствии с согласованным в установленном порядке паспортом НТО.

Приложение № 1
к разделу 3 Схемы
размещения НТО
на территории городского
округа «Город Калининград»

Калининградская область
Муниципальное образование: городской округ «Город Калининград»
населенный пункт: г. Калининград
Полное наименование организации, подготовившей документ,
контактные данные.
ПАСПОРТ
нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «Город Калининград»

Место расположения объекта

Реестровый номер

Собственник

Состав документации паспорта:

- краткая пояснительная записка;
- ситуационная схема с привязкой объекта в масштабе 1:500;
- схема размещения объекта в границах проектного плана с благоустройством участка в масштабе 1:200;
- цветовое решение фасадов в масштабе 1:100, 1:50;
- план объекта в масштабе 1:100, 1:50;
- фотомонтаж;
- 3D визуализация;
- колерный лист (в таблице указывается номер колера в системе NCS или RAL).

Приложение № 2
к разделу 3 Схемы
размещения НТО
на территории городского
округа «Город Калининград»


ПРАВИЛА
размещения НТО и применения архитектурного облика на территории
городского округа «Город Калининград»

1. Запрещено размещать НТО в охранных зонах инженерных коммуникаций;
2. Запрещено складировать товар, упаковку или мусор на территории, прилегающей к НТО. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должна осуществляться на организованной площадке для обслуживания НТО, либо не препятствовать движению «пешеход – транспорт»;
3. Запрещено размещать НТО на территориях жилых зданий (придомовых территориях), на детских и спортивных площадках, уличных и плоскостных парковках; размещать НТО на фундаменте; нарушать границы озеленения, повреждать зеленые насаждения при размещении НТО;
4. Допустимо применять три типа конфигурации НТО: одиночные, рядом стоящие и совмещенные с остановочными павильонами:



Одиночные НТО

Отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми 30 м и более. В этом промежутке запрещается размещать другие НТО, любой конфигурации и типа.




Рядом стоящие НТО

Два и более НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать.

Расстояние между допустимой зоной размещения рядом стоящих НТО и ближайшей допустимой зоной определяется в метрах по формуле: $(30 \times N) / 2$, где N — количество рядом стоящих НТО. В этом промежутке запрещается размещать другие НТО, любой конфигурации и типа.

Высота рядом стоящих НТО должна быть одинаковой¹⁸. Допустимо только линейное размещение рядом стоящих НТО; не рекомендуется устанавливать несколько НТО параллельно. Рядом стоящие НТО должны быть одной глубины и быть выполнены в одной цветовой гамме.



Совмещенные с остановочными павильонами НТО

Объекты, объединенные навесом с остановочными павильонами. Расстояние до других НТО принимается по принципу одиночных или рядом стоящих. При желании или невозможности совмещения запрещено устанавливать НТО ближе 30 м к остановочному павильону.

5. Размещение относительно зданий и сооружений:

5.1. Минимальное расстояние от НТО до глухих фасадов зданий и сооружений, фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий - 15 м или располагаться у противопожарных стен;

5.2. Недопустимо размещать НТО напротив входов в здания. От границ входных дверей необходимо отступать в сторону не менее 5 м;

5.3. В условиях новой застройки запрещено размещать НТО на расстоянии менее 50м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.);

6. Размещение относительно элементов улично-дорожной сети:

6.1. Минимальное расстояние от НТО до границы пешеходного перехода - 5 м;

6.2. На нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать НТО в пределах треугольников видимости для условий «пешеход - транспорт» и «транспорт - транспорт». Относительно хода движения автотранспорта НТО следует размещать после пешеходного перехода;

6.3. На всех перекрестках минимальное расстояние от НТО до пересечения проезжих частей - 10 м;

6.4. Минимальное расстояние от крайнего элемента НТО до границы проезжей части - 3 м;

6.5. Запрещено размещать НТО на велосипедных дорожках;

6.6. Запрещено размещать НТО на тротуарах;

6.7. Запрещено размещать НТО ближе 10 м от границ входов и выходов из подземных переходов.

7. Размещение относительно элементов благоустройства и озеленения:

7.1. Минимальное расстояние от НТО до ствола дерева - 5 м;

7.2. Минимальное расстояние от НТО до кустарника - 1,5 м;

7.3. Минимальное расстояние от НТО до урн - 0,4 м;

7.4. Минимальное расстояние от НТО до ограждений - 1 м;

7.5. Минимальное расстояние от крайнего элемента НТО до осветительных и иных опор - 1 м.

7.6. Запрещено размещать НТО на газонах, травяном или грунтовом покрытии.

8. Размещение относительно рекламных конструкций:

8.1. Минимальное расстояние от НТО до оси суперсайта и билборда - 10 м;

8.2. Минимальное расстояние от НТО до оси, ситиборда и рекламной стелы - 5 м;

8.3. Минимальное расстояние от НТО до оси сити-формата, информационного стенда, афишной тумбы, пилона - 2 м;

8.4. Минимальное расстояние от НТО до оси консоли на опоре и хореки - 1 м.

9. Размещение НТО, совмещенных с остановочными павильонами:

9.1. Запрещено размещать НТО в границах остановочного пункта;

9.2. Запрещено устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания. Относительно хода движения автотранспорта объект следует размещать после остановочного павильона, на расстоянии не менее 3 м от проезжей части. Не допускается размещение НТО в пределах треугольника видимости;

9.2. Максимальная длина рядом стоящих НТО, совмещенных с остановочными павильонами - 15 м (включая длину остановочного павильона);

9.3. Между НТО и остановочным павильоном необходим проход шириной не менее 1,8 м;

9.4. Минимальное расстояние от НТО до границы проезжей части - 3 м;

9.5. Торговый фронт НТО должен быть ориентирован на пешеходную зону. Допускается ориентация на посадочную площадку при ее ширине более 3 м. Недопустима ориентация торгового фронта на проход между НТО и остановочным павильоном.

10. Размещение относительно пешеходных зон:

10.1. Недопустимо устанавливать НТО вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина менее 3 м.;

11. Размещение на озелененных территориях (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) и площадях:

11.1. НТО на озелененных территориях и городских площадях размером больше 15 000 м² допускается располагать внутри границ пространства. На территориях размером меньше 15 000 м² НТО располагаются вдоль внешних границ;

11.2. НТО следует размещать вплотную к границе примыкания твердого, травяного или грунтового покрытия;

11.3. При размещении на пешеходных маршрутах их ширина (ширина твердого покрытия) должна быть более 7 м;

11.4. При размещении НТО на нелинейных участках с твердым покрытием НТО должны быть установлены вне транзитных маршрутов;

11.5. Не допускается размещать НТО на проездах, предназначенных для движения обслуживающей и специальной техники;

11.6. Максимальная суммарная площадь участков размещения НТО — 0,5 % от общей площади озелененных территорий и площадей (определяется по расчету).

12. Рядом стоящие НТО (в соответствии с классификатором общественных пространств Калининграда).

12.1. В общественных пространствах категории 1 (пространства с интенсивными пешеходными потоками и неинтенсивными транспортными - зоны визуального влияния объектов культурного наследия) допускается размещать рядом стоящие НТО наименьших размеров, не более трех рядом стоящих объектов. Максимальная длина рядом стоящих НТО - 9 м. Запрещено размещать рядом стоящие объекты площадью более 15 м²;

12.2. В общественных пространствах категории 2 (пространства со среднеинтенсивными пешеходными и транспортными потоками: главные улицы, соединяющие улицы и главные площади) допускается размещать не более пяти рядом стоящих НТО. Максимальная длина рядом стоящих НТО - 15 м. Запрещено размещать рядом стоящие объекты площадью более 15 м²;

12.3. В общественных пространствах категории 3 (пространства с интенсивными транспортными и неинтенсивными пешеходными потоками: магистрали и транспортные площади) допускается размещать не более пяти рядом стоящих НТО. Максимальная длина рядом стоящих НТО - 15 м. Запрещено размещать рядом стоящие объекты площадью более 15 м².


13. Внешний вид.

13.1. Киоск.

13.1.1. Типоразмеры (модульная система) - пять размеров: К-1 (2,2 х 2,2 м), К-2 (2,2 х 3,2 м), К-3 (2,2 х 4,2 м), К-4 (3,2 х 3,2 м) и К-5 (3,2 х 4,2 м). Габариты и площадь киоска определяются по его внешним границам;

13.1.2. Витрины киоска - четыре конфигурации: односторонние, двухсторонние (угловые витрины и витрины на двух противоположных фасадах киоска), трехсторонние и четырехсторонние.

Конфигурация витрин




На фасадах с витринами допустимы глухие цоколи высотой 0,5 или 1 м. Запрещена организация глухих цоколей разной высоты для витрин одного киоска.

Конфигурация цоколей



13.1.3. Габариты и элементы:



- Киоск запрещено устанавливать на фундаменте;
- Высота киоска составляет 3,1 м. Фризная часть киоска имеет высоту 0,5 м от верха киоска. Нижний край торгового окна должен находиться на высоте 1 м от низа киоска. Киоск оборудован торговым окном. Размер торгового окна - не менее 0,6 х 0,6 м с шириной подоконника 0,3 м. Окно может быть расположено в любой части торгового фронта, с отступом от его границ 0,2 м;
- Вход в киоск организовывается на любой стороне киоска, кроме торгового фронта (стороне, где установлено торговое окно). Высота двери - 2,1 м, ширина - не менее 0,8 м;
- Со стороны торгового фронта должен быть организован навес шириной 0,6м;

- Киоск необходимо оборудовать системой водоотведения - уклон кровли более 5 %, желоб, водосточная труба;


- Возле киоска необходимо размещать урну. Допустима установка скамеек для кратковременного отдыха.

13.2. Павильон.


14.2.1. Типоразмеры (модульная система) - шесть размеров, маркируемых: П-1 (2,2 х 3,2 м), П-2 (2,2 х 4,2 м), П-3 (3,2 х 3,2 м), П-4 (3,2 х 4,2 м), П-5 (3,2 х 5,2 м) и П-6 (3,2 х 6,2 м). Габариты и площадь павильона определяются по его внешним границам.

14.2.2. Витрины павильонов - четыре конфигурации: односторонние, двухсторонние (угловые витрины и витрины на двух противоположных фасадах павильона), трехсторонние и четырехсторонние.


Конфигурация витрин




Фронтальная




Двухсторонняя



Угловая



Трехсторонняя




Периметральная

На фасадах с витринами допустимо устраивать глухой цоколь высотой 0,5 м. Запрещена организация глухих цоколей разной высоты для витрин одного павильона.

Конфигурация цоколей



Глухой,
высота — 0,5 м




Стеклянная секция



Запрещено
устройство
цоколей разной
высоты

Для павильонов можно предусматривать глухой участок витрины, закрывающий технические (подсобные) помещения. Такой участок должен занимать не более 1/3 ширины витрины.

13.2.3. Габариты и элементы:



- Павильон обеспечен входом для покупателей во внутреннее пространство. Конструкция павильона должна быть быстромонтируемая, сборно-разборная (легковозводимая и демонтируемая). При необходимости возможно двухстороннее размещение входов в павильон.

- Высота павильона составляет 3,1 м. Фризная часть павильона имеет высоту 0,5 м от верха павильона. Входная дверь павильона должна быть шириной не менее 1 м и высотой 2,1 м. Дверь размещается с отступом не менее 0,2 м от границ фасада торгового фронта

- Павильон необходимо оборудовать рампами для доступа маломобильных групп населения;

- Необходимо предусмотреть систему водоотведения - уклон кровли более 5 %, желоб, водосточная труба;

- Информационные надписи на светопрозрачных конструкциях размещается с внутренней стороны павильона. Оформление светопрозрачных конструкций не должно занимать более 30 % площади стеклянного полотна. Сплошная оклейка светопрозрачной конструкции или ее части запрещена;

- Запрещено делать временное оформление на дверях павильона;

- Возле павильона необходимо размещать урну. Допустима установка скамеек для кратковременного отдыха;

- Запрещается размещать рекламные поля на главном и дворовом фасаде НТО.

14. Типографика. Операторы НТО должны размещать на вывесках только зарегистрированные в Роспатенте логотипы и использовать фирменные шрифты, также зарегистрированные в Роспатенте. Если логотипа и фирменного шрифта нет или они не зарегистрированы, необходимо использовать антиквенные и гротескные шрифты.

✓ АНТИКВЕННЫЕ ШРИФТЫ

Антиква — собирательное название шрифтов с засечками.

Засечки — короткие штрихи, обрамляющие штрихи знаков.

Антиквенные шрифты подходят для написания информации на фасадах исторических зданий и стилизованных под них.



Так выглядит
шрифт
с засечками

Пример антиквенного шрифта	Разрешенное использование	Неразрешенное использование
New Baskerville	Regular, Bold Рекомендуется использовать шрифтовые начертания Regular или Bold.	<i>Italic</i> Не рекомендуется использование шрифтового начертания Italic.
Bodoni	ПРОПИСНЫЕ Прописные буквы рекомендуется набирать с разрядкой для удобочитаемости.	ПРОПИСНЫЕ Прописные буквы не рекомендуется набирать без разрядки либо с отрицательной разрядкой, это мешает удобочитаемости.
Garamond	Строчные Надписи, набранные строчными буквами, рекомендуется начинать с заглавной буквы.	строчные Надписи из строчных букв не рекомендуется набирать с разрядкой.
Caslon		

✗ АКЦИДЕНТНЫЕ ШРИФТЫ

Акцидентные шрифты предназначены для привлечения внимания и декорирования. К ним относятся: рукописные, готические и египетские шрифты. Акцидентные шрифты излишне декоративны, их неудобно читать, поэтому они не рекомендованы для написания информации на фасадах.

Zapfino Cloister Black



ГРОТЕСКНЫЕ ШРИФТЫ

Гротеск — собирательное название шрифтов без засечек.

Гротескные шрифты уместны для написания информации на фасадах современных зданий.



Так выглядит
шрифт
без засечек

Пример гротескного шрифта	Разрешенное использование	Неразрешенное использование
Gill Sans	Regular, Bold Рекомендуется использовать шрифтовые начертания Regular или Bold.	<i>Italic</i> Не рекомендуется использование шрифтового начертания Italic.
Futura	ПРОПИСНЫЕ Прописные буквы рекомендуется набирать с разрядкой для удобочитаемости.	ПРОПИСНЫЕ Прописные буквы не рекомендуется набирать без разрядки либо с отрицательной разрядкой, это мешает удобочитаемости.
Helvetica	Строчные Надписи, набранные строчными буквами, рекомендуется начинать с заглавной буквы.	строчные Надписи из строчных букв не рекомендуется набирать с разрядкой.
Univers		
Formular		



НЕДОПУСТИМЫЕ ИСКАЖЕНИЯ И ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КАФЕ

Не рекомендуется искажать буквы.

КАФЕ

Не рекомендуется использовать больше одного цвета.

КАФЕ

Не рекомендуется использовать градиентные заливки.

15. Архитектурный облик НТО:

15.1. Архитектурный облик на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 03.03.2015 № 371 действует до внесения изменений в действующие договора с администрацией городского округа «Город Калининград».

15.2. При установке НТО по новым договорам, а также замене существующих НТО в рамках действующих договоров (изменение площади, сдвиг — перенос), внешний вид НТО разрабатывается и согласовывается в составе Паспорта НТО в соответствии с типами НТО (см. п. 15.2.1.- п. 15.2.3.3).

15.2.1. Тип «нейтральный-1».

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Декоративная отделка корпуса: доска обрезная

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G

Декоративная отделка корпуса НТО: RAL 8023/ S 4050-Y50R

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама:

допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B; RAL 7031/ S 6005- B20G



15.2.1.2. Тип «нейтральный-1». Киоски, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Декоративная отделка корпуса: доска обрезная

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G


Декоративная отделка корпуса НТО: RAL 8023/ S 4050-Y50R

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама:

допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B; RAL 7031/ S 6005- B20G



15.2.1.3. Тип «нейтральный-1». Павильоны, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Декоративная отделка корпуса: доска обрезная

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G

Декоративная отделка корпуса НТО: RAL 8023/ S 4050-Y50R

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама:

допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B; RAL 7031/ S 6005- B20G



15.2.2.1. Тип «нейтральный-2»

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:

Корпус: RAL 7035/ S2002-G50Y

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама: RAL 7035/ S2002-G50Y

Перекрытия: RAL 7035/ S2002-G50Y



15.2.2.2. Тип «нейтральный-2». Киоски, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:

Корпус: RAL 7035/ S2002-G50Y

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама: RAL 7035/ S2002-G50Y

Переплеты: RAL 7035/ S2002-G50Y



15.2.2.3. Тип «нейтральный-2». Павильоны, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:


Корпус: RAL 7035/ S2002-G50Y

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7035/ S2002-G50Y

Дверная и оконная рама: RAL 7035/ S2002-G50Y

Переплеты: RAL 7035/ S2002-G50Y



15.2.3.1. Тип «исторический».

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7011/ S 7005- B20G

Дверная и оконная рама: допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B;

RAL 7031/ S 6005- B20G

Декоративная отделка: RAL 7011/ S 7005- B20G



15.2.3.2. Тип «исторический». Киоски, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G

Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7011/ S 7005- B20G

Дверная и оконная рама: допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B;

RAL 7031/ S 6005- B20G

Декоративная отделка: RAL 7011/ S 7005- B20G



15.2.3.3. Тип «нейтральный-2». Павильоны, совмещенные с остановочными павильонами.

Материал облицовки:

Корпус, цоколь, фризная часть:

Алюминиевый композит или HPL-панели

Цвет:

Корпус: RAL 7011/ S 7005- B20G


Цоколь: RAL 7011/ S 7005- B20G

Фризная часть павильона: RAL 7011/ S 7005- B20G

Дверная и оконная рама: допустимые цвета - RAL 7024/ S 7502-B;

RAL 7031/ S 6005- B20G

Декоративная отделка: RAL 7011/ S 7005- B20G



15.3. Архитектурный облик рядом стоящих НТО должен быть единого типа, колористического решения.

15.4. Материалы допустимые в отделке

КИОСКИ



Композитные алюминиевые панели

- Не комбинировать при отделке панели разных цветов.
- Использовать панели с матовым покрытием.



Доска строганная обрезная

- Использовать доску толщиной не менее 30 мм.
- Покрывать бесцветным защитным маслом для дерева.

ПАВИЛЬОНЫ



Композитные алюминиевые панели

- Не комбинировать при отделке панели разных цветов.
- Использовать панели с матовым покрытием.



Доска строганная обрезная

- Использовать доску толщиной не менее 30 мм.
- Покрывать бесцветным защитным маслом для дерева.

НТО.

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «___» _____ 2019 г. № ___

5. План – график приведения существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие с проектными планами и паспортами нестационарных торговых объектов

1. Объекты, расположенные в установленной федеральным законодательством зоне запрета розничной торговли табачными изделиями:

№№ объектов по инвентаризации:

81	88	124	154	225	259	299	303	386
462	467	471	474	476	477	518	564	608
648	650	710	726	805	807	808	809	815
823	828	840	850	860	977	989	998	1001
1003	1004	1015	1016	1017	1024	1034	1037	1071
1074	1076	1078	1081					

Данные объекты подлежат приведению в соответствие с требованиями федерального законодательства в части исключения табачных изделий из ассортимента реализуемых товаров.

Ответственный - комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

2. Объекты, расположенные в зонах треугольника видимости на перекрестках и примыканиях улиц и дорог (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»):

№№ объектов по инвентаризации:

40	857	858	1064
----	-----	-----	------

До окончания срока действия договоров данные объекты подлежат переносу на места, соответствующие действующим нормам и правилам. В случае, если объект не будет перенесен до окончания срока действия договора, срок действия данного договора не продлевается.

Ответственные - комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».

3. Объекты, размещенные с нарушением требований СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»:

№№ объектов по инвентаризации:

13	21	22	23	27	37	805	815	840
875	917	955	956	1212	1229	1233	1237	

До окончания срока действия договоров данные объекты подлежат переносу на другие места либо места размещения объектов подлежат приведению в соответствие с действующими нормами и правилам. В случае, если объект не будет перенесен до окончания срока действия договора, срок действия данного договора не продлевается.

Ответственные - комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».

4. Объекты, расположенные на автобусных остановках:

№ объектов по инвентаризации:

23

По данным объектам необходимо согласовать паспорта НТО, привести объекты в соответствие с ОСТ 218.1.002-2013 «Стандарт отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Ответственные - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград», главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».

Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «___» _____ 2019 г. № ____
Приложение № 1
к разделу 4 схемы
размещения нестационарных
торговых объектов (НТО)
на территории городского
округа «Город Калининград»

Перечень проектных мест, включенных в проектную часть схемы
размещения нестационарных торговых объектов

№ п/п	Инвентари- зационный (порядковый) номер	Местоположение НТО	Примечание
1	2	3	4
1.	20003	пр - кт Московский (нечетная сторона), ориентир – остановочный пункт «СК «Юность»	
2.	10112	пос. Западное, ориентир – д. 2а	
3.	20066	ул. Габайдулина, ориентир – конечный остановочный пункт «Ул. Дачная»	
4.	20032	ул. Камская (четная сторона), ориентир – остановочный пункт «ул. Камская»	
5.	10179	ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 281а	
6.	20015	ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 281а (нечетная сторона улицы)	
7.	10026	ул. Судостроительная, ориентир – д. 66	
8.		ул. Краснооктябрьская, ориентир – ул. Мореходная	2 объекта
9.		ул. Галактическая, ориентир ул. Брусничная	
10.		ул. Горького, ориентир д. 162	
11.		ул. Пролетарская, ориентир озеро Верхнее	13 объектов
12.		пр- кт Мира, ориентир «Зоопарк»	