

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1977 от «23» сентября 2025 года

Выдан: МАОУ СОШ № 29, 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1495 от «25» июля 2025 года

в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г.; зима-весна 2026 г.)*

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Дрожжевая, 1

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок уход

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Липа	42	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
2	2	Липа	47	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
3	3	Липа	50	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
4	4	Липа	54	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
5	5	Липа	52	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
6	17	Ива	43,45,19,25,12,38,23	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – формовочная обрезка
7	19	Граб	34,20,38	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка
8	25	Ива	50,43,32,43,40	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	27	Тополь пирамидальный	72	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны
Итого: 7 шт. – формовочная обрезка, 2 шт. – омолаживающая обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1495 от 25.07.2025

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

М.П.



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1495 от « 25 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5152 от 25.06.2025)

МАОУ СОШ № 29, 236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, 66

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Дрожжевая, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		42	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	2	Липа		47	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Липа		50	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Липа		54	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Липа		52	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась	Формовочная обрезка

					омолаживающей обрезке	
6	6	Слива домашняя		9,8,14,16	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик по сей высоте стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Клен остролистный		31	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло на высоте 0,6 м, стволовая гниль, отсутствует древесина, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
14	14	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Клен остролистный		63,46	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, усыхание кроны, наклоны стволов, большая парусность кроны, возможен разлом стволов у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

17	17	Ива		43,45,19,25,12,38,23	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Ствол диаметром 23 см – вырезка Стволы диаметрами 43 см, 45 см, 19 см, 25 см, 12 см, 38 см – формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
18	18	Ива козья		24	Сильно ослабленное состояние: слом ствола у основания, аварийный наклон, обширная стволовая гниль, зависла на соседних деревьях угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с понижением пня в связи с близким произрастанием соседнего дерева
19	19	Граб		34,20,38	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
20	20	Яблоня домашняя		24	Усыхающее состояние (сухостойная), слом ствола у основания, зависла на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви. на стволе присутствует небольшая сухобочина	Вырезка сухих ветвей
22	22	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	25	Ива		50,43,32,43,40	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
26	27	Тополь пирамидальный		72	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны

27	28	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	29	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	30	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

31	26	Груша		44	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
32	31	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории детского сада, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, береза, ольха не подлежат. На территории школы требуется проведение работ по формовочной обрезке кустарников, поднятию крон и удалению прикорневой поросли зеленых насаждений. Ограждение школы по ул. Дрожжевая, 1 вынесено за границы красных линий. Таким образом, груша № 26, клен № 31 произрастают на территории общего пользования, но фактически расположены на территории школы по ул. Дрожжевая, 1.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

 (должность, подпись, фамилия, инициалы) **О. А. Семибратова**

Члены комиссии:


Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 **А. А. Сирота**

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **В. В. Кокоткина**


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»









5




1-4




6




6




6




7





7



8-14



8-14




13


13




13




16




16




16



16




15, 16



8-16




17




17



17




18




18




20




20





19




20 - 24



28 - 32




27



27, 26



32



32