

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 135 от « 20 » февраля 20 20 года

Выдан: Войсковая часть 12069, 236011, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 152а

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 171 от « 20 » февраля 20 20 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации, уменьшения парусности кроны

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих, сломленных, зависших ветвей, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Ясень	84	Неудовлетворительное состояние: глубокая трещина ствола до высоты 8 м, усыхание кроны, угрожает падением на проезд	Вырубка
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Ясень	58	Неудовлетворительное состояние: обширная прикорневая гниль, дупло у основания, угрожает падением	Вырубка
5	5	Ясень	87	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль, сквозная трещина ствола, сокоотечение, возможен разлом стволов на высоте 3 м, угрожает падением на проезд	Вырубка
6	6	Ясень	86	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупло, отсутствие древесины, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка
7	9	Клен	61	Неудовлетворительное состояние: обширная прикорневая гниль, дупло у основания, заселен стволовыми вредителями,	Вырубка

				угрожает падением на проезд	
8	10	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
9	11	Каштан	67	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупла, отсутствие древесины, угрожает падением на стоянку автотранспорта	Вырубка
10	13	Яблоня	13	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, слом вершины, наклон, угрожает падением на ограждение	Вырубка
11	14	Яблоня	16, 13	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, дупло у основания, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на ограждение	Вырубка
12	15	Яблоня	15	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка
13	16	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
14	17	Дуб	76	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль, трещина ствола, сухобочина, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка
15	18	Ясень		Ствол диаметром 45 см – сухой Ствол диаметром 58 см имеет сухую вершину и сухие ветви	Вырубка сухого ствола диаметром 45 см Вырубка сухой вершины, вырезка сухих ветвей
16	19	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
17	20	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
18	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
19	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
20	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с

					сохранением пирамидальной формы
21	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
22	25	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
23	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
24	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
25	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
26	29	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
27	30	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
28	31	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
29	32	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
30	34	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
31	35	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
32	36	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
33	37	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
34	38	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
35	39	Боярышник	29	Сухостойный, угрожает падением на здание	Вырубка
36	40	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с

					сохранением пирамидальной формы
37	41	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
38	42	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы
39	43	Липа	89	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупло до высоты 6 м, отсутствие древесины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением на здание	Вырубка
40	44	Боярышник	21	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, дупло у основания, прикорневая гниль, заселен омой, угрожает падением на ограждение и тротуар	Вырубка
41	45	Клен	38	Сухостойный, угрожает падением на тротуар и проезжую часть	Вырубка
42	46	Ясень	32	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на тротуар и проезжую часть	Вырубка
43	47	Граб	73	Неудовлетворительное состояние: обширное сквозное дупло, отсутствие древесины, раскол вершин, стволовая гниль, угрожает падением	Вырубка
44	48	Робиния		Одна скелетная ветвь диаметром 18 см имеет трещину, возможен слом ветви	Обрезка скелетной ветви диаметром 18 см, имеющей трещину

Итого: 16 шт. – вырубка, 1 шт. – вырубка одного ствола, 1 шт. – вырубка сухой вершины, 4 шт. – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, 1 шт. – обрезка ветви, 23 шт. – омолаживающая обрезка

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном

ул. Аллея Смелых (КН 39:15:142008:13)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 171 от 20.02.2020 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: вырубку, вырезку сухих, сломленных, зависших ветвей, обрезку ветвей произвести с момента получения данного акта, омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада

Дата окончания работ: вырубку, вырезку сухих, сломленных, зависших ветвей, обрезку ветвей произвести не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта; омолаживающую обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

А.С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

А.А. Сирота

Ведущий специалист

(должность, подпись, ф.и.о.)

А.В. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город
Калининград»
Купцов А.А.

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 171 от «20» февраля 2020 года

Комиссией по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А.С.
(должность, ф.и.о.)

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А.А.
(должность, ф.и.о.)

Ведущего специалиста отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Ивановой А.В.
(должность, ф.и.о.)

на основании:

заявления № 038-16/ф-14 от «12» февраля 2020 года
(обращения, заявления)

Войсковая часть 12069, 236011, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 152а
(наименование заявителя, почтовый адрес)

проведено обследование зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Аллея Смелых (КН 39:15:142008:13)
(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Результаты обследования:

На территории войсковой части 12069 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия	Приложения
1	1	Ясень	84	Неудовлетворительное состояние: глубокая трещина ствола до высоты 8 м, усыхание кроны, угрожает падением на проезд	Вырубка	Фотофиксация, схема
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
3	3	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
4	4	Ясень	58	Неудовлетворительное состояние: обширная прикорневая гниль,	Вырубка	Фотофиксация, схема

				дупло у основания, угрожает падением		
5	5	Ясень	87	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль, сквозная трещина ствола, сокоотечение, возможен разлом стволов на высоте 3 м, угрожает падением на проезд	Вырубка	Фотофиксация, схема
6	6	Ясень	86	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупло, отсутствие древесины, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка	Фотофиксация, схема
7	7	Береза		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, имеет незначительный наклон	Не требуются	Фотофиксация, схема
8	8	Каштан		Удовлетворительное состояние: имеет незначительное дупло, небольшую стволовую гниль	Не требуются	Фотофиксация, схема
9	9	Клен	61	Неудовлетворительное состояние: обширная прикорневая гниль, дупло у основания, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка	Фотофиксация, схема
10	10	Клен		В кроне присутствуют сухие, сложенные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сложенных, зависших ветвей	Фотофиксация, схема
11	11	Каштан	67	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупла, отсутствие древесины, угрожает падением на стоянку автотранспорта	Вырубка	Фотофиксация, схема
12	12	Дуб		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, имеет незначительный наклон	Не требуются	Фотофиксация, схема
13	13	Яблоня	13	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, слом вершины, наклон, угрожает падением на ограждение	Вырубка	Фотофиксация, схема
14	14	Яблоня	16, 13	Неудовлетворительное состояние: прикорневая гниль, дупло у основания, сломы скелетных ветвей,	Вырубка	Фотофиксация, схема

				угрожает падением на ограждение		
15	15	Яблоня	15	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, отслоение коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
16	16	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
17	17	Дуб	76	Неудовлетворительное состояние: стволовая гниль, трещина ствола, сухобочина, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезд	Вырубка	Фотофиксация, схема
18	18	Ясень		Ствол диаметром 45 см – сухой Ствол диаметром 58 см имеет сухую вершину и сухие ветви	Вырубка сухого ствола диаметром 45 см Вырубка сухой вершины, вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
19	19	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
20	20	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
21	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
22	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
23	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
24	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту	Фотофиксация, схема

					14 м с сохранением пирамидальной формы		
25	25	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
26	26	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
27	27	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
28	28	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
29	29	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
30	30	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
31	31	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
32	32	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
33	33	Тополь		Удовлетворительное состояние: имеет слом вершины на высоте 8 м		Не требуются	Фотофиксация, схема
34	34	Тополь		Сильно крона	разросшаяся	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема

35	35	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
36	36	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
37	37	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
38	38	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
39	39	Боярышник	29	Сухостойный, угрожает падением на здание	Вырубка	Фотофиксация, схема
40	40	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
41	41	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
42	42	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы	Фотофиксация, схема
43	43	Липа	89	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупло до высоты 6 м, отсутствие древесины, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением на здание	Вырубка	Фотофиксация, схема
44	44	Боярышник	21	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, дупло у основания, прикорневая гниль, заселен омой, угрожает падением на ограждение и тротуар	Вырубка	Фотофиксация, схема

45	45	Клен	38	Сухостойный, угрожает падением на тротуар и проезжую часть	Вырубка	Фотофиксация, схема
46	46	Ясень	32	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на тротуар и проезжую часть	Вырубка	Фотофиксация, схема
47	47	Граб	73	Неудовлетворительное состояние: обширное сквозное дупло, отсутствие древесины, раскол вершин, стволовая гниль, угрожает падением	Вырубка	Фотофиксация, схема
48	48	Робиния		Одна скелетная ветвь диаметром 18 см имеет трещину, возможен слом ветви	Обрезка скелетной ветви диаметром 18 см, имеющей трещину	Фотофиксация, схема

Председатель комиссии:

 (должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)



А.С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)




А.А. Сирота

Ведущий специалист


(должность, подпись, ф.и.о.)



А.В. Иванова












N3




N1



N1




N1



N2



N3






N4



N4






N4



N5




N5



N5

N5


N5




N6

N6


N6




N10




N11




N11



N11




N9




N9




N9




N8




N8




N12




N13




N13



N14




N14




N15




N15




N17




N17



N17




N17




N17




N17




N18




N16



N24




N19-22 N23 N24




N25




N19 - N24




N19 N20




N39



N26 N27




N28 N29




N30 - N37




N34 - N37




N38




N40




N41



N42




N43



N43



N43



N43



N43



N44



N44



N46

N45



N46




N47




N47



N47



N47



N48