

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1387 от « 08 » октября 20 21 года

Выдан: МАОУ д/с № 64, 236004, г. Калининград, ул. Белгородская, д. 7-7 а

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1551 от « 01 » октября 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, обрезке, вырезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Яблоня	30	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
7	8	Яблоня	29	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, глубокое прикорневое дупло, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
8	9	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	10	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	11	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	12	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

12	123	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	14	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	15	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	16	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	17	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	18	Ива		Сильно разросшаяся крона, в кроне имеет скелетную ветвь, которая заселена плодовыми телами грибов	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, обрезка скелетной ветви, которая заселена плодовыми телами грибов
18	19	Ива	22	Неудовлетворительное состояние: имеет сухую вершину, заселена плодовыми телами грибов, стволовыми вредителями, стволовая гниль, угрожает падением	Вырубка
19	20	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	21	Ива		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих ветвей, сломленных ветвей
21	22	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	23	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	24	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 6 шт. – омолаживающая обрезка, 3 шт. – вырубка, 14 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – обрезка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Белгородская, 7-7а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1551 от 01.10.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: вырубка, вырезка, обрезка – не позднее 1 (месяца) дней с момента получения данного акта;

омолаживающая обрезка – разрешенный период ранней весной до распускания почек либо осенью после листопада.

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.


(подпись) /А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, ф.и.о.)


Д.Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


Л.М. Фатьянова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


Н.С. Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1551 от « 1 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Белгородская, 7-7а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

* (указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-6674 от 22.09.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МАДОУ д/с № 64, 236004, г. Калининград, ул. Белгородская, д. 7-7а

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением

					скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Яблоня	30	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
7	7	Рябина		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Яблоня	29	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, глубокое прикорневой дупло, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
9	9	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	123	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Ива		Сильно разросшаяся крона, в кроне имеет скелетную ветвь, которая заселена плодовыми телами грибов	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, обрезка скелетной ветви, которая заселена плодовыми телами грибов
19	19	Ива	22	Неудовлетворительное состояние: имеет сухую вершину, заселена плодовыми телами грибов, стволовыми вредителями, стволовая гниль, угрожает падением	Вырубка

20	20	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Ива		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих ветвей, сломленных ветвей
22	22	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	23	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Ива		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина






1



1




2



2




5



3




3



9 - 17




9 - 17



1




4




8




8



8



8



6



4 6




4 6



19



19



20



20



18



18



18



18



21



22



23



24