

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а -АОН- 656 от «11» июля 2022 года

Выдан: **ООО «ЖЭУ - 29», 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 97-101**

*(Ф.И.О либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1002** от «**07**» **июля** **20 22** года,

в срок (период) **вырезка, обрезка - не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта; омолаживающая обрезка, формовочная – разрешенный период ранней весны до распускания почек либо осенью после листопада.**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенному **ул. Лесопильная, 58-68**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Дуб красный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	4	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	6	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	7	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	8	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

6	9	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	10	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	11	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	12	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	16	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	20	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют омела	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
13	23	Клен остролистный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	24	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	25	Черемуха		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

16	26	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	27	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	29	Клен остролистный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	32	Алыча		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
20	33	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	34	Каштан		Ветки касаются остекления балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся остекления балконов
22	36	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	38	Тополь		Ветви касаются фасада МКД, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД, вырезка сухих ветвей
24	39	Береза		Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
25	40	Береза		Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
Итого: 15 шт. – омолаживающая обрезка, 5 шт. – вырезка, 4 шт. – обрезка, 1 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

Акт обследования зеленых насаждений от 07.07.2022 № а-ОЗН-1002

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запывалов/
(ФИО)

М.П.
Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1002 от « 04 » 04 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
физического лица (№ 2-3667-н от 17.06.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Лесопильная, 58-68

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, ветви, направленные в сторону МКД - обрезаны	Отсутствуют
2	2	Береза		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон	Отсутствуют

				отсутствуют	
3	3	Дуб красный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
6	6	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	8	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	10	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	11	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Осина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, ранее была обрезана вершина	Отсутствуют
15	15	Клен белый		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

16	16	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	17	Береза		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Береза		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Клен белый		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
20	20	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Клен белый		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствует омела	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
23	23	Клен остролистный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	24	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	25	Черемуха		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	26	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	27	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	28	Яблоня		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Клен остролистный		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	30	Ясень		В кроне присутствует незначительное количество	Отсутствуют

31	31	Ясень		В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
32	32	Алыча		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
33	33	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Каштан		Ветви касаются остекления балконов МКД	Обрезка ветвей, касающихся остекления балконов
35	35	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
36	36	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	37	Береза		В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
38	38	Тополь		Ветви касаются фасада МКД, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД, вырезка сухих ветвей
39	39	Береза		Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
40	40	Береза		Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
41	41	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
42	42	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
43	43	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
44	44	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
45	45	Клен остролистный		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
46	46	Рябина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья пород клен, береза, дуб, осина, ясень, каштан не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 6 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота






37-38



40




40



41-45



1




1



2




3




3


4




29 28




31 30




31 30



33



33



34



35 36



35 36




34 - 39



23




23



26

25



25

26



32



28




24



24




29




17 16



17 16



14




14



18 19



19




22 21 20 18




22 21 20 18




24



3 4 0




4



5




5



4

6



4

6



9

8

46



9


8

46



11

10



10 10




13



13



12



12



15



15