

		ложноплатановы й				
3253	3342	Яблоня домашняя	44	1	без признаков ослабления	Сохранить
3254	3343	Клен ложноплатановы й	12,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3255	3344	Клен ложноплатановы й	11,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3256	3345	Клен ложноплатановы й	15,2	2	повреждение коры	Сохранить
3257	3346	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3258	3347	Боярышник однопестичный	15	3	Угнетен, стволовая гниль, сухобочина	Сохранить
3259	3348	Боярышник однопестичный	21	2	Угнетен, дупла, стволовая гниль	Сохранить
3260	3349	Вяз шершавый	10,8	2	Угнетен	Сохранить
3261	3350	Клен ложноплатановы й	16,17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3262	3351	Клен ложноплатановы й	32	2	угнетение, гниль	Сохранить
3263	3352	Клен ложноплатановы й	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
3264	3353	Вяз шершавый	10	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3265	3354	Клен ложноплатановы й	33	1	без признаков ослабления	Сохранить
3266	3355	Клен ложноплатановы й	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
3267	3356	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3268	3357	Клен ложноплатановы й	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
3269	3358	Клен ложноплатановы й	51	1	без признаков ослабления	Сохранить
3270	3359	Яблоня домашняя	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3271	3360	Граб обыкновенный	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3272	3361	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3273	3362	Яблоня домашняя	13	5(г)	Сухие ветки, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3274	3363	Клен ложноплатановы й	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
3275	3364	Дуб черешчатый	72	1	без признаков ослабления	Сохранить
3276	3365	Клен ложноплатановы й	13	3	Угнетен, усыхание ветвей	Сохранить
3277	3366	Клен ложноплатановы й	13	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3278	3367	Клен ложноплатановы	19	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
3279	3368	Клен ложноплатановы й	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
3280	3369	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3281	3370	Ясень обыкновенный	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
3282	3372	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3283	3373	Клен ложноплатановы й	15,19	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3284	3374	Клен ложноплатановы й	12,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3285	3379	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3286	3380	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3287	3381	Боярышник однопестичный	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3288	3382	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3289	3383	Боярышник однопестичный	17	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3290	3384	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3291	3386	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3292	3388	Боярышник однопестичный	12	2	наклон ствола	Сохранить
3293	3389	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3294	3391	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3295	3393	Вяз шершавый	16	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3296	3394	Вяз шершавый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3297	3395	Вяз шершавый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3298	3396	Вяз шершавый	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3299	3397	Боярышник однопестичный	11	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3300	3399	Вяз шершавый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3301	3400	Вяз шершавый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3302	3401	Яблоня домашняя	22,23	1	без признаков ослабления	Сохранить
3303	3402	Яблоня домашняя	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3304	3403	Яблоня домашняя	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3305	3404	Яблоня домашняя	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3306	3405	Клен ложноплатановы	38	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
3307	3406	Слива домашняя	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
3308	3407	Граб обыкновенный	31	2	угнетение, дупла	Сохранить
3309	3408	Яблоня домашняя	26	2	угнетение, дупла	Сохранить
3310	3409	Яблоня домашняя	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3311	3410	Яблоня домашняя	17	2	угнетение, дупла	Сохранить
3312	3411	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3313	3412	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3314	3413	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3315	3414	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3316	3415	Слива домашняя	11,1	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3317	3416	Яблоня домашняя	18,20,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3318	3417	Слива домашняя	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3319	3418	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3320	3419	Клен ложноплатановы й	58	1	без признаков ослабления	Сохранить
3321	3420	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3322	3421	Боярышник однопестичный	13	2	Усыхание ветвей, дупла	Сохранить
3323	3422	Вяз шершавый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3324	3423	Боярышник однопестичный	19,14	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3325	3424	Клен ложноплатановы й	19,16	2	повреждение коры	Сохранить
3326	3425	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3327	3426	Боярышник однопестичный	28,14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3328	3427	Ясень обыкновенный	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
3329	3428	Слива домашняя	10	3	повреждение коры, наклонено	Сохранить
3330	3429	Ясень обыкновенный	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3331	3430	Боярышник однопестичный	10	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3332	3431	Боярышник однопестичный	10	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3333	3432	Черемуха обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3334	3433	Черемуха обыкновенная	11,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3335	3434	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить

3336	3435	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3337	3436	Ясень обыкновенный	50	1	без признаков ослабления	Сохранить
3338	3437	Клен ложноплатановый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3339	3438	Клен ложноплатановый	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3340	3439	Боярышник однопестичный	12,15,16	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, дупла	Сохранить
3341	3440	Клен ложноплатановый	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3342	3441	Боярышник однопестичный	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3343	3442	Боярышник однопестичный	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3344	3443	Боярышник однопестичный	15	2	наклон ствола	Сохранить
3345	3444	Клен ложноплатановый	44	1	без признаков ослабления	Сохранить
3346	3445	Клен ложноплатановый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3347	3446	Боярышник однопестичный	12	2	наклон ствола	Сохранить
3348	3447	Клен ложноплатановый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3349	3448	Клен ложноплатановый	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3350	3449	Клен ложноплатановый	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3351	3450	Боярышник однопестичный	8,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3352	3451	Клен ложноплатановый	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3353	3452	Клен ложноплатановый	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3354	3453	Клен ложноплатановый	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3355	3454	Клен ложноплатановый	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3356	3455	Боярышник однопестичный	10	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3357	3456	Боярышник однопестичный	13	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3358	3457	Клен ложноплатановый	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3359	3458	Боярышник однопестичный	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3360	3459	Клен ложноплатановый	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3361	3460	Боярышник однопестичный	10	2	угнетение, дупла	Сохранить

3362	3461	Ясень обыкновенный	43	1	без признаков ослабления	Сохранить
3363	3462	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3364	3463	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3365	3464	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3366	3465	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3367	3466	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3368	3467	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3369	3468	Клен ложноплатановы й	14	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3370	3469	Боярышник однопестичный	13	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3371	3470	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3372	3471	Боярышник однопестичный	15,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3373	3472	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3374	3473	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
3375	3474	Боярышник однопестичный	12	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3376	3475	Ясень обыкновенный	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3377	3476	Боярышник однопестичный	19	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3378	3477	Боярышник однопестичный	16	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3379	3478	Вяз шершавый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3380	3479	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3381	3480	Ясень обыкновенный	45	1	без признаков ослабления	Сохранить
3382	3481	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3383	3482	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3384	3483	Ясень обыкновенный	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3385	3484	Вяз шершавый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3386	3485	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить

3387	3486	Вяз шершавый	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3388	3487	Боярышник однопестичный	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3389	3488	Боярышник однопестичный	11	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3390	3489	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3391	3490	Боярышник однопестичный	12,13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3392	3491	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3393	3492	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3394	3493	Клен ложноплатановы й	9,10,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3395	3494	Клен ложноплатановы й	23,23	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3396	3495	Клен ложноплатановы й	10,33	1	без признаков ослабления	Сохранить
3397	3496	Боярышник однопестичный	12,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3398	3497	Клен ложноплатановы й	39	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3399	3498	Клен ложноплатановы й	40	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3400	3499	Ясень обыкновенный	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3401	3500	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3402	3501	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
3403	3502	Клен ложноплатановы й	23	2	наклон ствола	Сохранить
3404	3503	Ива козья	15,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3405	3504	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3406	3505	Ясень обыкновенный	29,2	1	без признаков ослабления	Сохранить
3407	3506	Ива козья	20	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3408	3509	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3409	3511	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3410	3512	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3411	3513	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3412	3514	Клен ложноплатановы	16	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
3413	3515	Клен ложноплатановы й	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3414	3516	Клен ложноплатановы й	9,11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3415	3524	Клен ложноплатановы й	14,15	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3416	3525	Ясень обыкновенный	30,45	1	без признаков ослабления	Сохранить
3417	3526	Клен ложноплатановы й	19,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3418	3527	Клен ложноплатановы й	16	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3419	3528	Каштан конский обыкновенный	52	2	угнетение, дупла	Сохранить
3420	3529	Клен ложноплатановы й	12,13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3421	3530	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3422	3531	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3423	3532	Клен ложноплатановы й	13,11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3424	3533	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3425	3534	Клен ложноплатановы й	9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3426	3535	Боярышник однопестичный	9	2	Угнетен	Сохранить
3427	3536	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3428	3537	Ива козья	16	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3429	3538	Ива козья	16	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3430	3539	Ива козья	8,9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3431	3540	Тополь дрожащий (осина)	14	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3432	3541	Тополь дрожащий (осина)	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3433	3542	Тополь дрожащий (осина)	20	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3434	3543	Тополь дрожащий (осина)	9	2	Угнетен	Сохранить
3435	3544	Тополь дрожащий (осина)	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3436	3545	Клен ложноплатановы й	11	2	повреждение коры	Сохранить
3437	3546	Вяз шершавый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3438	3547	Клен ложноплатановы	12	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить

		й				
3439	3548	Ясень обыкновенный	32,29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3440	3549	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3441	3550	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3442	3551	Ива козья	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3443	3552	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3444	3553	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3445	3554	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3446	3555	Береза повислая	8	2	Угнетен	Сохранить
3447	3556	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3448	3557	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3449	3558	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3450	3559	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3451	3560	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3452	3561	Ясень обыкновенный	28	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3453	3562	Клен ложноплатановы й	17,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3454	3563	Ива козья	11,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3455	3564	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3456	3565	Клен ложноплатановы й	35	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3457	3566	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3458	3567	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3459	3568	Ясень обыкновенный	44	1	без признаков ослабления	Сохранить
3460	3569	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3461	3570	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3462	3571	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3463	3572	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3464	3573	Тополь дрожащий (осина)	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3465	3574	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3466	3575	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3467	3576	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3468	3577	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3469	3578	Ива козья	8,8,8,	1	без признаков ослабления	Сохранить
3470	3579	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить

3471	3580	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3472	3581	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3473	3582	Ива козья	12,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3474	3583	Ива козья	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3475	3584	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3476	3585	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3477	3586	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3478	3587	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3479	3588	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3480	3589	Береза повислая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3481	3590	Ива козья	8,9	2	наклон ствола	Сохранить
3482	3591	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3483	3592	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3484	3593	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3485	3594	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3486	3595	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3487	3596	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3488	3597	Береза повислая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3489	3598	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3490	3599	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3491	3600	Ива козья	12,11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3492	3601	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3493	3602	Ива козья	8,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3494	3603	Ива козья	14,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3495	3604	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3496	3605	Ива козья	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3497	3606	Ива козья	11,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3498	3607	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3499	3608	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3500	3609	Ива козья	13,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3501	3610	Ива козья	13	1	Наклон	Сохранить
3502	3611	Клен ложноплатановы й	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3503	3612	Ясень обыкновенный	39	1	без признаков ослабления	Сохранить
3504	3613	Ясень обыкновенный	34	1	без признаков ослабления	Сохранить
3505	3614	Ясень обыкновенный	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
3506	3615	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3507	3616	Боярышник однопестичный	16	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3508	3617	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3509	3618	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3510	3619	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3511	3620	Клен ложноплатановы	36	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия	Сохранить

		й			дереворазрушающих грибов	
3512	3621	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3513	3622	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3514	3623	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3515	3624	Ива козья	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3516	3625	Береза повислая	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3517	3626	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3518	3627	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3519	3628	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3520	3629	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3521	3630	Ольха серая	14,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3522	3631	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3523	3632	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3524	3633	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3525	3634	Дуб черешчатый	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3526	3635	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3527	3636	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3528	3637	Ольха серая	13,13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3529	3638	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3530	3639	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3531	3640	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3532	3641	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3533	3642	Ольха серая	11,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3534	3643	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3535	3644	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3536	3645	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3537	3646	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3538	3647	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3539	3648	Ольха серая	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3540	3649	Ольха серая	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3541	3650	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3542	3651	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3543	3652	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3544	3653	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3545	3654	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3546	3655	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3547	3656	Ива козья	14	2	наклон ствола	Сохранить
3548	3657	Ольха серая	14,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3549	3658	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3550	3659	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить

3551	3660	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3552	3661	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3553	3662	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3554	3663	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3555	3664	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3556	3665	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3557	3666	Ива козья	13	2	наклон ствола	Сохранить
3558	3667	Ива козья	15	2	наклон ствола	Сохранить
3559	3669	Ива козья	12,14,13,1 3	1	без признаков ослабления	Сохранить
3560	3670	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3561	3671	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3562	3672	Ольха серая	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3563	3673	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3564	3674	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3565	3675	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3566	3676	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3567	3677	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3568	3678	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3569	3679	Ива козья	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3570	3680	Ива козья	14,16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3571	3681	Ольха серая	9,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3572	3682	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3573	3683	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3574	3684	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3575	3685	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3576	3686	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3577	3687	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3578	3688	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3579	3689	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3580	3690	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3581	3691	Ольха серая	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3582	3692	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3583	3693	Ива козья	10,12,10,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3584	3694	Ольха серая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3585	3695	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3586	3696	Ива козья	11,14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3587	3697	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3588	3698	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3589	3699	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3590	3700	Ива козья	14,16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3591	3701	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3592	3702	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить

3593	3703	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3594	3704	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3595	3705	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3596	3706	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3597	3707	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3598	3708	Ива козья	10	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3599	3709	Ива козья	8	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3600	3710	Ольха серая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3601	3711	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3602	3712	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3603	3713	Ива козья	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3604	3714	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3605	3715	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3606	3716	Ива козья	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3607	3717	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3608	3718	Береза повислая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3609	3719	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3610	3720	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3611	3721	Ива козья	15,14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3612	3722	Ольха серая	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
3613	3723	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3614	3724	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3615	3725	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3616	3726	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3617	3727	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3618	3728	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3619	3729	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3620	3730	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3621	3731	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3622	3732	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3623	3733	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3624	3734	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3625	3735	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3626	3736	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3627	3737	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3628	3738	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3629	3739	Ива козья	10,11,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3630	3740	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3631	3741	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3632	3742	Ива козья	10,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3633	3743	Ива козья	9	2	наклон ствола	Сохранить
3634	3744	Ива козья	8,13	1	без признаков ослабления	Сохранить

3635	3745	Ива козья	10,13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3636	3751	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3637	3754	Ива козья	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3638	3755	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3639	3756	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3640	3757	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3641	3758	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3642	3759	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3643	3760	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3644	3763	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3645	3764	Ива козья	19,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3646	3765	Ольха серая	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3647	3766	Ива козья	31	1	без признаков ослабления	Сохранить
3648	3767	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3649	3768	Ива козья	25,23	1	без признаков ослабления	Сохранить
3650	3769	Ива козья	25,23	1	без признаков ослабления	Сохранить
3651	3770	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3652	3771	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3653	3772	Ольха серая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3654	3773	Ива козья	20,24,26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3655	3774	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3656	3775	Береза повислая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3657	3776	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3658	3777	Ольха серая	16,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3659	3778	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3660	3779	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3661	3780	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3662	3781	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3663	3782	Ива козья	9	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3664	3783	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3665	3785	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3666	3786	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3667	3787	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3668	3788	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3669	3789	Ольха серая	11,14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3670	3790	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3671	3791	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3672	3792	Ольха серая	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3673	3793	Береза повислая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3674	3794	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3675	3795	Ива козья	10,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3676	3796	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3677	3797	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3678	3798	Ива козья	16,8	1	без признаков ослабления	Сохранить

3679	3799	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3680	3800	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3681	3801	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3682	3802	Ива козья	8,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3683	3803	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3684	3804	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3685	3805	Ива козья	13	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3686	3806	Ива козья	10,1	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3687	3807	Ива козья	11	1	Без признаков ослабления	Сохранить
3688	3808	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3689	3809	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3690	3810	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3691	3811	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3692	3812	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3693	3813	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3694	3814	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3695	3815	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3696	3816	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3697	3817	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3698	3818	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3699	3819	Ольха серая	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3700	3820	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3701	3821	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3702	3822	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3703	3823	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3704	3824	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3705	3825	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3706	3826	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3707	3827	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3708	3828	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3709	3829	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3710	3830	Ольха серая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3711	3831	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3712	3832	Ольха серая	23	1	без признаков ослабления	Сохранить
3713	3833	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3714	3834	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3715	3835	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3716	3836	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3717	3837	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3718	3838	Ива козья	15,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3719	3839	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3720	3840	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3721	3841	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3722	3842	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3723	3843	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить

3724	3844	Ива козья	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3725	3845	Ива козья	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3726	3846	Ива козья	10,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3727	3847	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3728	3848	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3729	3849	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3730	3850	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3731	3851	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3732	3852	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3733	3853	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3734	3854	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3735	3855	Ива козья	8,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3736	3856	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3737	3857	Ива козья	9,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3738	3858	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3739	3859	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3740	3860	Ольха серая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3741	3861	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3742	3862	Ольха серая	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3743	3863	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3744	3864	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3745	3865	Ива козья	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3746	3866	Ива козья	9,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3747	3867	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3748	3868	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3749	3869	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3750	3870	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3751	3871	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3752	3872	Береза повислая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3753	3873	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3754	3874	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3755	3875	Ольха серая	8	2	болезни, образования на стволе	Сохранить
3756	3876	Ольха серая	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3757	3877	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3758	3878	Ива козья	10,10,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3759	3879	Береза повислая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3760	3880	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3761	3881	Ольха серая	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3762	3882	Ива козья	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3763	3883	Ива козья	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3764	3884	Ива козья	18,13,14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3765	3885	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3766	3886	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3767	3887	Ива козья	24	2	повреждение коры	Сохранить

3768	3888	Ива козья	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
3769	3889	Ива козья	14	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
3770	3890	Ива козья	17	2	повреждение коры	Сохранить
3771	3891	Ива козья	32	2	повреждение коры	Сохранить
3772	3892	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3773	3893	Ива козья	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
3774	3894	Ива козья	23	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3775	3895	Ива козья	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
3776	3896	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3777	3897	Ива козья	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
3778	3898	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3779	3899	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3780	3900	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3781	3901	Ива козья	19,18,20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3782	3902	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3783	3903	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3784	3904	Ива козья	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3785	3905	Ива козья	35	1	без признаков ослабления	Сохранить
3786	3906	Ива козья	17,12,25	1	без признаков ослабления	Сохранить
3787	3907	Вяз шершавый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3788	3908	Ольха серая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3789	3909	Клен ложноплатановый	20	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, повреждение коры	Сохранить
3790	3911	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3791	3912	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3792	3913	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3793	3914	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3794	3915	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3795	3916	Ива козья	14,16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3796	3917	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3797	3918	Ива козья	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3798	3919	Клен ложноплатановый	50	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3799	3920	Ива козья	10,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3800	3921	Ива козья	14,17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3801	3922	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3802	3923	Ива козья	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3803	3924	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3804	3925	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3805	3926	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3806	3927	Ива козья	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3807	3928	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3808	3929	Ива козья	9,8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3809	3930	Ива козья	13,13	1	без признаков ослабления	Сохранить

3810	3931	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3811	3932	Клен ложноплатановы й	43	2	угнетение, гниль	Сохранить
3812	3933	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3813	3934	Клен ложноплатановы й	20	2	угнетение, гниль	Сохранить
3814	3935	Граб обыкновенный	31,32,33	1	без признаков ослабления	Сохранить
3815	3936	Ясень обыкновенный	58	2	повреждение коры	Сохранить
3816	3937	Клен ложноплатановы й	48	1	без признаков ослабления	Сохранить
3817	3938	Дуб черешчатый	73	5(r)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3818	3939	Ясень обыкновенный	71	1	без признаков ослабления	Сохранить
3819	3941	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3820	3942	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3821	3943	Клен ложноплатановы й	29	2	наклон ствола	Сохранить
3822	3944	Клен ложноплатановы й	28	1	без признаков ослабления	Сохранить
3823	3945	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3824	3946	Ясень обыкновенный	52	1	без признаков ослабления	Сохранить
3825	3947	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3826	3948	Ива козья	10,12	2	угнетение, дупла, гниль	Сохранить
3827	3949	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3828	3950	Береза повислая	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3829	3951	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
3830	3952	Вяз шершавый	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3831	3953	Клен ложноплатановы й	32,32	1	без признаков ослабления	Сохранить
3832	3954	Клен ложноплатановы й	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3833	3955	Клен ложноплатановы й	47	1	без признаков ослабления	Сохранить
3834	3956	Клен ложноплатановы й	68	1	без признаков ослабления	Сохранить
3835	3957	Вяз шершавый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3836	3958	Клен ложноплатановы й	80	1	без признаков ослабления	Сохранить

3837	3959	Клен ложноплатановы й	27	1	без признаков ослабления	Сохранить
3838	3960	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3839	3961	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3840	3962	Алыча (Слива вишнёвая)	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3841	3963	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3842	3964	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3843	3965	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3844	3966	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3845	3967	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3846	3968	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3847	3969	Ива козья	112	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов	Сохранить
3848	3970	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3849	3971	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3850	3972	Ива козья	29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3851	3973	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3852	3974	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3853	3975	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3854	3976	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3855	3977	Клен ложноплатановы й	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3856	3978	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3857	3979	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3858	3980	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3859	3981	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3860	3982	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3861	3983	Клен ложноплатановы	9	1	без признаков ослабления	Сохранить

		й				
3862	3984	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3863	3985	Клен ложноплатановы й	21,22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3864	3986	Клен ложноплатановы й	19,29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3865	3987	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3866	3988	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3867	3989	Клен ложноплатановы й	15	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
3868	3990	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3869	3991	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3870	3992	Клен ложноплатановы й	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3871	3993	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3872	3994	Клен ложноплатановы й	12,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3873	3995	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3874	3996	Ольха серая	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3875	3997	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3876	3998	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3877	3999	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3878	4000	Клен ложноплатановы й	10,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3879	4001	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3880	4002	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3881	4003	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3882	4004	Ива козья	36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3883	4005	Ива козья	30,33	1	без признаков ослабления	Сохранить
3884	4006	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3885	4007	Береза повислая	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3886	4008	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить

3887	4009	Вишня обыкновенная	8	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3888	4010	Вишня обыкновенная	8	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3889	4011	Клен ложноплатановый	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3890	4012	Клен ложноплатановый	21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3891	4013	Клен ложноплатановый	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3892	4014	Ива козья	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3893	4015	Алыча (Слива вишненосная)	13,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3894	4016	Ива козья	13	2	наклон ствола	Сохранить
3895	4017	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3896	4018	Клен ложноплатановый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3897	4019	Ива козья	15,16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3898	4020	Клен ложноплатановый	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3899	4021	Клен ложноплатановый	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3900	4022	Ива козья	10,13,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3901	4023	Ива козья	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3902	4024	Береза повислая	33	1	без признаков ослабления	Сохранить
3903	4025	Ива козья	14	2	наклон ствола	Сохранить
3904	4026	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3905	4027	Ива козья	20,15	2	наклон ствола	Сохранить
3906	4028	Ива козья	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
3907	4029	Вяз шершавый	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3908	4030	Ива козья	15,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3909	4031	Ива козья	15	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3910	4032	Ива козья	11,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3911	4033	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3912	4034	Ива козья	43,20,49,50,34	1	без признаков ослабления	Сохранить
3913	4035	Клен ложноплатановый	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3914	4036	Ива козья	76	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны, наклон	Сохранить
3915	4037	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3916	4038	Ива козья	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3917	4039	Ива козья	17,20,10,17,15,20	2	наклон ствола	Сохранить
3918	4040	Клен ложноплатановый	9	1	без признаков ослабления	Сохранить

3919	4041	Ива козья	19,22,19,2 0	1	без признаков ослабления	Сохранить
3920	4042	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3921	4043	Ива козья	16	2	наклон ствола	Сохранить
3922	4044	Клен ложноплатановы й	17,9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3923	4045	Ива козья	20,13,12,1 2	2	угнетение, гниль	Сохранить
3924	4046	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
3925	4047	Ива козья	13,12,36,2 6,29	1	без признаков ослабления	Сохранить
3926	4048	Ива козья	37,15,29,3 0,15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3927	4049	Клен ложноплатановы й	15,17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3928	4050	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3929	4051	Ольха серая	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3930	4052	Ива козья	45,18,45,4 3,36	1	без признаков ослабления	Сохранить
3931	4053	Ива козья	56	1	без признаков ослабления	Сохранить
3932	4054	Ива козья	15	2	угнетение, гниль	Сохранить
3933	4055	Ольха серая	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3934	4056	Ива козья	17,15,23	2	повреждения коры	Сохранить
3935	4069	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3936	4070	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3937	4071	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3938	4080	Клен ложноплатановы й	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3939	4081	Ива козья	13,45,12,1 8	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3940	4082	Ива козья	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3941	4083	Ива козья	22,18,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3942	4084	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3943	4086	Ива козья	25,19,15,1 2	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3944	4087	Ольха серая	18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3945	4088	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3946	4089	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3947	4090	Ива козья	22,20,19	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях	Сохранить

					возможны признаки заселения стволовыми вредителями	
3948	4091	Ива козья	26,25	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3949	4092	Ива козья	24	4	усыхание более 2/3 ветвей, сухих ветвей более 50 процентов, на стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями	Сохранить
3950	4093	Ива козья	12,15,18,2 2	1	без признаков ослабления	Сохранить
3951	4094	Ива козья	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3952	4095	Ива козья	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3953	4096	Ива козья	20,14	2	наклон ствола	Сохранить
3954	4097	Ива козья	16,12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3955	4098	Ива козья	18	2	наклон ствола	Сохранить
3956	4108	Ива козья	8,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
3957	4109	Ива козья	35,33	2	наклон ствола	Сохранить
3958	4110	Ива козья	23,27	2	угнетение, гниль	Сохранить
3959	4123	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
3960	4124	Клен ложноплатановы й	25	1	без признаков ослабления	Сохранить
3961	4126	Ольха серая	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3962	4127	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3963	4128	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3964	4129	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3965	4132	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
3966	4133	Вяз шершавый	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3967	4134	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3968	4135	Клен ложноплатановы й	8,16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3969	4136	Ива козья	28,22,15	3	наклонено, гниль	Сохранить
3970	4137	Ива козья	20	2	наклон ствола	Сохранить
3971	4138	Ива козья	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
3972	4139	Ива козья	24,21	1	без признаков ослабления	Сохранить
3973	4140	Ива козья	18	2	наклон ствола	Сохранить
3974	4141	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
3975	4142	Ива козья	12	2	угнетение, гниль	Сохранить
3976	4143	Ива козья	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
3977	4144	Ива козья	70	5(в)	ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны	Сохранить
3978	4145	Клен ложноплатановы й	12,9	1	без признаков ослабления	Сохранить

3979	4146	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3980	4147	Ива козья	35	2	наклон ствола	Сохранить
3981	4148	Ива козья	93	2	наклон ствола	Сохранить
3982	4149	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3983	4150	Ива козья	56,43	2	наклон ствола	Сохранить
3984	4151	Черемуха обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3985	4152	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3986	4153	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3987	4154	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3988	4155	Ива козья	67,51,35	2	угнетение, гниль	Сохранить
3989	4156	Вяз шершавый	15	1	без признаков ослабления	Сохранить
3990	4157	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3991	4158	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3992	4159	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
3993	4160	Клен ложноплатановы й	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
3994	4161	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
3995	4162	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
3996	4163	Клен ложноплатановы й	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
3997	4164	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
3998	4165	Клен ложноплатановы й	14,1	1	без признаков ослабления	Сохранить
3999	4166	Ива козья	28,26,24	1	без признаков ослабления	Сохранить
4000	4167	Клен ложноплатановы й	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
4001	4168	Клен ложноплатановы й	8	1	без признаков ослабления	Сохранить
4002	4169	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
4003	4170	Ива козья	14	5(г)	сухие ветви, ствол, слом ветвей, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов	Сохранить
4004	4171	Вяз шершавый	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
4005	4172	Клен ложноплатановы й	12	1	без признаков ослабления	Сохранить

4006	4173	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
4007	4174	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
4008	4175	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
4009	4176	Ольха серая	22	1	без признаков ослабления	Сохранить
4010	4177	Ива козья	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
4011	4178	Ива козья	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
4012	4179	Ольха серая	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
4013	4180	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
4014	4181	Клен ложноплатановы й	26	1	без признаков ослабления	Сохранить
4015	4186	Клен ложноплатановы й	17	1	без признаков ослабления	Сохранить
4016	4187	Ясень обыкновенный	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
4017	4188	Клен ложноплатановы й	13	1	без признаков ослабления	Сохранить
4018	4193	Клен ложноплатановы й	66	1	без признаков ослабления	Сохранить
4019	4195	Клен ложноплатановы й	9	1	без признаков ослабления	Сохранить
4020	4196	Ольха серая	38	1	без признаков ослабления	Сохранить
4021	4197	Клен ложноплатановы й	30	1	без признаков ослабления	Сохранить
4022	4201	Клен ложноплатановы й	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
4023	4202	Клен ложноплатановы й	10	2	повреждение коры	Сохранить
4024	4203	Клен ложноплатановы й	10	1	без признаков ослабления	Сохранить
4025	4204	Ольха серая	37	1	без признаков ослабления	Сохранить
4026	4205	Ольха серая	42	2	повреждение коры	Сохранить
4027	4207	Вяз шершавый	16	1	без признаков ослабления	Сохранить
4028	4208	Вяз шершавый	11	1	без признаков ослабления	Сохранить
4029	4209	Клен ложноплатановы й	24	1	без признаков ослабления	Сохранить
4030	4210	Ясень обыкновенный	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
4031	4211	Ясень обыкновенный	20	1	без признаков ослабления	Сохранить
4032	4212	Ясень обыкновенный	19	1	без признаков ослабления	Сохранить
4033	4213	Ясень обыкновенный	12	1	без признаков ослабления	Сохранить
4034	4214	Туя западная	5	1	без признаков ослабления	Сохранить
4035	4234	Бузина черная	1-5лет	1	хорошее	Сохранить
4036	4259	Лещина	1-5лет	1	хорошее	Сохранить

		обыкновенная				
4037	4266	Ива козья	8,10,18,20 20	5(г)	сухие ветви, в стволе возможно наличие мицелия дереворазрушающих грибов, гниль	Сохранить
4038	4267	Ива козья	18,20,20,2 2	1	без признаков ослабления	Сохранить
4039	4268	Ива козья	20	2	наклон ствола	Сохранить
4040	4269	Ива козья	12,16,16	2	наклон ствола	Сохранить
4041	4270	Ива козья	10,18,20	2	наклон ствола	Сохранить
4042	4271	Ива козья	10,12,13,1 5,17,18,20 22,25	1	без признаков ослабления	Сохранить
4043	4272	Ива козья	51	1	без признаков ослабления	Сохранить
4044	4273	Ива козья	13,4	1	без признаков ослабления	Сохранить
4045	4274	Ива козья	16,18	1	без признаков ослабления	Сохранить
4046	4275	Ива козья	10,12,15,1 9	1	без признаков ослабления	Сохранить
4047	4276	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить
4048	4276	Ива козья	14	1	без признаков ослабления	Сохранить

Заместитель директора

Заместитель директора

Инженер-лесопатолог



[Signature]

Д.В. Смищук

[Signature]

В.А. Турманкина

[Signature]

М.А. Купрейчик