



Общество с ограниченной ответственностью
«Лучший дом в Московском районе»

Проект компенсационного озеленения земельного участка по адресу ул. Н. Карамзина д.48

Проектная документация

Утверждаю:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства администрации
городского округа «Город Калининград»


А.И. Запивалов
« 22 » _____ 2021 г.



Калининград

2021

038-19/у-185
от 27.10.21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 08.06.2021 № 747 в границах земельного участка по адресу: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 48 (КН 39:15:142025:2311) вырублено 1 дерево дуба черешчатого (площадь вырубаемых зеленых насаждений 3 кв.м.).

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 г. «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение по адресу ул. Н. Карамзина, д. 48 (КН 39:15:142025:2311) посадкой 1 (одного) саженца дуба черешчатого. Высаживаемая порода дерева соответствует 1 группе декоративности (постановление Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 г. «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»).

Компенсационное озеленение выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в срок до 08.06.2022.

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Саженец дерева для выполнения компенсационного озеленения должен быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Дуб черешчатый	шт.	1	12	3,5	4,0
ИТОГО:		1 дерево				

Саженец дерева для посадки должен быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженце не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.


При посадке дерева в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки для организации полива около саженца дерева сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м, выполнить механическое закрепление саженца в грунте установкой трех кольев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 2 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр окоренных импрегнированных кольев - не менее 5 см, высота -- не менее 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота - не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).

④ - МЕСТО ПОСАДКИ ДЕРЕВА
12 ЛЕТ, ВЫСОТА 3,5 М, Ø НА 1,3 М - 4,0 СМ

⊗ - МЕСТО ВЫРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА



Проверил:
получил:
отдел архитектуры
19.11.2021

Упр. / Журавель Н.В.