

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-177 от «03» марта 2022 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ а-ОЗН-283 от «03» марта 2022 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации, проведения санитарной рубки

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, одна скелетная ветвь диаметром 13 см имеет стволовую гниль, расщепление древесины, возможен слом	Вырезка сухих ветвей, обрезка одной скелетной ветви диаметром 13 см
3	5	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	9	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	12	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	14	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	15	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, одна скелетная ветвь диаметром 41 см имеет трещину у основания, возможен слом	Вырезка сухих ветвей, обрезка скелетной ветви диаметром 41 см
11	16	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	18	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	19	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	24	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	25	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	26	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	31	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	32	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

20	37	Клен	23	Ствол диаметром 23 см находится в неудовлетворительном состоянии: глубокая стволовая гниль, дупло, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола на высоте 1 м, угрожает падением на проезжую часть;	Санитарная рубка ствола диаметром 23 см
21	39	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	41	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 21 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. - вырубка ствола					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Красная, 226 (со стороны ул. Старорусская)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-283 от 03.03.2022 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»



/А.И. Запивалов/
(ФИО)

(подпись)

М.П.



Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О.А. Семибратова

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Л.М. Фатьянова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-283 от « 03 » сентя 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Красная, 226 (со стороны ул. Старорусская)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями юридического лица (№ 847/ж от 21.02.2022)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Войсковая часть 2659 войск национальной гвардии Российской Федерации, 236014, г. Калининград, ул. Красная, 226

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
3	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, одна скелетная ветвь диаметром 13 см имеет стволую гниль, расщепление древесины, возможен слом	Вырезка сухих ветвей, обрезка одной скелетной ветви диаметром 13 см

4	4	Граб		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
5	5	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
9	9	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви, одна скелетная ветвь диаметром 41 см имеет трещину у основания, возможен слом	Вырезка сухих ветвей, обрезка скелетной ветви диаметром 41 см
16	16	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Каштан		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
21	21	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	23	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
24	24	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	25	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	26	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Алыча		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

29	29	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
30	30	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
31	31	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Ясень		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
34	34	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
35	35	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
36	36	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
37	37	Клен	23, 33, 24	Ствол диаметром 23 см находится в неудовлетворительном состоянии: глубокая стволовая гниль, дупло, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола на высоте 1 м, угрожает падением на проезжую часть; Стволы диаметрами 33 см, 24 см находятся в удовлетворительном состоянии	Санитарная рубка ствола диаметром 23 см Отсутствуют
38	38	Боярышник		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
39	39	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	40	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
41	41	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	42	Рябина		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

Ограждение войсковой части вынесено за границы красных линий. Таким образом, каштан № 7 расположен на территории общего пользования, но фактически находится на территории войсковой части и доступ к нему ограничен. Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы рябина, клен, ясень, каштан не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 4 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 7 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская


Ведущий инженер*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)













1




3






28/02/2022 10:23

7



28/02/2022 10:23

8




28/02/2022 10:24

10

9

8




28/02/2022 10:25

12


11




14 13




14




17 16 15




15



15




15



18

17

16




18

17


16

23 22


21



24 23 22




25



27


26

5



29

28




30



33


32

31




35


34



37




37



37

36



42 41 40 39

38