



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(ООО "ЦИИ")

236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д.6, пом. IX, тел. + 7 (4012) 410 010
E-mail: kabaevdanil@mail.ru www.center39.ru
ИНН 3918502948 КПП 390601001 ОГРН 1113926043120

Акт (заключение)
Лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

от «27» февраля 2025 г.

Мной, специалистом ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» Блиновой Н.Н., 27 февраля 2025 г., в присутствии представителя заказчика, проведено обследование древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Героя России Мариенко (ЗУ с КН 39:15:131913:1938).

Обследование проведено на основании контракта на выполнение работ, заключенного между МБУ «Управление капитального строительства» в лице директора Козлова С.И. и ООО «Центр Инженерных Изысканий» в лице генерального директора Кабаева Д.С.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. №2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года №100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 232 дерева (371 ствол), в том числе по породам:

Таблица 1

Порода деревьев	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Ива козья Sálìx cáprea	105	28.30
Тополь дрожащий (осина) Pópulus trémula	69	18.60
Дуб черешчатый Quércus róbùr	50	13.48
Алыча (слива вишненосная) Prúnus cerasífera	48	12.94
Береза повислая Bétula péndula	29	7.82
Боярышник однопестичный Crataegus monogyna	21	5.66
Яблоня домашняя Malus domestica	17	4.58
Слива домашняя Prúnus doméstica	16	4.31
Клен остролистный Ácer platanoídes	11	2.96
Груша обыкновенная Pýrus commúnis	3	0.81
Черемуха обыкновенная Prúnus pádus	2	0.54
ИТОГО	371	100%
Кустарники		
Облепиха крушиновидная (Hippóphae)	12	44.44
Ива козья Sálìx cáprea	9	33.33
Боярышник однопестичный Crataegus monogyna	5	18.52
Бузина кистистая (Sambúcus racemósa)	1	3.70
ИТОГО	27	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Таблица 2

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	305	82.21	здоровые (без признаков ослабления)
2	64	17.25	ослабленные
3	-	-	сильно ослабленные
4	1	0.27	усыхающие
5	1	0.27	погибшие
В том числе			
5(а)	-	-	свежий сухостой
5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	1	100	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
Итого	371	100%	
Кустарники			
	25	92.59	хорошее
	-	-	удовлетворительное
	2	7.41	неудовлетворительное
ИТОГО	27	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесно-кустарниковой растительности – **1.19**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – преимущественно здоровые насаждения.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

По результатам визуальной диагностики деревья имеют механические повреждения, дупла, искривление стволов, в кронах деревьев присутствуют сухие ветви и сучья. Единичные деревья погибли или находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из: Ивы козьей (*Sálix cáprea*), Березы повислой (*Bétula péndula*), Тополя дрожащего (осины) (*Pópulus trémula*) различного происхождения.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 14500 кв.м.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:

а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);

- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);

- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а так же для predания участку эстетичного вида;

- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;

- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Генеральный директор

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Специалист



Кабаев Д.С.

Блинова Н.Н.

Ведомость перечета деревьев

К Акту (заключению) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности

По адресу: г. Калининград, ул. Героя России Мариенко (ЗУ с КН 39:15:131913:1938)

№ П/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Береза повислая	8	1	Без признаков ослабления	
2	2	Ива козья	15,8	2	Усыхание ветвей	
3	3	Ива козья	8,8	1	Без признаков ослабления	
4	5	Береза повислая	8	1	Без признаков ослабления	
5	6	Ива козья	9	1	Без признаков ослабления	
6	7	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
7	8	Ива козья	12	2	Усыхание ветвей	
8	9	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
9	10	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
10	11	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
11	12	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
12	13	Ива козья	15	2	Усыхание ветвей, механические повреждения	
13	14	Ива козья	14	2	Усыхание ветвей	
14	15	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
15	16	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
16	17	Боярышник однопестичный	10,12	2	Усыхание ветвей	
17	18	Ива козья	8,8,8,8	1	Без признаков ослабления	
18	19	Боярышник однопестичный	10,9,9,8	1	Без признаков ослабления	
19	20	Боярышник однопестичный	12	1	Без признаков ослабления	
20	21	Боярышник однопестичный	10,8	1	Без признаков ослабления	
21	24	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
22	26	Ива козья	12	2	Усыхание ветвей	
23	28	Дуб черешчатый	14	1	Без признаков ослабления	
24	29	Ива козья	8,8,9,9,9	1	Без признаков ослабления	
25	30	Клен остролистный	8	1	Без признаков ослабления	
26	31	Клен остролистный	8,8	1	Без признаков ослабления	
27	32	Ива козья	11	1	Без признаков ослабления	
28	33	Ива козья	13	1	Без признаков ослабления	
29	34	Ива козья	9	1	Без признаков ослабления	
30	35	Тополь дрожащий (осина)	8	5г	Старый сухостой	Аварийное дерево
31	36	Ива козья	9,16,19,8,9	2	Усыхание ветвей, искривление стволов	
32	37	Ива козья	15,9,14,12	2	Усыхание ветвей, искривление стволов	
33	38	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	
34	39	Ива козья	11,12	1	Без признаков ослабления	
35	40	Ива козья	16,15	2	Усыхание ветвей	
36	41	Ива козья	10,8,10	2	Усыхание ветвей	
37	42	Ива козья	11	1	Без признаков ослабления	
38	43	Ива козья	9	1	Без признаков ослабления	
39	44	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
40	45	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
41	46	Береза повислая	9	1	Без признаков ослабления	
42	47	Береза повислая	11	1	Без признаков ослабления	

43	48	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
44	49	Береза повислая	11	1	Без признаков ослабления	
45	50	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	
46	51	Дуб черешчатый	12	1	Без признаков ослабления	
47	52	Алыча (слива вишненосная)	8	1	Без признаков ослабления	
48	53	Дуб черешчатый	13	1	Без признаков ослабления	
49	54	Клен остролистный	8	1	Без признаков ослабления	
50	55	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
51	56	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
52	57	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
53	58	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
54	59	Ива козья	8,9,10	1	Без признаков ослабления	
55	60	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
56	61	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
57	62	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
58	63	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	
59	64	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
60	65	Береза повислая	8	1	Без признаков ослабления	
61	66	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	
62	67	Ива козья	9	1	Без признаков ослабления	
63	68	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
64	69	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
65	70	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
66	71	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
67	72	Ива козья	9,8,8	1	Без признаков ослабления	
68	73	Ива козья	10,12	2	Усыхание ветвей	
69	74	Алыча (слива вишненосная)	9,9	1	Без признаков ослабления	
70	75	Ива козья	15,14,13,9,2 1,13	1	Без признаков ослабления	
71	76	Груша обыкновенная	8,9	1	Без признаков ослабления	
72	77	Береза повислая	23	4	Слом ствола, дупло	
73	78	Ива козья	9,8,12,8,8,12 ,10	1	Без признаков ослабления	
74	79	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
75	80	Ива козья	13,10,9,8,10	2	Усыхание ветвей	
76	81	Клен остролистный	8	1	Без признаков ослабления	
77	82	Алыча (слива вишненосная)	8,8	1	Без признаков ослабления	
78	83	Алыча (слива вишненосная)	10,8,8,8,8	1	Без признаков ослабления	
79	84	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
80	85	Береза повислая	10,9	1	Без признаков ослабления	
81	86	Береза повислая	9	1	Без признаков ослабления	
82	87	Дуб черешчатый	11	1	Без признаков ослабления	
83	88	Дуб черешчатый	19	1	Без признаков ослабления	
84	89	Береза повислая	20	1	Без признаков ослабления	
85	90	Береза повислая	19	1	Без признаков ослабления	
86	91	Береза повислая	11	1	Без признаков ослабления	

87	92	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
88	93	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
89	94	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
90	95	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
91	96	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
92	97	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
93	98	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
94	99	Тополь дрожащий (осина)	21,14	2	Усыхание ветвей	
95	100	Тополь дрожащий (осина)	13,15	1	Без признаков ослабления	
96	101	Тополь дрожащий (осина)	13	1	Без признаков ослабления	
97	102	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
98	103	Тополь дрожащий (осина)	12	1	Без признаков ослабления	
99	104	Алыча (слива вишненосная)	8,8	1	Без признаков ослабления	
100	105	Тополь дрожащий (осина)	18	1	Без признаков ослабления	
101	106	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
102	107	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
103	108	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
104	109	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
105	110	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
106	111	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
107	112	Тополь дрожащий (осина)	14,14	2	Усыхание ветвей	
108	113	Тополь дрожащий (осина)	17	1	Без признаков ослабления	
109	114	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
110	115	Тополь дрожащий (осина)	17	1	Без признаков ослабления	
111	116	Тополь дрожащий (осина)	12	1	Без признаков ослабления	
112	117	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
113	118	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
114	119	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
115	120	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
116	121	Береза повислая	13	1	Без признаков ослабления	
117	122	Береза повислая	9	1	Без признаков ослабления	
118	123	Береза повислая	12	1	Без признаков ослабления	
119	124	Береза повислая	18	1	Без признаков ослабления	
120	125	Тополь дрожащий (осина)	14	1	Без признаков ослабления	

121	126	Тополь дрожащий (осина)	12	1	Без признаков ослабления	
122	127	Тополь дрожащий (осина)	12	1	Без признаков ослабления	
123	128	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
124	129	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
125	130	Дуб черешчатый	18	1	Без признаков ослабления	
126	131	Дуб черешчатый	9	1	Без признаков ослабления	
127	132	Тополь дрожащий (осина)	13	1	Без признаков ослабления	
128	133	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
129	134	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
130	135	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
131	136	Дуб черешчатый	17	1	Без признаков ослабления	
132	137	Дуб черешчатый	22	1	Без признаков ослабления	
133	138	Алыча (Слива вишненосная)	9,9,9,11	1	Без признаков ослабления	
134	139	Дуб черешчатый	8	1	Без признаков ослабления	
135	140	Ива козья	12,8,30,15,12	2	Усыхание ветвей	
136	141	Черемуха обыкновенная	10	1	Без признаков ослабления	
137	142	Черемуха обыкновенная	11	1	Без признаков ослабления	
138	143	Яблоня домашняя	12	2	Усыхание ветвей	
139	144	Береза повислая	12,15,23	1	Без признаков ослабления	
140	145	Береза повислая	8	1	Без признаков ослабления	
141	146	Береза повислая	14,10,13,12,10	1	Без признаков ослабления	
142	147	Береза повислая	10	1	Без признаков ослабления	
143	148	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
144	149	Береза повислая	12,15	1	Без признаков ослабления	
145	150	Яблоня домашняя	8,8	1	Без признаков ослабления	
146	151	Груша обыкновенная	13	2	Усыхание ветвей	
147	152	Яблоня домашняя	8,9	1	Без признаков ослабления	
148	153	Дуб черешчатый	21	1	Без признаков ослабления	
149	154	Дуб черешчатый	10	1	Без признаков ослабления	
150	155	Боярышник однопестичный	13	1	Без признаков ослабления	
151	156	Алыча (слива вишненосная)	8,8	1	Без признаков ослабления	
152	157	Алыча (слива вишненосная)	8,8,9,9,10,11	1	Без признаков ослабления	
153	158	Боярышник однопестичный	13,16	1	Без признаков ослабления	
154	159	Дуб черешчатый	12	1	Без признаков ослабления	
155	160	Дуб черешчатый	19,13	1	Без признаков ослабления	
156	161	Тополь дрожащий (осина)	11	1	Без признаков ослабления	
157	162	Тополь дрожащий (осина)	13	1	Без признаков ослабления	
158	163	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
159	164	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
160	165	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	

161	166	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
162	167	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
163	168	Ива козья	10	1	Без признаков ослабления	
164	169	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
165	170	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
166	171	Тополь дрожащий (осина)	10	1	Без признаков ослабления	
167	172	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
168	173	Тополь дрожащий (осина)	8	1	Без признаков ослабления	
169	174	Тополь дрожащий (осина)	9	1	Без признаков ослабления	
170	175	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
171	176	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
172	177	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
173	178	Ива козья	8,8,9,8,8,12	2	Усыхание ветвей, механические повреждения	
174	179	Дуб черешчатый	20	1	Без признаков ослабления	
175	180	Дуб черешчатый	12,14	1	Без признаков ослабления	
176	181	Дуб черешчатый	28	1	Без признаков ослабления	
177	182	Яблоня домашняя	9,12,9	2	Усыхание ветвей	
178	183	Дуб черешчатый	25	1	Без признаков ослабления	
179	184	Дуб черешчатый	18	1	Без признаков ослабления	
180	185	Клен остролистный	8,8	1	Без признаков ослабления	
181	186	Боярышник однопестичный	10,11	1	Без признаков ослабления	
182	187	Клен остролистный	18	1	Без признаков ослабления	
183	188	Клен остролистный	8	1	Без признаков ослабления	
184	189	Клен остролистный	8	1	Без признаков ослабления	
185	190	Яблоня домашняя	12,9,8,8	2	Усыхание ветвей	
186	191	Слива домашняя	8	1	Без признаков ослабления	
187	192	Слива домашняя	11,8,9	1	Без признаков ослабления	
188	193	Слива домашняя	8,8	1	Без признаков ослабления	
189	194	Слива домашняя	8,8,9	1	Без признаков ослабления	
190	195	Слива домашняя	8,12,14,12,1 1,12,9	1	Без признаков ослабления	
191	196	Клен остролистный	13	1	Без признаков ослабления	
192	197	Алыча (Слива вишненосная)	12,10,10,8,1 0	1	Без признаков ослабления	
193	198	Дуб черешчатый	18	1	Без признаков ослабления	
194	199	Алыча (Слива вишненосная)	12,10,10,10, 9,9,9,8,8	1	Без признаков ослабления	
195	200	Дуб черешчатый	15	1	Без признаков ослабления	
196	201	Дуб черешчатый	10	1	Без признаков ослабления	
197	202	Яблоня домашняя	12,12,11	2	Усыхание ветвей	
198	203	Дуб черешчатый	34	1	Без признаков ослабления	
199	204	Яблоня домашняя	14,12	1	Без признаков ослабления	
200	205	Дуб черешчатый	30	1	Без признаков ослабления	
201	206	Дуб черешчатый	17	1	Без признаков ослабления	
202	207	Дуб черешчатый	19	1	Без признаков ослабления	
203	208	Дуб черешчатый	18	1	Без признаков ослабления	
204	209	Дуб черешчатый	21	1	Без признаков ослабления	
205	210	Дуб черешчатый	21	1	Без признаков ослабления	
206	211	Боярышник однопестичный	8	1	Без признаков ослабления	
207	212	Алыча (Слива вишненосная)	12,12,9,9,9	2	Усыхание ветвей	
208	213	Дуб черешчатый	20	1	Без признаков ослабления	

209	214	Боярышник однопестичный	8,8	1	Без признаков ослабления	
210	215	Дуб черешчатый	16	1	Без признаков ослабления	
211	216	Дуб черешчатый	16	1	Без признаков ослабления	
212	217	Дуб черешчатый	16,15	1	Без признаков ослабления	
213	218	Дуб черешчатый	20	1	Без признаков ослабления	
214	219	Дуб черешчатый	12	1	Без признаков ослабления	
215	220	Боярышник однопестичный	10,8	1	Без признаков ослабления	
216	221	Дуб черешчатый	25	1	Без признаков ослабления	
217	222	Дуб черешчатый	24	1	Без признаков ослабления	
218	223	Дуб черешчатый	34	1	Без признаков ослабления	
219	224	Дуб черешчатый	13	1	Без признаков ослабления	
220	225	Боярышник однопестичный	10,8	1	Без признаков ослабления	
221	226	Дуб черешчатый	17	1	Без признаков ослабления	
222	228	Дуб черешчатый	17	1	Без признаков ослабления	
223	229	Алыча (Слива вишненосная)	10,8,8,8	1	Без признаков ослабления	
224	230	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	Без признаков ослабления	
225	231	Дуб черешчатый	14,19,15	1	Без признаков ослабления	
226	232	Ива козья	17	2	Усыхание ветвей	
227	233	Дуб черешчатый	16	1	Без признаков ослабления	
228	234	Дуб черешчатый	8,8	1	Без признаков ослабления	
229	235	Ива козья	8,8,8,8	1	Без признаков ослабления	
230	237	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
231	238	Ива козья	8	1	Без признаков ослабления	
232	239	Ива козья	9,11	2	Усыхание ветвей	

№ П/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Поросль						
1	240	Ива козья	2-6	1	Без признаков ослабления	75м2
2	241	Ива козья	2-8	1	Без признаков ослабления	1354м2
		Береза повислая		1	Без признаков ослабления	
3	245	Ива козья	3-7	1	Без признаков ослабления	288м2
		Береза повислая		1	Без признаков ослабления	
4	247	Ива козья	2-6	1	Без признаков ослабления	826м2
		Береза повислая		1	Без признаков ослабления	
5	265	Ива козья	2-8	1	Без признаков ослабления	181м2
		Береза повислая		1	Без признаков ослабления	
		Тополь дрожащий (осина)		1	Без признаков ослабления	
Кустарники						
1	4	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Хорошее	
2	22	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Хорошее	
3	23	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Хорошее	
4	25	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Неудовлетворительное	сухостой
5	27	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Хорошее	
6	227	Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Неудовлетворительное	сухостой
7	236	Ива козья	< 5 лет		Хорошее	
8	242	Ива козья	5-10 лет		Хорошее	
9	243	Ива козья	5-10 лет		Хорошее	

10*	244	Ива козья	< 5 лет	1	Хорошее	
11	246	Ива козья	< 5 лет	1	Хорошее	393м2
12	249	Бузина кистистая	5-10 лет	1	Хорошее	
13	250	Ива козья	5-10 лет	1	Хорошее	
14	251	Ива козья	< 5 лет	1	Хорошее	53м2
15	252	Ива козья	< 5 лет	1	Хорошее	
16	253	Ива козья	< 5 лет	1	Хорошее	
17	254	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
18	255	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
19	256	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
20	257	Боярышник однопестичный	< 5 лет	1	Хорошее	
21	258	Боярышник однопестичный	< 5 лет	1	Хорошее	
22	259	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
23	260	Боярышник однопестичный	5-10 лет	1	Хорошее	
24	261	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
25	262	Облепиха крушиновидная	< 5 лет	1	Хорошее	
26	263	Боярышник однопестичный	5-10 лет	1	Хорошее	
27	264	Боярышник однопестичный	5-10 лет	1	Хорошее	
Полоса кустарника						
1	248	Ива козья	5-10 лет	16 п.м	Хорошее	
		Облепиха крушиновидная	5-10 лет		Хорошее	

Исполнитель:

лесопатолог Блинова Н.Н.
(должность, Ф.И.О. дата)

27.02.2025 г.

М. П.