

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1945 от « 10 » декабря 2024 года

Выдан: ООО «МУП РСУ 24», 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 82 .
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1613 от « 11 » ноября 20 23 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Багратиона, 45
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: восстановление нормативного светового режима на основании заключения эксперта
от 25.07.2023 № М.1587.993.К.П.14 .

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1.	449	Каштан конский обыкновенный	57	Сильно ослабленное состояние. Крона затеняет жилое помещение согласно Заключению эксперта от 25.07.2023 № М.1587.993.К.П.14. ранее подвергался омолаживающей обрезке, на высоте 1,4 м, имеется сквозное дупло с отсутствием древесины	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня					


Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1613 от 11.10.2023 года
2. Фотофиксация зеленых насаждений.
3. Заключение эксперта от 25.07.2023 № М.1587.993.К.П.14 .

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/ М.В. Федосеев /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1613 от « 11 » 10 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 3-КГХиС-1396 от 04.09.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Багратиона, 45

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	449	Каштан конский обыкновенный	57	Сильно ослабленное состояние. Крона затеняет жилое помещение согласно Заключению эксперта от 25.07.2023 № М.1587.993.К.П.14. ранее подвергался омолаживающей обрезке, на высоте 1,4 м имеется сквозное обширное дупло с отсутствием древесины	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge 39.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 15.06.2015.

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016.


Заключение эксперта № М.1587.993.К.П.14 от 25.07.2023.

по протоколу лабораторных исследований, измерений

При рассмотрении протокола измерений КЕО № 23995 от 25 июля 2023г. отделения исследования и измерения физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510362 от 20 ноября 2015г, действует бессрочно) по направлению УРПН по Калининградской области № 271 от 20.07.2023. по адресу: г. Калининград, ул. Багратиона, д. № 45, кв. № 6, установлено:


Коэффициент естественной освещенности (с учетом погрешности прибора $\pm 6-8\%$) в жилой комнате (спальной) составил 0,03%, при норме 0,5%, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, таблица 5.52, п. 1.

Эксперт,
врач по общей гигиене



Белогорская Г.П.

Утверждаю:
Главный врач



Михеенко О.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513
тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068
Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 296.292.2.14

25.04.2023
Дата, время составления акта

г. Калининград
ул. Баграмяна, д. 45, кв. 6 и кв. 10
Место составления кв. 10

Мною, помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Чудаковой Н.Л., в присутствии заявителей Березиной Л.В. и Наваринской проведено санитарно-эпидемиологическое обследование квартиры № 6 и квартиры № 10 по ул. Баграмяна, д. 45 в

г. Калининграде

Санитарно-эпидемиологическое обследование придомовой территории и квартиры № 6 и № 10 по адресу: г. Калининград, ул. Баграмяна, 45 выполнено на основании Направления № 241 от 20.04.2023 Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на соответствие (несоответствие) обеспечения естественного освещения в квартире № 6 и кв. № 10 требованиям санитарного Законодательства в части доводов заявителя.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено: одномышленова
2-х комнатная квартира № 6 и кв. № 10 5-этажного жилого дома
1959 года постройки расположена на 2-м этаже 3-м этаже
Естественное освещение жилых комнат и кухни осуществляется через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания.

На придомовой территории со стороны противопожарной, по адресу
напротив кухни и окон комнаты групп квартир
№ 6 и № 10 фасад здания с фасадными
окнами выходящими на 3-й этаж. Квартиры № 6 и № 10
расположены на разных этажах с фасадными
панельными окнами. Окна панелей укомплектованы
в окна кухни и спальни комнаты с северной
стороны квартиры № 6 и квартиры № 10, в
спальне и кухне укомплектованы.

Помощник врача по общей гигиене

Н. Сун

Чудакова Н.Л.

Заявитель квартиры № 6, ул. Баграмяна, д. 45 Березина Л.В. Жилье
Заявитель квартиры № 10 ул. Баграмяна, д. 45 Наваринская Е.П. Жилье

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50 тел. (4012) 53-81-45, e-mail: kdfbz@scge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:

236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510362

Руководитель ИЛЦ, Главный врач
М.Н. Харитонова
Подпись: _____
Дата: 25.07.2023

ПРОТОКОЛ № 23995
от 25.07.2023.

Измерений физических факторов (Освещенность)

1. Дата и время проведения измерений: 25.07.2023. 11:20 - 11:40.
2. Наименование объекта, где проводились измерения: жилое помещение гр. Березиной Л.В.
Фактический адрес: г. Калининград, ул. Багратиона, д. № 45, кв. № 6.
3. Основание для проведения измерений: направление Управления Роспотребнадзора по КО № 271 от 20.07.2023.
4. Измерения производились в присутствии: гр. Березиной Л.В.
5. Наименование средств измерения, сведения о государственной поверке:

Наименование прибора	Заводской №, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке №	Дата	
			Поверено от	Поверено до
Люксметр "ТКА-ЛЮКС"	311195, 2003г.	С-БН/18-11-2022/202526777	18.11.2022	17.11.2023
Люксметр "ТКА-ПК"	023135, 2003г.	С-БН/18-10-2022/194093266	18.10.2022	17.10.2023
Термогигрометр "ИВА-6Н-Д"	3F98, 2016г.	С-БС/05-09-2022/183776681	05.09.2022	04.09.2023
Дальномер лазерный "LEICA DISTO D2"	1290832179, 2019г.	С-БН/06-10-2022/191314272	06.10.2022	05.10.2023
Погрешность: $\pm 6\%-8\%$ (люксметры); $\pm 1,5$ мм (дальномер); $t \pm 0,3^\circ\text{C}$, $RH \pm 2\%$; $P \pm 2,5$ гПа (термогигрометр)				

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:
ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Ответственный за оформление:	Должность	ФИО	Подпись
	Техник ОИИИФФ	Наумова Т.И.	<i>Наумова</i>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016
ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513
тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710068
Адрес места осуществления деятельности:
Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 24.296.992.К.П.14

25.04.2023
Дата, время составления акта

г. Калининград
ул. Баграмяна, д. 45, кв. 6 и кв. 10
Место составления

Мною, помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Чудаковой Н.Л., в присутствии заявителей Беришвили Л.В. и Кордашова проведено санитарно-эпидемиологическое обследование квартиры №6 и квартиры №10 по ул. Баграмяна, д. 45 в

г. Калининграде

Санитарно-эпидемиологическое обследование придомовой территории и квартиры №6 и №10 по адресу: г. Калининград, ул. Баграмяна, 45 выполнено на основании Направления № 241 от 20.04.2023 Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на соответствие (несоответствие) обеспечения естественного освещения в квартире № 6 и кв. №10 требованиям санитарного Законодательства в части доводов заявителя.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено: однокомнатная 2-х комнатная квартира № 6 и кв. №10 5- этажного жилого дома 1959 года постройки расположена на 2-м, 3-м этаже. Естественное освещение жилых комнат и кухни осуществляется через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания.

На придомовой территории со стороны противопожарной преграды напротив кухни и спальни комнаты двух квартир №6 и №10 находятся капитальные с наружной крышей выше 3-го этажа. Квартиры находятся на капитальных этажах с вертикальной панельной конструкцией. Входы квартир улицей находятся в окна кухни и спальной комнаты а северной столовой квартиры №6 и квартиры №10, в комнаты и кухне существенно.

Помощник врача по общей гигиене Н. Сух Чудакова Н.Л.

Заявитель квартиры № 6, ул. Баграмяна, д. 45 Беришвили Л.В. Бер-
Заявитель квартиры №10 ул. Баграмяна, д. 45 Кордашова Е.П. Чуда-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz @cge 39.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710068 от 15.06.2015.

Адрес места осуществления деятельности:

Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016.

Заключение эксперта № М.1587.993.К.П.14 от 25.07.2023.

по протоколу лабораторных исследований, измерений

При рассмотрении протокола измерений КЕО № 23995 от 25 июля 2023г. отделения исследования и измерения физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510362 от 20 ноября 2015г, действует бессрочно) по направлению УРПН по Калининградской области № 271 от 20.07.2023. по адресу: г. Калининград, ул. Багратиона, д. № 45, кв. № 6, установлено:

Коэффициент естественной освещенности (с учетом погрешности прибора $\pm 6-8\%$) в жилой комнате (спальной) составил 0,03%, при норме 0,5%, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, таблица 5.52, п. 1.

Эксперт,
врач по общей гигиене

Белогорская Г.П.

Утверждаю:
Главный врач

Михеенко О.П.

