

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1266 от « 28 » сентября 20 21 года

Выдан: МАДОУ д/с № 22, 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 7
(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1459 от « 22 » сентября 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Липа	57,56	Ствол диаметром 57 см находится в неудовлетворительном состоянии: обширное дупло на высоте 3 м, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением; Ствол диаметром 56 см – в удовлетворительном состоянии, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Ствол диаметром 57 см – вырубка Ствол диаметром 56 см – формовочная обрезка
9	9	Груша	46,32	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сквозное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка

10	10	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
11	11	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
12	12	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
13	13	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
14	14	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
15	15	Алыча		Сильно разросшаяся ассиметричная крона	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
16	16	Алыча	15,15	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением	Вырубка
17	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Груша	33	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением	Вырубка
21	21	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
22	22	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
23	24	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
24	25	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
25	26	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
26	27	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	28	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
28	29	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
29	30	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

30	31	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
31	32	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
32	33	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
33	34	Ясень	51	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на здание детского сада	Вырубка
34	35	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
35	36	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	37	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
37	38	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
38	39	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
39	40	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 16 шт. – вырезка, 4 шт. – вырубка, 1 шт. – омолаживающая обрезка, 18 шт. – формовочная обрезка, 1 шт. – вырубка ствола					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Комсомольская, 16

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1459 от 22.09.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: **вырезка, вырубка, вырубка ствола – не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта;**

Омолаживающая, формовочная обрезка – разрешенный период ранней весной до распускания почек либо осенью после листопада.

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.


(подпись) /А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____
(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____ (должность, подпись, ф.и.о.)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____ (должность, подпись, ф.и.о.)

Д.Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____ (должность, подпись, ф.и.о.)

Л.М. Фатьянова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____ (должность, подпись, ф.и.о.)

Н.С. Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1459 от « 22 » сентября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Комсомольская, 16

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-6272 от 10.09.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МАДОУ д/с № 22, 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 7

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

6	6	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Липа	57,56	Ствол диаметром 57 см находится в неудовлетворительном состоянии: обширное дупло на высоте 3 м, дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, возможен слом ствола, угрожает падением; Ствол диаметром 56 см – в удовлетворительном состоянии, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Ствол диаметром 57 см – вырубка Ствол диаметром 56 см – формовочная обрезка
9	9	Груша	46,32	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сквозное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
10	10	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
11	11	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
12	12	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
13	13	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
14	14	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются СИП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся СИП
15	15	Алыча		Сильно разросшаяся ассиметричная крона	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
16	16	Алыча	15,15	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением	Вырубка
17	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Груша	33	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением	Вырубка
21	21	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась	Формовочная обрезка

				омолаживающей обрезке	
22	22	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
23	23	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
24	24	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
25	25	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
26	26	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	27	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
28	28	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
29	29	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
30	30	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
31	31	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
32	32	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
33	33	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
34	34	Ясень	51	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на здание детского сада	Вырубка
35	35	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	36	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
37	37	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
38	38	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
39	39	Граб		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
40	40	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 9 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина





7



2



2




9



9



12-14



10-12




8



8



9



9




21/09/2021 12:12

16



21/09/2021 12:14

15



21/09/2021 12:15

21, 28, 31-33




21/09/2021 12:15

8




21-33



21-33



19



17, 18




40



20




20



20



6




34




34




34




4



5



34



6



21/09/2021 12:02

3




21/09/2021 12:02

3



21/09/2021 12:02

1



21/09/2021 12:03

4