



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Адрес: 236040, г. Калининград,
площадь Победы, 1 каб. 203
e-mail: arx@klgd.ru

тел/факс: (4012) 92-31-15
тел: (4012) 92-33-80

КОМУ: Муниципальному казенному учреждению
«Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»

ул. Вали Котика, д. 4-10,
г. Калининград, 236022

РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

№ RU39315000 – 024/2015

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

«Строительство и реконструкция ул. Гайдара – ул. Челнокова – ул. Согласия – Советский проспект с устройством путепроводов через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход г. Калининграда»

Основные технико-экономические показатели по улицам:

площадь земельных участков 2,1174 га; 21,5767 га; 4,7697 га; 1,9286 га; 0,0590 га

Наименование	Ед. изм.	ул.Согласия	ул. Гайдара	ул. Генерала Челнокова	Съезд 1	Съезд 2	Северный обход города Калининграда
Строительная длина	м	738	1 923	4 262	403,3	463,6	970
Расчетная скорость	км/ч	80	80	80	50	50	120
Число полос движения	шт.	4	4	4	1	1	2
Ширина:	м	29,80	32,50	32,50	10,00	10,00	15,00
- проезжей части	м	2х(3,5+4,0)	2х(3,5+4,0)	2х(3,5+4,0)	5,0	5,0	2х3,75
- обочины	м	-	0-0,5	0-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	3,00
- краевой полосы	м	2х0,5	2х0,5	2х0,5	2х0,5	2х0,5	2х0,75
- разделительной полосы	м	2х0,15	2,0+2х0,5	2,0+2х0,5	-	-	-
- тротуара	м	2х(1,5+2,25)	2х(1,5+2,25)	2х(1,5+2,25)	-	-	-
Поперечный уклон:	‰	-	30	30	30	30	-
- обочин	‰	-	30	30	30	30	-
- проезжей части	‰	20	20	20	20	20	20
Поперечный уклон проезжей части (виража)	‰	-	30	30	40	40	40

Минимальный радиус вертикальной кривой:							
- выпуклой	м	3100	1500	30000	1505	1600	15000
- вогнутый	м	1350	500	13000	1500	1500	5000
Наименьший радиус кривой в плане	м	-	150	150	300	100	-
Максимальный продольный уклон	‰	6	60	6	67,5	26,3	36,2
Тип дорожной одежды				капитальный			
Наименьшее расстояние видимости:							
- для остановки	м	250	250	250	250	250	250
- для встречного автомобиля	м	450	450	450	450	450	450
Площадь покрытия:							
- проезжей части, съездов, площадок для парковки автомобилей, заездных карманов остановок общественного транспорта;	м ²	26825,0	26552,9	75272,5	2323,0	2765,0	10114,0
-разделительных полос, тротуаров, велосипедных дорожек	м ²	6843,0	10344,0	21178,4	-	-	-
Площадь озеленения (газонов)	м ²	10223,0	11118,0	22726,0	-	-	-
Малые искусственные сооружения (трубы)	шт.	-	1 (диаметр 2,59 м)	3 (диаметр 1,14 м); 1 (диаметр 0,60 м)	1 (диаметр 1,14 м)	1 (диаметр 1,5 м)	1 (диаметр 1,5 м)
Автопавильоны	шт.	4	3	11	-	-	-

Основные технико-экономические показатели по искусственным сооружениям:

- *Путепровод через железнодорожные пути:*

- схема 15 + 24 + 15
- строительная длина 60,66 м
- габарит Г - 9,5 + 0,62 + 9,5 + (2x1,5)
- подмостовой габарит 6,9 м

- *Автомобильный путепровод тоннельного типа:*

- строительная длина 54,94 м
- габарит путепровода Г - 9,5 + 1x1,0 м

- ширина проезжей части 9,5 м
 - габарит по высоте 5,0 м

Общая сметная стоимость

в базисном уровне цен 2001г., в том числе: 463 161,40 тыс.руб.
 - СМР 393 808,08 тыс.руб.
 - оборудование 5 445,84 тыс.руб.
 - прочие затраты 63 907,48 тыс.руб.

Общая сметная стоимость в текущих ценах

по состоянию на 3 квартал 2013г., в том числе: 2 015 854,79 тыс.руб.
 - СМР 1 725 694,91 тыс.руб.
 - оборудование 20 024,87 тыс.руб.
 - прочие затраты 270 135,01 тыс.руб.

Описание этапа строительства, реконструкции:

Адрес объекта: Калининградская область, город Калининград, улица Гайдара –
 улица Генерала Челнокова – улица Согласия – Советский проспект

Срок действия настоящего разрешения до
 «11» марта 2017г.

Заместитель главы администрации,
 председатель комитета
 архитектуры и строительства

«11» февраля 2015г.



(подпись)

А.Л. Крупин