

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-2227 от « 08 » октября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР - д/с № 128, 236013, г. Калининград, мкр. Космодемьянского,
ул. Алданская, д. 8

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1586 от «04» августа 2025 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Космодемьянского, ул. Алданская, д. 8
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Рябина обыкновенная	18	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь черный	70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, глубокая трещина ствола, стволовая прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Тополь черный	53	Сильно ослабленное состояние: гниль вершины, усыхание кроны, суховершинность, заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	5	Тополь черный	80	Сильно ослабленное состояние: обширная гниль корневых лап, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	6	Тополь черный	50	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, гниль на высоте 2 м, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
6	14	Тополь черный	53	Сильно ослабленное состояние: сильные механические повреждения ствола вследствие вставания в ограждение, усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей, гниль в местах сломов, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

7	15	Тополь черный	56	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, сломы ветвей и вершин, обильное отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
8	22	Береза повислая	34	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, сломы ветвей, заселена плодовыми телами грибов, угрожает падением на строение, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
9	28	Тополь черный	31	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, сломы вершин, ствол врос в теплотрассу, угрожает падением на территорию детского сада и теплотрассу, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 9 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1586 от 04.08.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ ЦРР – д/с № 128))**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от «08» октября 2025 № а-АОН-11114

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта Администрации информации о высаженных зеленых насаждениях Комитет рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (Приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1
Проект компенсационного озеленения по адресу ул. Алданская, 8



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1586 от « 04 » августа 2025 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5413 от 03.07.2025)

МАДОУ ЦРР - д/с № 128, 236013, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Алданская, д. 8

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Алданская, 8

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина обыкновенная		18	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Тополь черный		70	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, глубокая трещина ствола, стволовая,	Санитарная рубка

					прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
3	3	Тополь черный		53	Сильно ослабленное состояние: гниль вершины, усыхание кроны, суховершинность, заселен плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Тополь		53	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
5	5	Тополь черный		80	Сильно ослабленное состояние: обширная гниль корневых лап, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
6	6	Тополь черный		50	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, гниль на высоте 2 м, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Липа			В кроне присутствуют	Вырезка сухих

					сухие ветви, омела	ветвей, кустов омелы
8	8	Тополь		67	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой кустов омелы
9	9	Тополь		65	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой кустов омелы ✓
10	10	Тополь		66	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
11	11	Тополь		88	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
12	12	Тополь		62	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей ✓
13	13	Тополь		44	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
14	14	Тополь черный		53	Сильно ослабленное состояние: сильные механические повреждения ствола вследствие вставания в ограждение, усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей, гниль в местах сломов, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
15	15	Тополь черный		56	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей и вершин, обильное отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	16	Тополь		51	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов

						омелы
17	19	Тополь		52	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
18	20	Тополь		52	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
19	21	Тополь		59	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой кустов омелы
20	22	Береза повислая		34	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховрешинность, сломы ветвей, заселена плодовыми телами грибов, угрожает падением на строение, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
21	23	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются фасада здания. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
22	24	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
23	25	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
24	26	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
25	27	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
26	28	Тополь черный		31	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховрешинность, сломы вершин, ствол врос в теплотрассу, угрожает падением на территорию детского сада и теплотрассу, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не	Санитарная рубка

					подлежащий лечению и оздоровлению	
27	29	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
28	30	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
29	31	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
30	32	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
31	33	Тополь		44	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
32	34	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
33	35	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
34	36	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
35	37	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
36	38	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
37	39	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
38	40	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
39	41	Ель голубая			В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается дехромация хвои	Вырезка сухих ветвей. Обработка фунгицидом
40	42	Береза			В кроне присутствует омела, а также ветви касаются крыши и фасада здания детского сада	Вырезка кустов омелы, обрезка ветвей, касающихся крыши и фасада здания детского сада

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

41	17	Тополь черный		38	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением на проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
42	18	Тополь		44	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая

						обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
43	43	Тополь		45	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой кустов омелы

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота


Ведущий инженер


(должность, подпись, ф.и.о.)

В. В. Кокоткина

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»









1




42




42



2 3




2




2



3




3




2


3




4




4




5




5




6




6




6




5 6




5 6




7




10




10



8




8




9




9




11




11




12




12




13




13




14




14




15



14




15



16




16




18

18




18

19




20


21




20








21



22





22




23-27

23-27



28

28



23-24




29-32




33




33



34-41



34-41



43