

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-622 от «22» мая 2023 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-686 от «22» мая 20 23 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Бассейная – ул. Лейт. Катина – ул. Спортивная
(КН 39:15:000000:6088)

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: предотвращения аварийной ситуации (вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей),
ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера (вырубка)

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1*	Граб обыкновенный	42	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2*	Граб обыкновенный	39	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	10*	Дуб черешчатый	37	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте от 1 м до 1,4 м, стволовая гниль, заселен стволловыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня

4	18*	Дуб		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
5	6	Дуб		Нижняя ветвь нависает над ЛЭП	Обрезка нижней ветви, нависающей над ЛЭП (согласно схеме)
6	16	Дуб черешчатый	66	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, гниль на высоте 7 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 4 шт. – вырубка с корчевкой пня, 1 шт. - вырезка сухих ветвей, 1 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-691 от 22.05.2023 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 691 от « 22 » мая 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-7889 от 15.05.2023)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Бассейная – ул. Лейт. Катина – ул. Спортивная (КН 39:15:000000:6088)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории парковой зоны произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1*	Граб обыкновенный	42	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2*	Граб обыкновенный	39	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло у основания, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а	Вырубка

				также причинения ущерба имуществу	
3	5*	Граб		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Ранее подвергался жесткой омолаживающей обрезке без сохранения скелетных ветвей.	Отсутствуют
4	10*	Дуб черешчатый	37	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте от 1 м до 1,4 м, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
5	15*	Дуб		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительные сухие ветви. Ассиметричная крона вследствие затенения соседними зелеными насаждениями	Отсутствуют
6	18*	Дуб		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
7	6	Дуб		Нижняя ветвь нависает над ЛЭП	Обрезка нижней ветви, нависающей над ЛЭП (согласно схеме)
8	16	Дуб черешчатый	66	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, гниль на высоте 7 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы дуб не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

С. А. Галкина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*-номер зеленого насаждений из акта (заключения) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности





5



2

1



2

1



1



18/05/2023 13:12

18



18/05/2023 13:06


одежда той берды 6



18/05/2023 13:10

16

15




18/05/2023 13:10

16


15




18



10



16, 15 10



10