



Ведомость элементов озеленения

Обозначение	Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во, шт	Параметры зеленых насаждений
Высаживаемые деревья					
	1	Клен остролистный	12	2	высота - 3,0м; диаметр ствола на высоте 1,3м - не менее 3,0м, количество скелетных ветвей - 6шт
	2	Сосна обыкновенная	12	1	высота - 1,2м; диаметр кроны - 0,8м
Высаживаемые кустарники					
	3	Скумпия кожевенная	5	1	высота - не менее 0,5м; количество скелетных ветвей не менее 4шт
ИТОГО:			4 шт (3 дерева и 1 кустарник)		

Примечание:

Минимальное расстояние от деревьев до силовых кабелей и кабеля связи - 2,0м, до осветительной опоры - 4,0м, до края проезжей части - 2м, до края тротуара - 0,7м.

Минимальное расстояние от кустарников до края проезжей части - 1,0м, до края тротуара - 0,5м, до силовых кабелей и кабеля связи - 0,7м.

Проверил:
консультант отдела озеленения
01.12.2023
С.В. Турянова Н.В.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	24-2023	Строительство тепловой сети с целью подключения потребителей котельной по адресу ул. Можайская, 30 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сальникова				11.2023					
Проверил	Козакова				11.2023	Проект компенсационного озеленения				
Н. контр.	Козакова				11.2023	Сводный план инженерных сетей. Разработанный план. Посадочный план. М 1:500 (ЗУ с КН 39:15:111002:66 по пр-кт Мир - ул. Каштановая аллея, - ул. Чапаева - ул. Энгельса)	ООО "Калининград - теплогазоснабжение"			
ГИП	Иванов									