

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 1509 от « 22 » августа 2025 года

Выдан: **ООО «Горсвет-Регион», 236040, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д.5**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1389** от «**11**» **июля** 20**25** года,
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Аллея Смелых, 160**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Дуб черешчатый ф. пирамидальная		В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются опоры освещения. и ЛЭП, кабеля связи. На обрезанной вершине диаметром 46 см наблюдаются трещины, стволовая гниль. Старовозрастной	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и опоры освещения
Итого: 1 шт. – обрезка ветвей, касающихся ЛЭП и опоры освещения					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1389 от 11.07.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1389 от « 11 » июль 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 3-КГХиС-654 от 24.06.2025)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Аллея смелых, 160

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Дуб черешчатый ф. пирамидальная			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются опоры освещения и ЛЭП, кабеля связи. На обрезанной ранее вершине диаметром 46 см наблюдаются трещины, стволовая гниль. Старовозрастной	Обрезка вершины диаметром 46 см, обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, кабеля связи. Вырезка сухих ветвей

На момент обследования оснований для вырубки зеленого насаждения не выявлено.
Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы дуб не подлежат.
Ограждение земельного участка по ул. Аллея смелых, 160 вынесено за границы
красных линий. Таким образом, дуб черешчатый № 1 произрастает на территории
общего пользования, но фактически находится на придомовой территории по
ул. Аллея смелых, 160.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота



