

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 652 от « 11 » апреля 2025 года

Выдан: **Местная религиозная организация православный Приход Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 2**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-437** от « **20** » **марта 20 25** года,
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

(установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ)

на земельном участке, расположенном: **ул. Гаражная, КН 39:15:121801:607**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **осуществления санитарных рубок**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	17	Клен остролистный	74	Сильно ослабленное состояние: прикорневая гниль, отслоение коры, слабый прирост, стволовая гниль на вершине, вследствие произведенной ранее жесткой омолаживающей обрезки, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению.	Вырубка с корчевкой пня
2	18	Клен остролистный	48	Сильно ослабленное состояние: сухобочина у основания ствола до высоты 1,3 м, прикорневая гниль, заселен плодовыми телами грибов, отслоение коры, крона плохо сформирована, слабый прирост, вследствие произведенной ранее жесткой омолаживающей обрезки, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также угрозу причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению.	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 2 шт. – Вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-437 от 20.03.2025 года;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации)**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 437 от « 20 » сентября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-4285 от 06.03.2025)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пл. Победы, 2, КН 39:15:121801:311, ул. Гаражная КН 39:15:121801:607

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке по пл. Победы, 2 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ива белая		66,67,69,72	Усыхающее состояние (сухостойная) в результате полной обрезки вторичной кроны, зафиксированной в акте обследования от 12.12.2023 № а-ОЗН-2040, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и	Санитарная рубка

				оздоровлению	
--	--	--	--	--------------	--

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121801:311 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
2	2	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
3	3	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м. На столе наблюдается сухобочина и неглубокая стволовая гниль.	Отсутствуют
4	4	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
5	5	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
6	6	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
7	7	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
8	8	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
9	9	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
10	10	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
11	11	Клен			Ослабленное состояние.	Отсутствуют

					Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	
12	12	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
13	13	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
14	14	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
15	15	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Нижние ветви обрезаны до высоты 7 м	Отсутствуют
16	16	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Два ствола имеют наклон естественного происхождения вследствие того, что дерево многоствольное. Ветви нависают над пешеходной дорожкой.	Вырезка сухих ветвей. Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой, до высоты 4 м

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121801:607 по ул. Гаражная произрастают зеленые насаждения, в том числе:

17	17	Клен остролистный		74	Сильно ослабленное состояние: прикорневая гниль, отслоение коры, слабый прирост, стволовая гниль на вершине, вследствие произведенной ранее жесткой омолаживающей обрезки, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Клен остролистный		48	Сильно ослабленное состояние: сухобочина у снования ствола до высоты 1,3 м, прикорневая гниль, заселен плодовыми телами грибов, отслоение коры, крона плохо сформирована, слабый прирост, вследствие произведенной ранее жесткой омолаживающей	Санитарная рубка

					обрезки, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
--	--	--	--	--	--	--

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

19	562	Клен остролистный		53	Сильно ослабленное состояние: сухобочина до высоты 3 м, стволовая, прикорневая гниль, отслоение коры, продольные трещины ствола, угрожает падением на проезжую часть, тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
----	-----	-------------------	--	----	---	------------------

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Опалева

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»




⊗ ПИЧ






562




8

9




10

11, 12, 13



10


11, 12, 13



13

14

15




14


15












562




562




562







562




18




18



18



17



18

Проект компенсационного озеленения на территории по ул. Гаражная, КН 39:15:121801:607



Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Клен остролистный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «11» апреля 2025 № а-АОН- 652**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.