

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ АОН-383 от «18» апреля 2022 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236040, г. Калининград,
ул. Подп. Иванникова, д. 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-66 от «26» января 2022 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Бассейная- ул. Лейт. Катина - ул. Спортивная
(КН 9:15:000000:6088)

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: осуществления санитарной рубки

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Граб	43	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, наклон, сломы ветвей, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
2	2	Граб	43	Неудовлетворительное состояние: дупла по стволу с отсутствием древесины, стволовая гниль, наклон, ассиметричная крона, угрожает падением	Санитарная рубка
3	3	Граб	28	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
4	4	Граб	43,32	Ствол диаметром 43 см находится в неудовлетворительном состоянии: трещина ствола, дупло от основания ствола до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на дом; Ствол диаметром 32 см находится в неудовлетворительном	Санитарная рубка

				состоянии: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, угрожает падением	
5	7	Граб	31	Неудовлетворительное состояние: сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, отсутствует древесина, угрожает падением	Санитарная рубка
Итого: 5 шт. - вырубка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-66 от 26.01.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) /А.И. Запывалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. председателя комиссии по учету и
вырубке (сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 66 от «26» января 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Бассейная, 85,

ул. Бассейная – ул. Лейт. Катина – ул. Спортивная (КН 39:15:000000:6088)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (24.01.2022)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	9	Граб	35	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, оголение корневой системы, наклон, стволовая, прикорневая гниль, угрожает падением на пешеходную зону	Санитарная рубка
2	10	Граб	18,23	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением на пешеходную зону	Санитарная рубка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

3	11	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
---	----	-----	--	----------------------------------	----------------------

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают зеленые насаждения, в том числе:

4	1	Граб	43	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, наклон, сломы ветвей, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
5	2	Граб	43	Неудовлетворительное состояние: дупла по стволу с отсутствием древесины, стволовая гниль, наклон, ассиметричная крона, угрожает падением	Санитарная рубка
6	3	Граб	28	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
7	4	Граб	43,32	Ствол диаметром 43 см находится в неудовлетворительном состоянии: трещина ствола, дупло от основания ствола до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на дом; Ствол диаметром 32 см находится в неудовлетворительном состоянии: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, угрожает падением	Санитарная рубка
8	7	Граб	31	Неудовлетворительное состояние: сквозное дупло, стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, отсутствует древесина, угрожает падением	Санитарная рубка

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают зеленые насаждения, в том числе:

9	5	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви, и ветви касаются крыши жилого дома	Вырезка сухих ветвей, Обрезка ветвей, касающихся крыши жилого дома
10	6	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	8	Граб		Удовлетворительное состояние: имеется	Отсутствуют

				незначительная гниль у основания, сухие ветви отсутствуют	
--	--	--	--	---	--

Омолаживающей и формовочной обрезке деревьев породы дуб, бук не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 8 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)

ул. Бассейная
ул. Бассейная

4 0 4 8 м

11

10 9

8 1

2

3

7

4

5

6


14


12

19


18

17






11




11




10




10






5



5




6







4





4



4




4



2

3




2



2




2



2



8




8




1



1



9



9



9



8