

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1600 от « 02 » сентября 2025 года

Выдан: МАОУ СОШ № 13, 236048, г. Калининград, ул. Свердлова, 27

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1489 от «25» июля 20 25 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Свердлова, 27

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Липа	52	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Вырезка сухих ветвей
2	2	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Липа	63	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Вырезка сухих ветвей
4	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	14	Липа	40	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Вырезка сухих ветвей
6	16	Липа	36	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Вырезка сухих ветвей
7	26	Боярышник		Ветви касаются фасада здания школы	Обрезка ветвей, касающихся здания школы
8	31	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	32	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	33	Каштан		Ветви касаются фасада здания школы	Обрезка ветвей, касающихся здания школы
11	35	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	36	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	37	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	38	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Итого: 12 шт. - вырезка сухих ветвей, 2 шт. - обрезка ветвей, касающихся здания школы


Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1489 от 25.07.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубке (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1489 от « 25 » июля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-5105 от 25.06.2025)

МАОУ СОШ № 13, 236048, г. Калининград, ул. Свердлова, 27

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Свердлова, 27

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		52	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей
2	2	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Липа		63	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с

						сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей
4	4	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
5	5	Тополь		47	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке. Наблюдается искривление ствола естественного происхождения	Формовочная обрезка
6	6	Тополь		80	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
7	7	Липа		34, 29	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	8	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Липа		37, 38	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	10	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. Имеет небольшую сухобочину	Отсутствуют
11	11	Тополь черный		86	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60% с присутствием омель, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	12	Тополь		83	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	13	Тополь		90	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	14	Липа		40	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
15	15	Тополь черный		43	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Санитарная рубка

					причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
16	16	Липа		36	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
17	17	Липа		31	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
18	18	Тополь		71	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
19	19	Тополь		83	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
20	20	Тополь		60	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
21	21	Липа мелколистная		37	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, прикорневая гниль, наклон, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
22	22	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
23	23	Тополь		66	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
24	24	Тополь		98	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
25	25	Липа		27	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
26	26	Боярышник			Ветви касаются фасада здания школы	Обрезка ветвей, касающихся здания школы
27	31	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	33	Каштан			Ветви касаются стены здания школы	Обрезка ветвей, касающихся стены здания школы
30	34	Липа		57	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
31	35	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

32	36	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	37	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	38	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
35	39	Липа		30	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

36	27	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	28	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	29	Липа		24	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
39	30	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, ясень, дуб не подлежат.

Ограждение земельного участка по ул. Свердлова, 27 вынесено за границы красных линий. Таким образом, ясени № 27, № 30, клен № 28, липа № 29 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на земельном участке по ул. Свердлова, 27.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина


Ведущий инженер*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

8 0 8 16 M






35 36 37




1




1




2




2




3



3




4




4




5




5




6




6




4




4




8




8




9



9




10




10




11




11




12




12




13




13




14 15




15 16




14 15




15




15 16




14, 18




14, 18




21




21




20




20 22 21




23-25




26



26




24-28




28



28




39, 31, 32



33, 31, 32




29, 30




29 30




32 31



32 31



10/07/2025 11:21




10/07/2025 11:22




10/07/2025 11:22

34 33



10/07/2025 11:22

34 33



34

38