

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ АОН- 490 от «30» мая 2022 года

Выдан: УМВД РФ по Калининградской области пр-т Советский, д. 7
(Ф.И.О либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-744 от «30» мая 2022 года,

в срок (период) омолаживающая обрезка – разрешенный период ранней
весной до распускания почек либо осенью после листопада.

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенному пр-т Советский, пер. Советский,
КН 39:15:121539:117

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	13	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	14	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	15	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	16	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	17	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей

					не менее 1/3 их длины
6	18	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	19	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	20	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	20	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	21	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	22	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	23	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	24	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

					не менее 1/3 их длины
14	25	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	26	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	27	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	28	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	2930	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	31	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	32	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	33	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

22	34	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	35	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	36	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	37	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	39	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	40	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	41	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	42	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	43	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей

					не менее 1/3 их длины
31	44	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	45	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	46	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
34	47	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
35	48	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	49	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
37	50	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	51	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

39	52	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40	53	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
41	54	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
42	55	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
43	56	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
44	57	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
45	58	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 45 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

Акт обследования зеленых насаждений от 30.05.2022 № а-ОЗН-744

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/Ю.Л. Кондратьев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 744 от « 30 » мая 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-3476 от 28.04.2022)

ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калининградской области», 236022, г. Калининград, ул. Ген.-лейт. Озерова, д. 33

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Советский, 7, пер. Советский, 8, 10,

пр-кт Советский – пер. Советский, КН 39:15:121539:117

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	2	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	3	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее	Формовочная

				подвергалась омолаживающей обрезке	обрезка
6	6	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
7	7	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	8	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	9	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	10	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	11	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
12	12	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	25467	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	25466	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
15	25465	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
16	25464	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
17	25463	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
18	25462	Липа		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
19	59	Клен		Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
20	60	Клен		Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
21	61	Клен		Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
22	62	Клен		Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
23	63	Клен		Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания
24	64	Поросль клена, бузины, ивы протяженностью 270 м		Произрастает вдоль ограждения, ветви нависают над ограждением, препятствует работе периметральной сигнализации	Обрезка с посадкой на пень

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121539:117 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1 25	13	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2 26	14	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3 27	15	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4 28	16	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5 29	17	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6 30	18	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7 31	19	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8 32	20	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9 33	21	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10 34	22	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11 35	23	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12 36	24	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13 37	25	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14 38	26	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением

					скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39 15	27	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40 16	28	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
41 17	29	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
42 18	30	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
43 19	31	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
44 20	32	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
45 21	33	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
46 22	34	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
47 23	35	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
48 24	36	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
49 25	37	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
50	38	Вяз		Ослабленное состояние: гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
51 26	39	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
52 27	40	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
53 28	41	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

[illegible]

					скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
70	58	Граб		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
45					

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы клен, вяз не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина








1-4



5-7




8-12



12



25462-25467



13-37



38-58



64



59-63