

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Индивидуальный предприниматель
ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ИНН 731304183677; ОГРНИП 318732500031878
р/сч 40802810900000593364
БИК 044525974 к/сч 30101810145250000974;
АО Тинькофф банк
123060, город Москва,
Волоколамский 1-й проезд, 10-1

433760, Ульяновская обл.,
Кузоватовский р-н,
Кузоватово рп.
ул. Гершковой, д.17
+7(927)8286526

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, в лице Лиясова Андрея Ивановича, действующего на основании Свидетельства (ОГРНИП 318732500031878), Инженер-лесопатолог I категории, ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 1073040001525 «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет»», специальность – 250201 Лесное хозяйство, присвоена квалификация – инженер. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Межотраслевой институт дополнительного образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"» регистрационный номер 6571 от 06 марта 2020 года. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ВИПКЛХ) ОГРН: 1035007552777» № 502421024347 регистрационный номер 776 от 27 апреля 2024 года.

Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности № 1

Проведено лесопатологическое обследование указанной заказчиком древесно-кустарниковой растительности, растущей на участке:

Калининградская обл., г. Калининград, ул. Литовский Вал, КН 39:15:132507:4 на площади 17 000 кв.м., относящегося к единому землепользованию с КН 39:15:000000:26

(адрес, месторасположение кадастровый номер земельного участка)

Обследование проведено на основании договора № 41/05-ДГ-25 от «19» мая 2025 года на проведение лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах", «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утверждённых приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 912 (зарегистрированных в Минюсте РФ 16.12.2020 года.).

Всего обследовано деревьев 136 шт. (стволов - 187 шт.), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Вяз шершавый	1	0.5
Груша обыкновенная	2	1.1
Дуб черешчатый	3	1.6
Ива козья	2	1.1
Клен ложноплатановый (явор)	7	3.8

Клен остролистный	70	37.4
Липа крупнолистная	30	16.0
Липа мелколистная	48	25.7
Черешня (вишня птичья)	4	2.1
Ясень обыкновенный	18	9.6
Ясень пенсильванский	2	1.1

По категориям состояния в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 ноября 2020 г. N 910 "Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», Постановлению Правительства РФ от 9.12.2020г. N 2047 "О Правилах санитарной безопасности в лесах", обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	6	3.2	без признаков ослабления
2	81	43.3	ослабленные
3	55	29.4	сильно ослабленные
4	35	18.8	усыхающие
5(а)	8	4.3	свежий сухостой
5(б)	1	0.5	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	1	0.5	старый бурелом

Средняя категория состояния — 2,797.

Класс состояния обследованных деревьев: сильно ослабленное.

Об ослаблении деревьев говорит наличие следующих признаков повреждения и угнетения деревьев:

признаки повреждения и ослабления деревьев	Процентное отношение от общего количества стволов
Усыхание и слом ветвей в кроне прошлых лет.	71.1
Инородные включения.	3.2
Наличие водяных побегов.	40.1
Механическое повреждение ствола.	19.8
Механическое повреждение корней.	43.3
Механическое повреждение ветвей.	7.5
Флагообразная крона.	7.0
Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	10.7
Морозобоина (трещина) ствола.	7.0
Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	35.8
Многовершинность.	12.8
Наклон ствола.	28.3
Наличие омелы белой на ветвях.	7.5
Искривление стволовой части.	12.3
Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная.	6.4
Дугообразный изгиб ствола .	2.1

Степень поражения стволов деревьев возбудителями болезней – сильная. По максимальному показателю поражение гниевыми заболеваниями – 35,8 %.

Вследствие негативного воздействия сильных ветров прошлых лет и воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года на участке имеется, слом – 0,5 %, вывал – 0,5 % и наклон – 28,3 % стволов деревьев.

По результатам визуальной диагностики, деревья имеют признаки ослабления, что в совокупности с учётом биологических особенностей древесной породы, архитектоники кроны, геометрии и наклона ствола, господствующего направления ветра и характера расположения поблизости объектов, позволяют сделать вывод, что деревья (55,1 %). аварийные - деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан.

В целях предупреждения распространения вредных организмов и предотвращения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047, пунктом 1 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области, не обнаружено.

Все деревья (стволы) в действительности промаркированы краской, номера деревьев проставлены на каждом дереве и соответствуют номерам в перечётной ведомости. Обследовались указанные заказчиком деревья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия на данном участке рекомендовано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по уборке аварийных деревьев, 73 шт. (103 ствола), санитарной обрезке 38 шт. (42 ствола), формовочной обрезке 35 шт. (50 стволов) (Приложение №1).

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

ФИО: Лиясов А.И.

Подпись



Дата 03.07.2025 г.



Приложение №1 к Акту лесопатологического обследования древесно-кустарниковой
растительности от 03.07.2025 г.

**Ведомость перечёта деревьев к Акту лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности от 03.07.2025 г.**

№ п.	№ На п.с.	Порода	Диаметр	Категория состояния	Описание признаков состояния деревьев	Примечания
1	1	Клен остролистный	34	2	Стволовые гнили; Наличие прикорневой поросли; Наличие дупел, табачных сучков.	Формовочная обрезка
			20	2	Стволовые гнили; Наличие прикорневой поросли; Наличие дупел, табачных сучков.	Формовочная обрезка
			55	2	Стволовые гнили; Наличие прикорневой поросли; Наличие дупел, табачных сучков.	Формовочная обрезка
			37	2	Стволовые гнили; Наличие прикорневой поросли; Наличие дупел, табачных сучков.	Формовочная обрезка
2	2	Клен остролистный	78	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Гниль комлевой части ствола; Наличие дупел, табачных сучков; Наклон ствола менее 30°; Сухобочина; Трещина ствола <1/3 диаметра прошлых лет.	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
3	3	Клен остролистный	49	2	Стволовые гнили; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наклон ствола менее 30°; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.);	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
4	4	Клен остролистный	16	2	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Искривление стволовой части.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
5	5	Клен остролистный	20	2	Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Дугообразный изгиб ствола; Стволовые гнили более 1/3 ствола; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль.	Аварийное дерево
			17	2	Наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.); Стволовые гнили.	Аварийное дерево

6	6	Клен остролистный	25	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наклон ствола менее 30°; Сухобочина.	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
7	7	Клен остролистный	38	3	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение ствола прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наклон ствола менее 30°; Сухобочина; Стволовые гнили.	Аварийное дерево
8	8	Клен остролистный	28	3	Стволовые гнили; Наличие на стволе признаков заселения стволовыми вредителями (входные отверстия/вылетные отверстия, буровая мука); Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Флагообразная крона.	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
9	9	Клен остролистный	27	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Крона неравномерно развита, (непропорциональная).	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
10	10	Ясень обыкновенный	48	2	Многовершинность; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
11	11	Липа крупнолистная	35	1	Без признаков ослабления.	Формовочная обрезка
12	12	Клен ложноплатановый (явор)	44	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Многовершинность; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
13	13	Клен остролистный	34	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили;	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
14	14	Клен остролистный	53	2	Многовершинность; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Наличие прикорневой поросли; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
15	15	Клен остролистный	43	3	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Стволовые гнили более 1/3 ствола; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины; Наличие водяных побегов; Флагообразная крона.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
16	16	Клен остролистный	31	1	Без признаков ослабления.	Формовочная обрезка



17	17	Вяз шершавый	37	2	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ветвей.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
18	18	Липа мелколистная	67	2	Наклон ствола менее 30°; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
19	19	Липа мелколистная	62	3	Усыхание <1/4 ветвей в кроне; Гниль комлевой части ствола; Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
			64	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне; Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ствола прошлых лет; Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
			45	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне; Наличие водяных побегов; Многовершинность; Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
20	20	Клен остролистный	58	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наличие водяных побегов; Наклон ствола более 30°; Сухобочины, подсушины; Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Искривление стволовой части.	Формовочная обрезка
			49	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наличие водяных побегов; Наклон ствола более 30°; Сухобочины, подсушины; Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Искривление стволовой части.	Формовочная обрезка
			18	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наличие водяных побегов; Наклон ствола более 30°; Сухобочины, подсушины; Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Искривление стволовой части.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка

			57	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.); Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наличие водяных побегов; Наклон ствола более 30°; Сухобочины, подсушины; Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Искривление стволовой части.	Формовочная обрезка
21	21	Липа мелколистная	41	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Наличие омелы белой на ветвях поражено 50% ветвей в кроне; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Стволовые гнили.	Аварийное дерево
			48	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Наличие омелы белой на ветвях поражено 50% ветвей в кроне; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Стволовые гнили.	Аварийное дерево
22	22	Липа мелколистная	38	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Водная эрозия почвы; Искривление стволовой части; Наклон ствола менее 30°.	Формовочная обрезка; Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
23	23	Ясень пенсильванский	34	4	Механическое повреждение корней; Наличие водяных побегов; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие омелы белой на ветвях поражено 20% ветвей в кроне;	Аварийное дерево
24	24	Ясень пенсильванский	47	5(a)	Свежий сухостой.	Аварийное дерево
25	25	Липа мелколистная	40	3	Наличие дупел, табачных сучков; Стволовые гнили.	Формовочная обрезка
			60	2	Стволовые гнили; Наличие прикорневой поросли; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
			46	2	Наклон ствола менее 30°; Стволовые вредители; Наличие водяных побегов; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
26	26	Липа мелколистная	65	2	Наличие водяных побегов; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие прикорневой поросли; Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Флагообразная крона.	Формовочная обрезка

27	27	Липа мелколистная	53	3	Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
28	28	Липа мелколистная	36	3	Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ветвей.	Формовочная обрезка
			26	3	Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ветвей.	Формовочная обрезка
29	29	Липа мелколистная	57	2	Наличие прикорневой поросли; Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ветвей.	Формовочная обрезка
			34	2	Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Многовершинность.	Формовочная обрезка
30	30	Липа мелколистная	35	2	Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная.	Формовочная обрезка
31	31	Липа мелколистная	25	3	Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Наличие дупел, табачных сучков; Наклон ствола менее 30°.	Формовочная обрезка
32	32	Клен остролистный	40	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°.	Формовочная обрезка
			60	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.).	Формовочная обрезка
33	33	Клен остролистный	25	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
34	34	Липа крупнолистная	39	2	Наличие водяных побегов; Стволовые гнили.	Формовочная обрезка
35	35	Клен остролистный	27	2	Механическое повреждение корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
36	36	Липа крупнолистная	41	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка

37	37	Липа крупнолистная	40	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка
38	38	Клен остролистный	57	2	Инородные включения; Стволовые гнили; Многовершинность; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
			15	2	Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Стволовые гнили.	
			27	2	Искривление стволовой части; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Стволовые гнили.	Формовочная обрезка
39	39	Дуб черешчатый	22	1	Без признаков ослабления.	
40	40	Дуб черешчатый	19	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
41	41	Клен остролистный	43	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Сухобочина; Стволовые гнили; Наклон ствола менее 30°; Наличие дупел, табачных сучков.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
42	42	Клен остролистный	37	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили.	Аварийное дерево
			42	4	Усыхание и слом 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Стволовые вредители; Механическое повреждение ветвей.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка
			50	3	Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Многовершинность; Наличие дупел, табачных сучков; Стволовые гнили.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка

43	43	Клен остролистный	63	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Сухобочина; Наличие на стволе признаков заселения стволовыми вредителями (входные отверстия/вылетные отверстия, буровая мука); Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наклон ствола менее 30°.	Аварийное дерево
44	44	Клен остролистный	40	4	Сухобочина; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°.	Аварийное дерево
45	45	Липа крупнолистная	32	5(е)	Старый бурелом.	Аварийное дерево
46	46	Липа крупнолистная	37	4	Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет.	Аварийное дерево
47	47	Липа крупнолистная	28	3	Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее.	Аварийное дерево
48	48	Липа крупнолистная	47	3	Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее.	Аварийное дерево
49	49	Клен остролистный	60	4	Стволовые гнили 1/2 ствола; Наличие дупел; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль; Дупло более 1/2 ствола с отсутствием древесины.	Аварийное дерево
50	50	Клен остролистный	45	4	Стволовые гнили 1/2 ствола; Наличие дупел; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины.	Аварийное дерево
51	51	Клен остролистный	51	4	Стволовые гнили 1/2 ствола; Наличие дупел; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины; Сухобочина.	Аварийное дерево


52	52	Клен остролистный	27	4	Стволовые гнили 1/2 ствола; Наличие дупел; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины.	Аварийное дерево
			18	4	Стволовые гнили 1/2 ствола; Наличие дупел; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Сердцевинная гниль; Дупло более 1/3 ствола с отсутствием древесины.	Аварийное дерево
53	53	Клен остролистный	45	2	Многовершинность; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Водная эрозия почвы;	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
54	54	Дуб черешчатый	74	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие дупел; Дугообразный изгиб ствола.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
55	55	Ясень обыкновенный	32	1	Без признаков ослабления.	
56	56	Липа мелколистная	37	2	Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Дугообразный изгиб ствола; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.).	Формовочная обрезка
57	57	Липа мелколистная	117	3	Инородные включения; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие омелы белой на ветвях поражено 5% ветвей в кроне.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей); Формовочная обрезка
58	58	Липа мелколистная	50	2	Флагообразная крона; Инородные включения; Стволовые гнили; Наклон ствола менее 30°; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли.	Формовочная обрезка
59	59	Липа мелколистная	55	2	Флагообразная крона; Инородные включения; Стволовые гнили; Наклон ствола менее 30°; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наличие прикорневой поросли.	Формовочная обрезка
60	60	Липа мелколистная	35	2	Многовершинность; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
61	61	Клен остролистный	34	2	Наличие омелы белой на ветвях поражено 20% ветвей в кроне; Флагообразная крона; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
62	62	Липа крупнолистная	12	1	Без признаков ослабления.	

63	63	Липа мелколистная	24	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Флагообразная крона; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			36	4	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Стволовые гнили более 1/3 ствола; Гниль комлевой части ствола; Сухобочина более 1/3 ствола; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			33	2	Многовершинность; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
64	64	Липа мелколистная	38	2	Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Механическое повреждение корней.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
65	65	Липа мелколистная	60	2	Многовершинность; Наличие омелы белой на ветвях поражено 30% ветвей в кроне; Наличие водяных побегов; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
66	66	Липа мелколистная	63	2	Многовершинность; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет; Инородные включения; Наличие омелы белой на ветвях поражено 10% ветвей в кроне; Механическое повреждение корней.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
67	67	Липа мелколистная	48	2	Многовершинность; Наличие омелы белой на ветвях поражено 30% ветвей в кроне; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет; Флагообразная крона; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)

68	68	Черешня (вишня птичья)	48	4	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие на стволе признаков заселения стволовыми вредителями (входные отверстия/вылетные отверстия, буровая мука); Дупло в комлевой части ствола более 1/3 ствола с отсутствием древесины; Стволовые гнили более 1/3 ствола; Наличие на стволе плодовых тел трутовиков.	Аварийное дерево
69	69	Липа мелколистная	55	2	Наклон ствола менее 30°; Многовершинность; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов;	Формовочная обрезка
70	70	Липа мелколистная	54	2	Инеродные включения; Наклон ствола менее 30°; Флагообразная крона; Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
			38	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наклон ствола менее 30°; Флагообразная крона.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
71	71	Липа мелколистная	39	3	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°; Флагообразная крона; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
72	72	Липа мелколистная	44	3	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Искривление стволовой части; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Механическое повреждение корней.	Аварийное дерево
73	73	Липа мелколистная	29	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наклон ствола менее 30°; Флагообразная крона; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет; Наличие водяных побегов; Искривление стволовой части.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
74	74	Липа мелколистная	51	3	Стволовые гнили; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Наличие омелы белой на ветвях поражено 10% ветвей в кроне.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
			48	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Флагообразная крона; Наличие омелы белой на ветвях поражено 20% ветвей в кроне.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)

75	75	Липа крупнолистная	32	4	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Сухобочина более 1/3 ствола; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ветвей; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
76	76	Липа крупнолистная	30	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Сухобочина более 1/3 ствола; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ветвей; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			28	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Сухобочина более 1/3 ствола; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ветвей; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

			27	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет ($<2/3$ окр. ств.); Сухобочина более 1/3 ствола; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение ветвей; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			25	3	Слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет ($<2/3$ окр. ств.); Механическое повреждение ветвей; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
77	77	Ясень обыкновенный	30	4	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет ($<2/3$ окр. ств.); Механическое повреждение ветвей; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
78	78	Ясень обыкновенный	17	4	Сухобочина; Морозобоина (трещина) ствола; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет ($<2/3$ окр. ств.); Усыхание и слом 1/2 более ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Наличие водяных побегов; Стволовые гнили. Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево



79	79	Ясень обыкновенный	29	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
80	80	Клен остролистный	19	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
81	81	Груша обыкновенная	40	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°; Искривление стволовой части.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
82	82	Груша обыкновенная	48	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Морозобоина (трещина) ствола прошлых лет.	Санитарная обрезка (вырезка сухих ветвей)
83	83	Ясень обыкновенный	42	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			28	3	Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

84	84	Липа крупнолистная	41	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Сухобочина; Трещина ствола <1/3 диаметра прошлых лет; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
85	85	Клен остролистный	14	3	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			20	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			19	2	Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Стволовые гнили; Искривление стволовой части; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
86	86	Ясень обыкновенный	38	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Многовершинность; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

87	87	Ясень обыкновенный	33	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
88	88	Липа мелколистная	40	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			15	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
89	89	Липа мелколистная	30	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наклон ствола менее 30°. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			27	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наклон ствола менее 30°. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			28	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наклон ствола менее 30°. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево



			21	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы; Наклон ствола менее 30°. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
90	90	Клен остролистный	44	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Стволовые гнили. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
91	91	Липа мелколистная	34	4	Механическое повреждение корней; Наличие омелы белой на ветвях поражено 50% ветвей в кроне; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
92	92	Клен остролистный	28	3	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Наклон ствола менее 30°; Наличие омелы белой на ветвях поражено 30% ветвей в кроне; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
93	93	Клен остролистный	32	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Многовершинность; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

			38	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Многовершинность; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
94	94	Клен остролистный	21	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			20	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Гниль комлевой части ствола; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
95	95	Клен остролистный	23	2	Наклон ствола менее 30°; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Водная эрозия почвы; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Обнажение корневой системы. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
96	96	Клен остролистный	22	2	Механическое повреждение корней; Обрыв корней; Усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Наличие водяных побегов. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

97	97	Клен остролистный	26	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
98	98	Липа мелколистная	41	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			43	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
99	99	Липа крупнолистная	9	5(б)	Свежий ветровал (зависшее).	Аварийное дерево
100	100	Ясень обыкновенный	28	5(а)	Свежий сухостой.	Аварийное дерево
			20	5(а)	Свежий сухостой.	Аварийное дерево
101	101	Клен остролистный	20	3	Усыхание <1/4 ветвей в коне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
			14	3	Усыхание и слом <1/4 ветвей в коне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

102	102	Клен остролистный	8	4	Наклон ствола менее 30°; Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Механическое повреждение ствола в области кроны (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
103	103	Ясень обыкновенный	45	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Многовершинность; Стволовые гнили более 1/3 ствола; Механическое повреждение корней; Обрыв корней.	Аварийное дерево
104	104	Клен ложноплатановый (явор)	50	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Наличие дупел, табачных сучков; Механическое повреждение корней; Обрыв корней.	Аварийное дерево
105	105	Ясень обыкновенный	62	4	Усыхание и слом более 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Многовершинность; Стволовые гнили более 1/3 ствола; Механическое повреждение корней; Обрыв корней.	Аварийное дерево
106	106	Клен остролистный	43	4	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Наличие омелы белой на ветвях поражено 30% ветвей в кроне; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево
107	107	Клен ложноплатановый (явор)	17	3	Наличие водяных побегов; Усыхание и слом от 1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наклон ствола менее 30°; Механическое повреждение корней; Обрыв корней. Расположено в непосредственной близости к краю стены, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу.	Аварийное дерево

