

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2956 от « 09 » декабря 2025 года

Выдан: МАОУ СОШ № 48, 236020, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 276

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2660 от « 14 » ноября 2025 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 276

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Рябина промежуточная	61	Сильно ослабленное состояние: глубокая гниль между вершинами, стволовая гниль, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Рябина промежуточная	32,24	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Алыча	18,15,23	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	5	Вишня обыкновенная	19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, слом вершины, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	8	Яблоня домашняя	23	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
6	9	Вишня обыкновенная	16	Сильно ослабленное состояние: разлом ствола на высоте 2 м, что привело к прекращению роста, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
7	11	Алыча	16, 21, 22	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

8	12	Слива домашняя	14, 15	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло между стволами, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
9	18	Слива домашняя	33	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупла по стволу, усыхание кроны, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 9 шт. – вырубка с корчевкой пня					


Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2660 от 14.11.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений;**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАОУ СОШ № 48)).**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2660 от « 14 » ноября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская
служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ 95/пм от 30.10.2025, п. 3)

Поручения по итогам встречи главы администрации городского округа «Город
Калининград» с жителями мкр. Прибрежного 29 октября 2025 года

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 276

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина промежуточная		61	Сильно ослабленное состояние: глубокая гниль между вершинами, стволовая гниль, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Рябина промежуточная		32,24	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая	Санитарная рубка

					гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
3	3	Алыча		18,15,23	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Яблоня			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
5	5	Вишня обыкновенная		19	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, слом вершины, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
6	8	Яблоня домашняя		23	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	9	Вишня обыкновенная		16	Сильно ослабленное состояние: разлом ствола на высоте 2 м, что привело к прекращению роста, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	10	Яблоня		15,14,19	Ствол диаметром 15 см –	Ствол

					усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, Стволы диаметрами 14 см, 19 см – в кроне присутствуют сухие ветви	диаметром 15 см – вырезка Стволы диаметрами 14 см, 19 см – вырезка сухих ветвей
9	11	Алыча		16,21,22	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	12	Слива домашняя		14,15	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло между стволами, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	18	Слива домашняя		33	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупла по стволу, усыхание кроны, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	19	Алыча		30,28	Ствол диаметром 28 см – сильно ослабленное состояние: разлом ствола от основания до высоты 2 м, расщепление древесины, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а	Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 04.12.2024 № а-АОН-1894

					также причинения ущерба имуществу Ствол диаметром 30 см находится в ослабленном состоянии. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Ствол диаметром 30 см – мероприятия отсутствуют
13	20	Яблоня			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
14	21	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	22	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	23	Алыча		15,13,18	Стволы диаметрами 15 см, 13 см – сильно ослабленное состояние: разлом стволов, сломы вершин, зависли на ограждении, угрожают падением на ограждение и газопровод, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу Ствол диаметром 18 см – ослабленное состояние.	Стволы диаметрами 15 см, 13 см – вырезка Ствол диаметром 18 см – мероприятия отсутствуют
17	34	Осина			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы
18	35	Осина			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы
19	36	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	49	Яблоня			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
21	50	Яблоня			Ветви касаются фасада здания	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания

22	16	Тополь черный		107	Сильно ослабленное состояние: усыхание обильно заселенной омелой кроны, многочисленные сломы скелетных ветвей, трещина ствола до высоты 4 м, гниль корневых лап, поднятие корневой системы, возможен разлом ствола, угрожает падением на здание школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
----	----	---------------	--	-----	--	---------

23	6	Тополь		29	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 03.06.2025 № а-АОН-946
24	7	Тополь		33	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 03.06.2025 № а-АОН-946
25	13	Тополь		33	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
26	14	Тополь		26	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
27	15	Липа		26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	17	Липа		45,31	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
29	24	Тополь		84	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
30	25	Липа		48	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины.
31	26	Липа		34	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с

45	43	Тополь		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
46	44	Тополь пирамидальный		58	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
47	45	Тополь пирамидальный		45	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
48	46	Тополь пирамидальный		43	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
49	47	Тополь пирамидальный		70	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
50	48	Тополь пирамидальный		94	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории школы, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы ясень, клен, дуб, каштан, осина, робиния не подлежат.

На момент обследования оснований для вырубki тополей № 6, № 7, № 13, № 14, № 24, № 43 - № 48 не выявлено.

Также на территории школы необходимо произвести работы по раскряжке упавших зеленых насаждений, отраженных в акте обследования зеленых насаждений от 26.11.2024 № а-ОЗН-2064, рубки ухода согласно разрешительному документу от 04.12.2024 № а-АОН-1895.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота


Начальник отдела*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

						сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	27	Липа		23	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	28	Липа		51	Сильно разросшаяся крона. Наблюдается обрыв одной вершины	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Обработка места обрыва масляной краской на олифе, либо пастой РанНет
34	29	Липа		37	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
35	30	Липа		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
36	31	Липа		30	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
37	32	Липа		22	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
38	33	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
39	37	Липа		25	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
40	38	Липа		31	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
41	39	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
42	40	Липа		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
43	41	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка
44	42	Липа		34	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке.	Формовочная обрезка










38-41

36



34 35

32, 33, 34, 38






31



29 30

25-28


24



18

18


18



1

1


1



1



1




2



2




2






2




19





3

3



3

3

4



20

21.88




23



23




5




5



6, 7



16



8




8




8




9




9




10




11




11




11



11




11




12




12




12




12



49



07/11/2025 11:26



07/11/2025 11:26




14




07/11/2025 11:27

50




07/11/2025 11:28


13, 14



15




07/11/2025 11:29



07/11/2025 11:30

16




07/11/2025 11:30

16



07/11/2025 11:30

16




07/11/2025 11:30


16



16



16




16



16




16




16



46-48



43-45



42

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «09» декабря 2025 № а-АОН-2956**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

**Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Заводской, 276
(мкр. Прибрежный)**



● - Место посадки саженца – Граб обыкновенный «Фастигиата»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500