

**Проект компенсационного озеленения
земельного участка по ул. Поселковая, 34в
в г. Калининграде (КН 39:15:130302:454)**

Проектная документация

Утверждаю:
Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства администрации
городского округа
«Город Калининград»


_____ М.В. Федосеев
« 11 » _____ 2025г.



г. Калининград 2025

038-19/ур-16
от 24.06.25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом обследования зеленых насаждений от 13.12.2024 №а-ОЗН-2182 на земельном участке по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 34В (39:15:130302:454) планируется вырубка 3-х деревьев (площадь вырубаемых насаждений менее 100 кв.м.)

Запланированная к вырубке порода деревьев соответствует: 2 группе ценности (ценная) – 3 дерева (экологическая ценность 9 баллов) (Таблица №1):

Таблица №1

№ п/п	Наименование вида	Кол-во	Группа ценности	Экологическая ценность вида	
				Баллов за шт.	Итого баллов
1	Осина	3	2	9	27
	Итого	3			27

В соответствии с Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений» данным проектом взамен вырубаемого зеленого насаждения предусматривается компенсационное озеленение по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 34В, посадкой 3-х саженцев деревьев.

Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 05.10.2022г. №520 «О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 19.03.2007 №118 «Об определении норматива и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области» и согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 05.10.2022г. №521 «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области» высаживаемая порода деревьев соответствует: 1-й группе ценности (ценная) – 3 дерева (экологическая ценность 11 баллов) (Таблица №2):

Таблица №2

№ п/п	Наименование вида	Кол-во	Группа ценности	Экологическая ценность вида	
				Баллов за шт.	Итого баллов
1	Сосна обыкновенная	3	2	11	33
	Итого	3			33

Компенсационное озеленение выполнить в соответствии с требованиями п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Правил благоустройства территории городского округа «город Калининград», утвержденных решением городского совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182.

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации от 15.12.1999 № 153, в срок до 01.11.2025.

Место посадки зеленых насаждений представлено в посадочном плане.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного Решением городского Совета депутатов города Калининграда от 04.03.02020г. №42: Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59370-2021. (Таблица №3):

Таблица №3

№ п/п	Наименование вида	Ед.изм.	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Обхват ствола на высоте 1,0 м, не менее (см)
1	Сосна обыкновенная	шт	3	-	1,5 м	-
Итого:		3 дерева				

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнерах (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 70% объема посадочной ямы.

После посадки сформировать вокруг стволов саженцев приствольные лунки диаметром равным диаметру земляного кома саженца для выполнения полива, установить защитные манжеты для предохранения саженца от механических повреждений при окосе, организовать механическое закрепление высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев и подвязывание их к кольям с креплением 3-я растяжками из тканевой ленты шириной не менее 3 см для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Диаметр окоренных импрегнированных кольев – не менее 5 см, высота – не менее 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота – не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными и пересаженными саженцами необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

