

МКП «Дирекция ландшафтных парков»

**Проект компенсационного озеленения
на территории парка Юрия Гагарина
(КН 39:15:150802:32)
в г. Калининграде**

Проектная документация

Утверждено:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

А.И. Запивалов

« 04 » 04 2022 г.



**Калининград
2022**

038-19/у-46
от 17.03.22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 14.10.2021 № 1425 в границах земельного участка по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 134 (КН 39:15:150802:32) вырублено 2 дерева (1 ясень, 1 каштан). Площадь вырубаемых зеленых насаждений 23 кв.м.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» данным проектом взамен вырубаемых зеленых насаждений предусматривается компенсационное озеленение на земельном участке с КН 39:15:150802:32 по ул. Киевская, 134 посадкой 2 деревьев породы каштан.

Высаживаемые породы деревьев определены в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области».

Компенсационное озеленение выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний от высаживаемых деревьев до объектов инженерной инфраструктуры в срок до 14.10.2022.

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Саженцы для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет	Параметры саженцев, не менее
1	Каштан конский «Бриотти»	шт.	2	12	высота – не менее 3,5 м. <i>ф. ствола на 1,3 м – 4,0 см</i>
ИТОГО:		2 дерева			

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке зеленых насаждений в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев и подвязывание саженцев к кольям креплением «восьмеркой» 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для всех зеленых насаждений сформировать приствольную лунку диаметром не менее

0,5 м для выполнения полива и установить защитные манжеты для предохранения саженцев от механических повреждений при окосе.

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).