

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-952 от « 06 » сентября 2022 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1349 от « 06 » сентября 20 22 года,
в срок (период) **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **пр-т Советский, 230**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера; предотвращение аварийных и/или чрезвычайных ситуаций**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарник ов)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Тополь	76	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, сухобочины, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Тополь	68	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, водяные побеги, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	4	Тополь	72	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, возможен разлом вершины, угрожает падением на тротуар и парковку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан,	Вырубка с корчевкой пня

				а также причинения ущерба имуществу	
5	5	Тополь	40,51,60	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, трещины между стволами, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен разлом стволов, угрожает падением на тротуар и парковку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
6	6	Тополь	76	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, водяные побеги, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 5 шт. – вырубка с корчевкой пня, 3 шт. – вырезка сухих ветвей,					

Приложение:

1. Акт обследования зеленых насаждений от 06.09.2022 № а-ОЗН-1349;


2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись) /А.И. Запывалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1349 от «06» сентября 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ з-КГХиС-1627 от 22.08.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Советский, 230

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	76	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, сухобочины, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Тополь	68	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, водяные побеги, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

4	4	Тополь	72	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, возможен разлом вершин, угрожает падением на тротуар и парковку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
5	5	Тополь	40, 51, 60	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, трещины между стволами, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен разлом стволов, угрожает падением на тротуар и парковку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
6	6	Тополь	76	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, водяные побеги, угрожает падением на тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина






6



7, 8




7, 8




6

5




5 6



4




4




3

4



2

3




7



1



5



6



5