

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1774 от « 12 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ д/с № 78, 236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 2г

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1521 от «29» июля 2025 г.

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Камская, 2г

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Береза повислая	55	Сильно ослабленное состояние: усыхание сильно разреженной ассиметричной кроны, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, сильный наклон ствола, крона направлена вниз, суховершинность, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть и территорию детского сада, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	12	Ясень обыкновенный	36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, гниль корневых лап, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	13	Липа мелколистная	60	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупла у основания ствола, стволовая прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на территорию детского сада, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	16	Липа мелколистная	68	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на территорию детского сада и строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

5	19	Слива домашняя	16	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 5 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1521 от 29.07.2025 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель – МАДОУ д/с № 78))**

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.

(подпись)

/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1521 от « 29 » июня 2025 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КТХиС-5110 от 25.06.2025)

МАДОУ д/с № 78, 236022, г. Калининград, ул. Камская, д. 2-г

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Камская, 2г

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

2	2	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Береза повислая		55	Сильно ослабленное состояние: усыхание сильно разреженной ассиметричной кроны, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, сильный наклон ствола, крона направлена вниз, суховершинность, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть и территорию детского сада,	Санитарная рубка

					представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
4	4	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Липа		38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
6	6	Липа		65	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
7	7	Липа		80	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
8	8	Липа		75	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Ясень обыкновенный		36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, гниль корневых лап, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Липа мелколистная		60	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупла у основания ствола, стволовая прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на территорию	Санитарная рубка

					детского сада, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
14	14	Липа		71	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Липа		56	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
16	16	Липа мелколистная		68	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на территорию детского сада и строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	17	Липа		55	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
18	18	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Слива домашняя		16	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
20	20	Клен			Ослабленное состояние. На стволе на высоте от 0,3 м до 1,3 м присутствует сухобочина, незначительная столовая гниль. В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются крыши прогулочной веранды	Вырезка сухих ветвей и обрезка ветвей, касающихся прогулочной веранды
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, дуб, лиственница не подлежат.

Ограждение детского сада по ул. Камская, 2 г вынесено за границы красных линий. Таким образом, ясень № 1 произрастает на территории общего пользования, но фактически расположен на территории детского сада, а клен № 20 произрастает на территории детского сада, но фактически расположен на земельном участке с КН 39:15:150803:180 по ул. А. Суворова.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота


Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


В. В. Кокоткина

* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







2




2




3 1




3




3




3



3




3




3


1




4




4



20




20




5, 6




5, 6




7



7




8




8



9




10, 11




10, 11




12




13




12



12




13



13




13




13




13



14




14




15




15



17, 18




17, 18




16




16



16




16




21




19



19



21



19

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «12» сентября 2025 № а-АОН- 1784**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Камской, 2г



● - Место посадки саженца – Клен остролистный «Глобозум»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500