

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

**№ а-АОН-541 от « 16 » июня 2022 года**

Выдан: **МАДОУ ЦРР д/с № 50, 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 40**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-839 от « 16 » июня 20 22 года,

в срок (период):

**- вырубка, вырезка, обрезка ветвей - не позднее 1 (одного) месяца с момента получения  
данного акта**

**- омолаживающая, формовочная обрезка - в ближайший разрешенный период (осенью  
после листопада, ранней весной до распускания почек)**

*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*

на земельном участке, расположенном: **ул. Зеленая, 40**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер  
(при наличии))*

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера, предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода, вид<br>зеленых<br>насаждений | Диаметр<br>ствола, см (на<br>высоте 1,3 м<br>для деревьев),<br>возраст, лет<br>(для<br>кустарников) | Описание состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мероприятия<br>вырубка (снос), и/или<br>обрезка зеленых<br>насаждений  |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 11            | Тополь                               | 77                                                                                                  | Сильно ослабленное состояние:<br>дупло, обширная стволовая,<br>прикорневая гниль, обильно<br>заселен стволовыми вредителями,<br>возможен слом ствола у основания,<br>угрожает падением на детскую<br>прогулочную площадку,<br>представляет угрозу жизни и<br>здоровью детей                                                                    | Вырубка                                                                |
| 2        | 14            | Тополь                               | 75                                                                                                  | Сильно ослабленное состояние:<br>обширная прикорневая гниль,<br>сухобочины по всей высоте ствола,<br>гниль корневых лап, обильно<br>заселен стволовыми вредителями,<br>плодовыми телами грибов,<br>возможен слом ствола у основания,<br>угрожает падением на детскую<br>прогулочную площадку,<br>представляет угрозу жизни и<br>здоровью детей | Вырубка                                                                |
| 3        | 16            | Тополь                               |                                                                                                     | Имеет в кроне одну сухую вершину<br>диаметром 15 см, ранее<br>подвергался омолаживающей<br>обрезке                                                                                                                                                                                                                                             | Вырезка сухой<br>вершины<br>диаметром 15 см,<br>формовочная<br>обрезка |
| 4        | 5             | Ель голубая                          |                                                                                                     | Ослабленное состояние: гниль,<br>дупла отсутствуют, имеется<br>незначительно количество сухих                                                                                                                                                                                                                                                  | Обрезка ветвей,<br>касающихся стен и<br>окон здания<br>детского сада   |

|                                                                                                                                                 |    |                      |  |                                                                              |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |    |                      |  | ветвей в кроне, ветви касаются стен и окон здания детского сада              |                                                                                          |
| 5                                                                                                                                               | 7  | Тополь пирамидальный |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке            | Формовочная обрезка                                                                      |
| 6                                                                                                                                               | 8  | Тополь пирамидальный |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке            | Формовочная обрезка                                                                      |
| 7                                                                                                                                               | 9  | Каштан               |  | Нижние ветви нависают над детской площадкой, препятствуют передвижению детей | Обрезка нижних ветвей, нависающих на площадке                                            |
| 8                                                                                                                                               | 10 | Тополь               |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке            | Формовочная обрезка                                                                      |
| 9                                                                                                                                               | 12 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                     | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 10                                                                                                                                              | 13 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                     | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 11                                                                                                                                              | 15 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                     | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 12                                                                                                                                              | 17 | Тополь               |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке            | Формовочная обрезка                                                                      |
| 13                                                                                                                                              | 18 | Ива                  |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке           | Формовочная обрезка                                                                      |
| 14                                                                                                                                              | 19 | Рябина               |  | Ветви загораживают фонарь уличного освещения                                 | Обрезка ветвей, загораживающих фонарь                                                    |
| 15                                                                                                                                              | 20 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                     | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 16                                                                                                                                              | 23 | Каштан               |  | Ветви нависают над проездом                                                  | Обрезка ветвей, нависающих над проездом                                                  |
| <b>Итого: 2 шт. – вырубка, 1 шт. – вырезка сухих ветвей, 4 шт. – обрезка ветвей, 6 шт. – формовочная обрезка, 4 шт. - омолаживающая обрезка</b> |    |                      |  |                                                                              |                                                                                          |

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-839 от 16.06.2022 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 839 от « 16 » июня 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением  
юридического лица (№ в-КГХиС-4157 от 24.05.2022)

МАДОУ ЦРР-д/с № 50, 236039, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 40

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,  
расположенном:

ул. Зеленая, 40

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Диаметр<br>ствола, см (на<br>высоте 1,3 м<br>для деревьев)<br>/ возраст, лет<br>(для<br>кустарников) | Оценка (описание) состояния<br>зеленого насаждения                                                                                                                                                                                                                          | Рекомендуемые<br>мероприятия |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 11            | Тополь                       | 77                                                                                                   | Сильно ослабленное состояние:<br>дупло, обширная стволовая,<br>прикорневая гниль, обильно<br>заселен стволовыми вредителями,<br>возможен слом ствола у основания,<br>угрожает падением на детскую<br>прогулочную площадку,<br>представляет угрозу жизни и<br>здоровью детей | Вырубка                      |
| 2        | 14            | Тополь                       | 75                                                                                                   | Сильно ослабленное состояние:<br>обширная прикорневая гниль,<br>сухобочины по всей высоте ствола,                                                                                                                                                                           | Вырубка                      |

|    |    |                      |  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|----|----|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                      |  | гниль корневых лап, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на детскую прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью детей |                                                                                          |
| 3  | 16 | Тополь               |  | Имеет в кроне одну сухую вершину диаметром 15 см, ранее подвергался омолаживающей обрезке                                                                                                                            | Вырезка сухой вершины диаметром 15 см, формовочная обрезка                               |
| 4  | 1  | Ель                  |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне                                                                                                               | Отсутствуют                                                                              |
| 5  | 2  | Ель                  |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне                                                                                                               | Отсутствуют                                                                              |
| 6  | 3  | Ель                  |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне                                                                                                               | Отсутствуют                                                                              |
| 7  | 4  | Ель голубая          |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне                                                                                                               | Отсутствуют                                                                              |
| 8  | 5  | Ель голубая          |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне, ветви касаются стен и окон здания детского сада                                                              | Обрезка ветвей, касающихся стен и окон здания детского сада                              |
| 9  | 6  | Береза               |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне, на высоте 1,1 м наблюдается небольшое сокоотечение                                                           | Отсутствуют                                                                              |
| 10 | 7  | Тополь пирамидальный |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке                                                                                                                                                    | Формовочная обрезка                                                                      |
| 11 | 8  | Тополь пирамидальный |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке                                                                                                                                                    | Формовочная обрезка                                                                      |
| 12 | 9  | Каштан               |  | Нижние ветви нависают над детской площадкой, препятствуют передвижению детей                                                                                                                                         | Обрезка нижних ветвей, нависающих на площадкой                                           |
| 13 | 10 | Тополь               |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке                                                                                                                                                    | Формовочная обрезка                                                                      |
| 14 | 12 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                                                                                                                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 15 | 13 | Липа                 |  | Сильно разросшаяся крона                                                                                                                                                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением                                        |

|    |    |        |  |                                                                                                        |                                                                                          |
|----|----|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |  |                                                                                                        | скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                                                   |
| 16 | 15 | Липа   |  | Сильно разросшаяся крона                                                                               | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 17 | 17 | Тополь |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке                                      | Формовочная обрезка                                                                      |
| 18 | 18 | Ива    |  | Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке                                     | Формовочная обрезка                                                                      |
| 19 | 19 | Рябина |  | Ветви загораживают фонарь уличного освещения                                                           | Обрезка ветвей, загораживающих фонарь                                                    |
| 20 | 20 | Липа   |  | Сильно разросшаяся крона                                                                               | Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины |
| 21 | 21 | Каштан |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне | Отсутствуют                                                                              |
| 22 | 22 | Каштан |  | Ослабленное состояние: имеет неглубокое дупло на высоте 1,3 м, стволовая гниль                         | Отсутствуют                                                                              |
| 23 | 23 | Каштан |  | Ветви нависают над проездом                                                                            | Обрезка ветвей, нависающих над проездом                                                  |
| 24 | 24 | Клен   |  | Ослабленное состояние: гниль, дупла отсутствуют, имеется незначительно количество сухих ветвей в кроне | Отсутствуют                                                                              |

**Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы каштан, клен, береза, ель не подлежат.**

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:

**Ведущий инженер**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


**А. А. Сирота**


**Ведущий инженер**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


**С. А. Галкина**








1, 2, 3



4




4




6



6




6



6




6




7



8




7, 8



11




11



10




10




9




11



11




12, 13




12




14




14




14



15



16




18




17, 18



20, 21




22



20, 21




22



23

23



24