

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-546 от «02» мая 2023 года

Выдан: **МАОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов,
236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 48**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-592** от «02» мая 20 **23** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Летняя, 48**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

В целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	30*	Тополь черный пирамидальный	42	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70 %, стволовая гниль на вершине, флагообразная крона, отслоение коры по всей высоте ствола, слабый прирост, обширные сухобочины, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	31*	Тополь черный пирамидальный	61	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	32*	Тополь черный пирамидальный	36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	33*	Тополь черный пирамидальный	65	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 4 шт. - вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-592 от 02.05.2023 года;
2. схема расположения зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.
4. Акт (заключение) лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности от 14.04.2023

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) /А.И. Запивалов/ (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 592 от « 02 » мая 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-2681 от 14.04.2023)

МАОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 48

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Летняя, 48

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	30*	Тополь черный пирамидальный	42	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, стволовая гниль на вершине, флагообразная крона, отслоение коры по всей высоте ствола, слабый прирост, обширные сухобочины, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Вырубка

				причинения имуществу	ущерба
2	31*	Тополь черный пирамидальный	61	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
3	32*	Тополь черный пирамидальный	36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
4	33*	Тополь черный пирамидальный	65	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, гниль на вершине, ассиметричная крона, обильное отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

* - номер дерева в акте (заключения) лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности от 14.04.2023

8 0 8 16 M


48

48

ул. Летняя

32 33 34

31 30




30



31

30



30




30, 31




30, 31




31




31




31




31




30, 31



32, 33



32, 33



33

32



33

32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Индивидуальный предприниматель
ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС
МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на
основании Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)**

**лесопатолог, на основании удостоверения №502401078722
(регистрационный номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения
повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ по профессии
«Специалист лесопатолог»
апрель 2022 года**

Акт (заключение)

**лесопатологического (санитарного состояния) обследования
древесно-кустарниковой растительности**

г. Калининград

14.04.2023год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика в пределах: Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя д.48

Обследование проведено на основании договора оказания услуг от 14 апреля 2023 года № 20/04, заключенного между ИП Дубюк Тарас Михайлович и ООО «Мегаполис» в лице генерального директора Никонорова Владислава Витальевича.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047) и «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных

организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912, (зарегистрированы в Минюсте России 16.12.2020г. №61509), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910 зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 №61584), законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений» (в ред. Законов Калининградской области от 07.07.2022 № 115 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "Об охране зеленых насаждений")

Всего обследовано 5 шт. (пять) дерева:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
<i>Тополь белый пирамидальный</i> (<i>Populus alba, pyramidalis</i>)	5	100
ИТОГО	3	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояния
1	-	-	здоровые
2	-	-	ослабленные
3	3	60	сильно ослабленные
4	2	40	усыхающие
5	-	-	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	-	-	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
ИТОГО	5	100%	

Перечетная ведомость (Приложение №1 к акту)

Средняя категория санитарного состояния обследованных деревьев – **3,4**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованные деревья определены как – **сильно ослабленные, по степени ослабления приближающиеся к категории - усыхающие**

Причины ослабления:

Деревья породы Тополь белый пирамидальный (*Populus alba pyramidalis*) - гибрид двух видов тополя - тополя Болле (*Populus bolleana*) и тополя Белого (*Populus alba*), светолюбивые, засухоустойчивые, зимостойкие, дыма и газоустойчивые, однако их малая устойчивость к биоповреждениям и подверженность к поражению стволовой гнилью, делает их недолговечными. Деревья породы Тополь плохо переносят обрезку, все обследованные деревья ранее были подвержены «жесткой» обрезке по стволу с резким снижением высоты. В местах спила наблюдается усыхание ствола и активное отслоение коры. Сердцевинная гниль развивается под действием дереворазрушающих грибов и относится к типу белых сердцевинных гнилей, часто с характерными черными линиями. Заражение древесины происходит через различные механические повреждения, наносимые насекомыми, животными, через обломанные и поврежденные ветви, сучья.

Все обследованные деревья находятся на территории школьного двора, подверженного высокой рекреационной нагрузке, произрастают в непосредственной близости от здания школы.

Акт обследования аварийных деревьев

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минприроды России
от 9 ноября 2020 года N 912

Место проведения

Субъект Российской Федерации	Город (городской округ, муниципальный район)	Адрес расположения дерева, кадастровый номер участка
<i>Калининградская область</i>	<i>Калининградская область, Балтийский район г.Калининграда</i>	<i>г. Калининград, ул. Летняя, д.48</i>

Перечетная ведомость аварийных деревьев

(Приложение №2)

№ деревя	Координаты	Порода	Высота м	Диаметр см	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя
30	54,672868 20,486618	Тополь белый пирамидальный (<i>Populus alba pyramidalis</i>)	9	42	Стволовая обрезка с резким снижением высоты, усыхание ствола, активное отслоение коры по всей высоте ствола, отсутствие кроны, обильные водяные побеги типа «волк», стволовая гниль, мицелии дереворазруша- ющих грибов, расположение деревя на расстоянии 12м от здания школы
31	54,672954 20,486487	Тополь белый пирамидальный (<i>Populus alba pyramidalis</i>)	9	61	Стволовая обрезка с резким снижением высоты, усыхание торцевой части ствола, местное отслоение коры на Н=7м, отсутствие кроны, обильные водяные побеги, стволовая гниль,

					мелкие морозобоины по стволу, сокоподтёки с характерным запахом гнили, расположение дерева на территории школьного двора
32	54,672752 20,486578	Тополь белый пирамидальный (<i>Populus alba pyramidalis</i>)	13	36	Стволовая обрезка с резким снижением высоты, усыхание торцевой части ствола, местное отслоение коры, на Н=2м дупло, формирование кроны из вторичных водяных побегов, обильные водяные побеги, начальная стволовая гниль, расположение дерева на территории школьного двора у здания школы
33	54,672737 20,486721	Тополь белый пирамидальный (<i>Populus alba pyramidalis</i>)	15	65	Стволовая обрезка с резким снижением высоты, усыхание торцевой части ствола, торцевая гниль, механическое повреждение с

					отслоением коры, формирование кроны из вторичных водяных побегов, обильные водяные побеги, сокоподтёки с характерным запахом гнили, расположение дерева на территории школьного двора у здания школы
34 а)	54,672744 20,486666	Тополь белый пирамидальный (<i>Populus alba pyramidalis</i>)	9	53	Стволовая обрезка с резким снижением высоты, усыхание ствола, активное отслоение коры по всей высоте ствола, отсутствие кроны, обильные водяные побеги типа «волк», стволовая гниль, расположение дерева на территории школьного двора у ограждения, в непосредственной близости от автомобильной дороги.



Фото дерева № 30 Тополь белый пирамидальный

координаты 54,672868; 20,486618



Фото дерева № 30 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672868; 20,486618




Фото дерева № 31 Тополь белый пирамидальный

координаты 54,672954; 20,486487



Фото дерева № 31 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672954; 20,486487



Фото дерева № 32 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672752; 20,486578



Фото дерева № 32 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672752; 20,486578



Фото дерева № 33 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672737; 20,486721



Фото дерева № 33 Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672737; 20,486721



Фото дерева № 34а) Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672744; 20,486666



Фото дерева № 34а) Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672744; 20,486666



Фото дерева № 34а) Тополь белый пирамидальный
координаты 54,672744; 20,486666

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): Дубюк Тарас Михайлович

Подпись _____

Дата составления документа 14.04.2023г. Телефон +7921-85-08-719

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

У обследуемых деревьев определена 3 (третья) категория санитарного состояния, которая относится к сильно ослабленной, находящейся на грани с 4 (четвёртой) категорией – усыхающей. Все деревья определены как аварийные, так как высока вероятность их падения или их части с угрозой причинения вреда имуществу и жизни граждан.

Учитывая, что место произрастания деревьев находится на территории школьного двора, учитывая выявленные структурные изъяны аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части, **рекомендуется провести вырубку аварийных деревьев в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц.**

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка и нумерация деревьев установлены и произведены заказчиком.

Номера деревьев в перечётных ведомостях (Приложения №1 и №2) соответствуют номерам в подеревной съемке, представленной заказчиком.

Представитель ИП Дубюк Т.М.
лесопатолог Дубюк Т.М.

