

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-287 от « 24 » февраля 2025 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236016, г. Калининград,
ул. Фрунзе, д. 71

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-229 от «12» февраля 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Прибрежный,

ул. Заводская, КН 39:15:151310:490

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок (вырубка), предотвращения аварийной
ситуации (вырезка сухих ветвей)

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


№ п/ п	№ на схем е	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь черный	132	Сильно ослабленное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, трещины коры, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик до высоты 6 м и по всей окружности корневой шейки, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь		Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой.	Вырезка кустов омелы
3	3	Тополь		Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой. В нижней части ствола имеется сухобочина.	Вырезка кустов омелы
4	4	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Рябина шведская	32	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль на высоте от 0,3 м до 1,6 м, расщепление древесины, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на пешеходную дорожку к братской могиле, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
6	6	Тополь		Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой.	Вырезка кустов омелы

7	7	Тополь черный пирамидальный	60	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль от основания до высоты 1,5 м, сухобочина по всей высоте ствола, поперечные трещины древесины, заселен стволовыми вредителями, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
8	8	Липа		Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
9	9	Тополь		Присутствует прикорневая поросль	Удаление прикорневой поросли
10	10	Липа		Ветви нависают над территорией, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли
11	11	Липа		Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
12	12	Липа		Ветви нависают над территорией, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня, 4 шт.- вырезка сухих ветвей, кустов омелы, 4 шт. – обрезка ветвей, 3 шт. – удаление прикорневой поросли					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-229 от 12.02.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МКУ «Калининградская служба заказчика»))**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

М.П.



Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубке (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 229 от « 12 » февраля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-698 от 17.01.2025)

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Петренко Д. Е., 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, КН 39:15:151310:490

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории братской могилы по вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь черный		132	Сильно ослабленное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, трещины коры, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик до высоты 6 м и по всей окружности корневой шейки, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Санитарная рубка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
2	2	Тополь			Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой.	Вырезка кустов омелы
3	3	Тополь			Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой. В нижней части ствола имеется сухобочина.	Вырезка кустов омелы
4	4	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Рябина шведская		32	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль на высоте от 0,3 м до 1,6 м, расщепление древесины, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на пешеходную дорожку к братской могиле, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
6	6	Тополь			Ослабленное состояние. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. Крона заселена омелой.	Вырезка кустов омелы
7	7	Тополь черный пирамидальный		60	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль от основания до высоты 1,5 м, сухобочина по всей высоте ствола, поперечные трещины древесины, заселен стволовыми вредителями, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Липа			Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
9	9	Тополь			Присутствует прикорневая	Удаление

					поросль	прикорневой поросли
10	10	Липа			Ветви нависают над территорией, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли
11	11	Липа			Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
12	12	Липа			Ветви нависают над территорией, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы ясень, рябина не подлежат. Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории братской могилы, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Оснований для вырубки и обрезки зеленых насаждений не выявлено.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»*

А. С. Опалева

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







1



1




1




1




2




2




3




3




4




5



5




5



6




7




7




7




7





7




7 8 9




10, 11, 12



8



9



9

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «24» сентября 2025 № а-АОН- 287**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Проект № 1

**Проект компенсационного озеленения на мемориальном комплексе
на братской могиле советских воинов, погибших при штурме города-крепости
Кенигсберг в апреле 1945 года, в мкр. Прибрежный ул. Заводская (КН 39:15:151310:490),
ориентир ул. Рабочая. План посадки**



Условные обозначения:

● места посадки деревьев липы мелколистной "Гринспайер", 3 шт.

При посадке учитывать расположение саженцев от зданий, сооружений, инженерных сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

а-03М-229