ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(ООО "ЦИИ")
236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д.6, пом. IX, тел. + 7 (4012) 410 010
E-mail: kabaevdanil@mail.ru www. center39.ru
ИНН 3918502948 КПП 390601001 ОГРН 1113926043120

Акт (заключение)
Лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

от «25» сентября 2026 г.

Мной, специалистом ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» Блиновой Н.Н., 24 сентября 2026 г., в присутствии представителя заказчика, проведено обследование древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Суздальская, земли общего пользования (кадастровый квартал 39:15:132903).

Обследование проведено на основании Договора на выполнение работ, заключенного между Заказчиком и ООО «Центр Инженерных Изысканий» в лице генерального директора Кабаева Д.С.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. №2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года №100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 107 деревьев (178 стволов), в том числе по породам:

Таблица 1

Порода деревьев	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Ива ломкая	85	47.8
Вишня обыкновенная	20	11.2
Тополь дрожащий (осина)	15	8.4
Клен остролистный	15	8.4
Алыча (Слива вишненосная)	14	7.9
Слива домашняя	7	3.9
Береза повислая	5	2.8
Черемуха обыкновенная	5	2.8
Груша обыкновенная	3	1.7
Дуб черешчатый	2	1.1
Боярышник однопестичный	2	1.1
Ясень обыкновенный	2	1.1
Яблоня домашняя	1	0.6
Вяз шершавый	1	0.6
Рябина обыкновенная	1	0.6
ИТОГО	**178**	**100%**

Обследованные породы распределились следующим образом:

Таблица 2

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов, %	Описание категории состояния
1	8	4.5	здоровые (без признаков ослабления)
2	108	60.7	ослабленные
3	41	23.0	сильно ослабленные
4	5	2.8	усыхающие
5			погибшие
5(а)	10	5.6	свежий сухостой
5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	6	3.4	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	-	-	старый бурелом
Итого	**178**	**100%**	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности – **2.51**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – преимущественно ослабленные.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

По результатам визуальной диагностики деревья имеют наклоны, спил ветвей, повреждение коры, в кронах деревьев присутствуют сухие ветви и сучья. Единичные деревья погибли или находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из: Ивы козьей.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 1721 кв.м.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опиливания (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:

а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);

-уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);

- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а так же для предания участку эстетичного вида;

- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;

- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Генеральный директор
ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» Кабаев Д.С.

Специалист Блинова Н.Н.

Ведомость перечета деревьев

К Акту (заключению) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности от 25 сентября 2026 г.

По адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Суздальская, земли общего пользования (кадастровый квартал 39:15:132903)

№ п/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория состояния	Признаки ослабления и повреждения
1	6	Тополь дрожащий (осина)	11	2	наклон 25 град.
2	7	Тополь дрожащий (осина)	20	2	угнетение
3	8	Клен остролистный	14,13	2	наклон 20 град.
4	10	Тополь дрожащий (осина)	20	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
5	11	Тополь дрожащий (осина)	14	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
6	12	Ива ломкая	33,30	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
7	13	Тополь дрожащий (осина)	14	2	наклон 25 град.
8	17	Ива ломкая	40	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
9	18	Дуб черешчатый	27	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
10	19	Яблоня домашняя	9	2	поражение коры ствола
11	20	Тополь дрожащий (осина)	22	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
12	21	Тополь дрожащий (осина)	25,12	2	наклон 30 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
13	22	Тополь дрожащий (осина)	8	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
14	23	Тополь дрожащий (осина)	20	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
15	24	Алыча (Слива вишненосная)	8,7,7	2	спил ветвей
16	25	Ива ломкая	13	3	наклон 45, усыхание ветвей до 2/3 кроны
17	26	Ива ломкая	22,8	3	наклон 25 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры
18	27	Тополь дрожащий (осина)	27,17	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
19	28	Тополь дрожащий (осина)	19	2	наклон 25 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
20	29	Тополь дрожащий (осина)	29	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
21	30	Тополь дрожащий (осина)	17	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
22	31	Дуб черешчатый	18	2	наклон 15 град.
23	32	Алыча (Слива вишненосная)	7	2	наклон 30 град.
24	33	Ива ломкая	65	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры ствола
25	34	Ива ломкая	63	3	наклон 20 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры ствола

26	35	Клен остролистный	7	5а	полное усыхание ствола и ветвей
27	36	Ива ломкая	36	5а	полное усыхание ствола и ветвей
28	37	Ива ломкая	24,8	5в	слом ствола
29	38	Ива ломкая	13	2	наклон 20 град., поражение коры ствола
30	39	Клен остролистный	20,19,15	2	наклон 25 град.
31	40	Ива ломкая	30	5а	полное усыхание ствола и ветвей
32	41	Ива ломкая	65	2	наклон 30 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны, поражение коры ствола
33	42	Ива ломкая	18	5а	полное усыхание ствола и ветвей
34	43	Алыча (Слива вишненосная)	11	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
35	44	Алыча (Слива вишненосная)	8	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
36	45	Клен остролистный	15,14	2	наклон 30 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
37	46	Боярышник однопестичный	12,11	2	наклон 30 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
38	47	Ива ломкая	20	3	наклон 20 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны, гниль ствола
39	48	Ива ломкая	21	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
40	49	Ива ломкая	30,23	2	наклон 20 град., усыхание ветвей до 1/4 кроны
41	50	Ива ломкая	12	3	наклон 25 град., поражение коры ствола
42	51	Ива ломкая	14	3	наклон 25 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны
43	52	Ива ломкая	21	5а	полное усыхание ствола и ветвей
44	53	Ива ломкая	10	3	наклон 25 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры ствола
45	54	Вяз шершавый	14	2	наклон 30 град.
46	55	Алыча (Слива вишненосная)	20,19,15,12 ,10,10,15,1 5	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
47	56	Ива ломкая	19,16	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
48	57	Ива ломкая	14	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры ствола
49	58	Ива ломкая	27	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., спил.
50	59	Ива ломкая	14	5в	слом ствола
51	60	Клен остролистный	8	1	без признаков ослабления
52	61	Ива ломкая	14,13,7	3	наклон 25 град., усыхание ветвей до 2/3 кроны
53	62	Ива ломкая	13,10,10,9, 8	5а	полное усыхание ствола и ветвей
54	63	Ива ломкая	10,9	3	наклон 20 град., спил ветвей
55	65	Береза повислая	17	2	наклон 25 град.
56	66	Береза повислая	12	2	наклон 25 град.
57	67	Ива ломкая	14,10,8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
58	68	Береза повислая	16	2	наклон 25 град.
59	69	Береза повислая	14	2	наклон 30 град.
60	70	Береза повислая	16	2	угнетение
61	71	Ива ломкая	33	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, поражение коры ствола
62	72	Ива ломкая	10,8	5в	полное усыхание ствола и ветвей слом.
63	79	Ива ломкая	62,55	1	
64	73	Клен остролистный	20,15	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град.

65	74	Ива ломкая	10,8,8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
66	75	Ясень обыкновенный	10	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град.
67	76	Клен остролистный	14,13,13	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., гниль ствола
68	77	Груша обыкновенная	22,20,18	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
69	78	Рябина обыкновенная	21	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град., поражение коры ствола
70	80	Слива домашняя	15,13	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
71	81	Ива ломкая	16,16,14,12 ,11,10,10,8, 8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
72	82	Вишня обыкновенная	9	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны
73	83	Вишня обыкновенная	10,9	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град.
74	84	Вишня обыкновенная	10,8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
75	85	Слива домашняя	14,11,10	3	наклон 35 град.
76	86	Слива домашняя	13,10	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град.
77	87	Вишня обыкновенная	8	4	спил ствола
78	88	Вишня обыкновенная	10,8	4	спил ствола
79	89	Вишня обыкновенная	10	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., слом.
80	91	Вишня обыкновенная	8,8	4	спил ствола
81	92	Вишня обыкновенная	10	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.,
82	93	Черемуха обыкновенная	19	2	наклон 30 град.
83	90	Вишня обыкновенная	13,11	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град.
84	94	Вишня обыкновенная	12,8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
85	95	Вишня обыкновенная	10	5в	слом ствола
86	96	Вишня обыкновенная	8	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
87	97	Вишня обыкновенная	12	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град.
88	98	Вишня обыкновенная	11	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон
89	99	Ива ломкая	15,14,11,8	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
90	100	Береза повислая	37	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола, гниль
91	101	Ясень обыкновенный	9	1	Без признаков ослабления
92	102	Ива ломкая	17,14	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град.
93	103	Ива ломкая	27,26	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола

94	104	Ива ломкая	98	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
95	105	Ива ломкая	20,16	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
96	106	Ива ломкая	20	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
97	107	Ива ломкая	98,70,64,63 ,62,57	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
98	108	Черемуха обыкновенная	12	1	без признаков ослабления
99	109	Черемуха обыкновенная	12,10	1	без признаков ослабления
100	110	Черемуха обыкновенная	14	1	без признаков ослабления
101	111	Клен остролистный	21	2	наклон 30 град.
102	112	Ива ломкая	57,30,19	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
103	113	Ива ломкая	26,24	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
104	114	Ива ломкая	26	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 25 град., поражение коры ствола
105	115	Ива ломкая	55	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
106	116	Ива ломкая	59	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола
107	117	Ива ломкая	42	2	усыхание ветвей до 1/4 кроны, наклон 30 град., поражение коры ствола

Исполнитель: лесопатолог Блинова Н.Н.
(должность, Ф.И.О. дата)

М. П.