

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1515 от « 22 » августа 2025 года

Выдан: МАОУ СОШ № 19, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 13

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1626 от «05» августа 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта  
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Менделеева, 13

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 10         | Робиния ложноакациевая         | 23                                                                                | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, прикорневая гниль, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                       | Вырубка с корчевкой                                          |
| 2     | 11         | Робиния                        | 16                                                                                | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                                                                                     | Вырубка с корчевкой                                          |
| 3     | 12         | Робиния ложноакациевая         | 26                                                                                | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, дупло у основания, прикорневая гниль, угрожает падением на проезд, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                          | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 4     | 14         | Робиния ложноакациевая         | 22                                                                                | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                                                                                     | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 5     | 17         | Робиния ложноакациевая         | 60                                                                                | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, продольные трещины, стволовая гниль, дупло в нижней части ствола, заселена стволовыми вредителями, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению | Вырубка с корчевкой пня                                      |

|   |    |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---|----|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6 | 29 | Ясень<br>обыкновенный          | 38 | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                                                                                     | Вырубка с корчевкой |
| 7 | 30 | Тополь черный<br>пирамидальный | 60 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению                     | Вырубка с корчевкой |
| 8 | 31 | Тополь черный<br>пирамидальный | 71 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, гниль корневых лап, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащая лечению и оздоровлению | Вырубка с корчевкой |

**Итого: 8 шт. – вырубка с корчевкой пня**

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1626 от 05.08.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель – МАОУ СОШ № 19))**

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»




  
(подпись)

/М.В Федосеев/  
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

**Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Менделеева, 13**



● Условные обозначения:


- Место посадки саженца – Ясень обыкновенный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

**1:500**

*стр. 1*

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Менделеева, 13



Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Ясень обыкновенный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

**1:500**

conf. 2

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки  
зеленых насаждений от «22» августа 2025 № а-АОН- 1515**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженьцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1626 от « 05 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5654 от 10.07.2025)

МАОУ СОШ № 19, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 13

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Менделеева, 13

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Экол. цен., балл | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                       | Рекомендуемые мероприятия |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1          | Робиния                   |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |
| 2     | 2          | Тополь                    |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |
| 3     | 3          | Клен                      |                  |                                                                                    | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. | Отсутствуют               |
| 4     | 4          | Робиния                   |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |
| 5     | 5          | Робиния                   |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |
| 6     | 6          | Робиния                   |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |
| 7     | 7          | Робиния                   |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                      | Вырезка сухих ветвей      |

|    |    |                        |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----|----|------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8  | 8  | Робиния                |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей |
| 9  | 9  | Робиния                |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей |
| 10 | 10 | Робиния ложноакациевая |  | 23 | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, прикорневая гниль, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению</b>                              | Санитарная рубка     |
| 11 | 11 | Робиния                |  | 16 | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению</b>                                                                                            | Санитарная рубка     |
| 12 | 12 | Робиния ложноакациевая |  | 26 | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, дупло у основания, прикорневая гниль, угрожает падением на проезд, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению</b> | Санитарная рубка     |
| 13 | 13 | Робиния                |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей |
| 14 | 14 | Робиния ложноакациевая |  | 22 | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению</b>                                                                                            | Санитарная рубка     |
| 15 | 15 | Робиния                |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей |
| 16 | 16 | Робиния                |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей |
| 17 | 17 | Робиния ложноакациевая |  | 60 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, продольные трещины, стволовая гниль, дупло в нижней части ствола, заселена стволовыми вредителями, возможен                                                                                                                  | Санитарная рубка     |

|    |    |                             |  |    |                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|----|----|-----------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |    |                             |  |    | разлом вершин, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b>                     |                                                 |
| 18 | 18 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 19 | 19 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 20 | 20 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 21 | 21 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 22 | 22 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 23 | 23 | Робиния                     |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви. Наблюдается искривление ствола                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей                            |
| 24 | 24 | Клен                        |  |    | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.                                                                                                                         | Отсутствуют                                     |
| 25 | 25 | Клен                        |  |    | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей                                                                          | Отсутствуют                                     |
| 26 | 26 | Клен                        |  |    | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей                                                                          | Отсутствуют                                     |
| 27 | 27 | Клен                        |  |    | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. У основания ствола наблюдается сухобочина. В кроне присутствуют сухие ветви                                                          | Вырезка сухих ветвей                            |
| 28 | 28 | Липа                        |  |    | Ветви нависают над территорией школы                                                                                                                                                          | Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м |
| 29 | 29 | Ясень обыкновенный          |  | 38 | Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b> | Санитарная рубка                                |
| 30 | 30 | Тополь черный пирамидальный |  | 60 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов                                           | Санитарная рубка                                |

|    |    |                             |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----|----|-----------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |    |                             |  |    | рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению                                                                                                                                                                         |                  |
| 31 | 31 | Тополь черный пирамидальный |  | 71 | Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая, прикорневая гниль, гниль корневых лап, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению | Санитарная рубка |

**Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы клен, береза, ясень не подлежат.**

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**О. А. Семибратова**

Члены комиссии:

**Ведущий инженер**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


**С. А. Галкина**


**Ведущий инженер\***

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


**А. А. Сирота**

\*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»






2 1




2 1




4 3




3



4




8, 7 6 5




5-10



10




10




10 11 12




11 12




13 14 16 15




13 14 15



16 15




12



17




17




17



12




17




22, 23


19-21



18-23




23



29




29




29


28, 26, 27




31




31




31




30





30



1,2,3



17-22



10-15