

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-558 от «03» мая 2023 года

Выдан: ООО «Северо-Западная Управляющая Компания»,
236022, г. Калининград, ул. Солдатская, д. 7
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-619 от «03» мая 2023 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Красная, 20-22
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (вырубка с корчевкой пня), предотвращения аварийной ситуации (вырезка сухих ветвей)
 разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	2	Ясень обыкновенный	62	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль на высоте 3 м, глубокая трещина ствола, усыхание кроны, многочисленные морозобойные трещины ствола, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	3	Ясень обыкновенный	83	Сильно ослабленное состояние: морозобойная трещина по всей длине ствола, обширная сквозная трещина между вершинами, стволовая гниль между вершинами, сокоотечение, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	4	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	10	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	11	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Итого: 2 шт. – вырубка с корчевкой пня, 3 шт. – вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-619 от 03.05.2023 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/ **А.И. Запивалов** /

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

а - АОН - 558 03.05.2023
а АОН - 560 03.05.2023

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 619 от « 03 » мая 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-2627 от 13.04.2023)

ООО «Северо-Западная Управляющая Компания», 236022, г. Калининград, ул. Солдатская, д. 7

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Красная, 20-22

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, заселен омелой	Отсутствуют
2	2	Ясень обыкновенный	62	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль на высоте 3 м, глубокая трещина ствола, усыхание кроны, многочисленные морозобойные трещины ствола, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения	Вырубка

✓ 3	3	Ясень обыкновенный	83	ущерба имуществу Сильно ослабленное состояние: морозобойная трещина по всей высоте ствола, обширная сквозная трещина между вершинами, стволовая гниль между вершинами, сокоотечение, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
✓ 4	4	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
✓ 5	10	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
✓ 6	11	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

7	5	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	6	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	7	Бук лесной	66	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 2 м, прикорневая гниль, слом вершины, расщепление древесины, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
10	8	Бук		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	9	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, бук, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская






24/04/2023 11:33

11




24/04/2023 11:33

11



24/04/2023 11:35

2



24/04/2023 11:36

2




24/04/2023 11:36

1,2




24/04/2023 11:36

1,2



24/04/2023 11:36

3



24/04/2023 11:36

3



24/04/2023 11:36

4




24/04/2023 11:37

4



24/04/2023 11:37

3



24/04/2023 11:38

3




5,6



5,6



5,6



7



24/04/2023 11:42

7



24/04/2023 11:42

7

8



24/04/2023 11:42

7

8





24/04/2023 11:42


9




9



8



10



10