

Индивидуальный предприниматель

ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС
МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на
основании Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)**

Тел. +7-921-85-08-719 Email 33771110@mail.ru

**лесопатолог, на основании удостоверения №502401078722 (регистрационный
номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения №502416719650 (регистрационный
номер 408) повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ по профессии
«Специалист лесопатолог»
от 23 апреля 2022 года.**

Акт (заключение)

лесопатологического (санитарного состояния) обследования

древесно-кустарниковой растительности

г. Калининград

07.11.2024год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., в присутствии представителя заказчика, проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности, указанной заказчиком, с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пер. Карташева, ба, земельный участок с КН 39:15:110604:609, общая обследованная площадь 705м.кв.

Обследование проведено на основании заявки гражданина
от «02» ноября 2024 года (правообладателя земельного
участка).

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены

Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 25 шт. (двадцать пять) древесно-кустарниковой растительности, состоящей из 37 стволов (тридцать семь), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
<i>Рябина обыкновенная</i> (<i>Sorbus aucuparia</i>)	2	5,41
<i>Дуб черешчатый</i> (<i>Quercus robur</i>)	7	18,92
<i>Береза пушистая</i> (<i>Betula pubescens</i>)	4	10,80
<i>Алыча (слива вишненосная)</i> (<i>Prunus cerasifera</i>)	13	35,14
<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	9	24,32
<i>Слива домашняя</i> (<i>Prunus domestica</i>)	2	5,41
ИТОГО	37	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояния
1	9	24,32	здоровые
2	19	51,35	ослабленные
3	8	21,63	сильно ослабленные
4	1	2,70	усыхающие
5	-	-	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	-	-	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
ИТОГО	37	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесно - кустарниковой растительности – **2,03**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесно-кустарниковая растительность в целом определена как – **ослабленная.**

Причины ослабления:

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие), которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.), и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, строительство). Так же, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Ослабленные деревья имеют механические повреждения, морозобоины, дупла, искривление стволов. У единичных деревьев кроны поражены полупаразитирующим растением омела белая. Большая часть ослабленных деревьев испытывают световое и пищевое голодание из-за большой плотности произрастания, которое связано с рядом растущими деревьями той же породы, но диаметром менее 8 см.

Поросль древесной растительности менее 8 см образует плотное кольцо вокруг лучших деревьев, конкурируя с ними за питание и свет, из-за чего у деревьев формируется флагообразная (однобокая) форма кроны, изогнутые стволы.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019 г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями **на площади 53 м.кв.**

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- уход за кронами деревьев: провести обрезку ветвей, пораженных полупаразитирующим растением омела белая с утилизацией порубочных остатков во избежание дальнейшего заражения крон деревьев;
- уход за кронами плодово-ягодных деревьев для улучшения их санитарного состояния и повышения качественного плодоношения: санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей, удаление части ветвей у деревьев с сильно разросшейся кроной);
- удаление определенной части или всего нежелательного древесного подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты растений от вредителей и болезней;
- удаление корневой древесной поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Все деревья в действительности пронумерованы и соответствуют нумерации в перечетной ведомости (Приложение №1).

Перечётная ведомость лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности в Приложении №1 от 07.11.2024г на 4-х листах, является неотъемлемой частью лесопатологического акта.

Представитель ИП Дубюк Т.М.
лесопатолог Дубюк Т.М.



Ведомость перечета деревьев к Акту (заключению) лесопатологического обследования (санитарного состояния) древесно-кустарниковой растительности от 07.11.2024г по адресу Калининградская область, г. Калининград, пер. Карташева ба, земельный участок с КН 39:15:110604:609, общая площадь 705м.кв. Заказчик (правообладателя земельного участка)

№ п/п	Номера на подеревной съемке	Порода	Диаметр	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния деревьев
1	1	Рябина обыкновенная	23/22	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры, стволовая гниль
2	2	Дуб черешчатый	67	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
3	3	Дуб черешчатый	68	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
4	4	Алыча (Слива вишненосная)	8/7	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
5	5	Алыча (Слива вишненосная)	8	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
6	6	Береза пушистая	16	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупла, стволовая гниль, усыхание кроны 10%, поражение кроны полупаразитирующим растением омела белая
7	7	Береза пушистая	28	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения

					состояния, дупла, стволовая гниль, усыхание кроны 10%, поражение кроны полупаразитирующим растением омела белая
8	8	Береза пушистая	56	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение, слом ветвей
9	9	Алыча (Слива вишеносная)	13/10/8	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, обрезка стволов, слом ветвей, гнили
10	10	Дуб черешчатый	58	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, дупло, стволовая гниль, стволовая гниль
11	11	Ива ломкая	11/11/8	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры, дупла, усыхание кроны 5%
12	12	Дуб черешчатый	69	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
13	13	Ива ломкая	11/10/12	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры, усыхание кроны 5%
14	14	Алыча (Слива вишеносная)	17	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
15	15	Дуб черешчатый	9	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
16	16	Ива ломкая	15	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры, усыхание кроны 10%
17	17	Алыча (Слива вишеносная)	22	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, местное отслоение коры, усыхание кроны

					10%, механическое повреждение
18	18	Береза пушистая	18	1-здоровое	Дерево без признаков ослабления
19	19.	Дуб черешчатый	59/76	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, стволовые гнили, усыхание ветвей 10%
20	21	Ива ломкая	10	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, облом ветвей, усыхание кроны
21	22	Слива домашняя	17	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение, обрезка, морозобоины
22	23	Алыча (Слива вишеносная)	12/8	2- ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей, обрезка, морозобоины, усыхание ветвей 10%
23	24	Ива ломкая	23	4- усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени с большой вероятностью усыхания в следующем году, слом вершины, морозобоина, стволовая гниль, искривление ствола, усыхание кроны более 50%
24	25	Алыча (Слива вишеносная)	16/11/8	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения

					<i>состояния, морозобоины, наклон ствола 30 градусов, усыхание кроны 10%</i>
25	26	<i>Слива домашняя</i>	9	<i>2- ослабленное</i>	<i>Дерево с начальными признаками ослабления, морозобоины, обрезка</i>

Перечет произвел:

Дубюк Т.М.



Дата 07.11.2024г.