

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-2627 от « 13 » июля 2025 года

Выдан: ООО «ЖЭУ-29», 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 97

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1403 от «11» июля 2025 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Грига, 42-48

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	12	Липа	37	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
2	13	Липа	34	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
3	14	Липа	37	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
4	15	Липа	29	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
5	16	Липа	33	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
6	18	Липа	30	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
7	20	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	22	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	28	Липа	36	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
10	30	Липа	34	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
11	31	Липа	33	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Вырезка сухих ветвей
Итого: 11 шт. - вырезка сухих ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1403 от 11.07.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1403 от « 11 » сентября 2025 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ з-КГХиС-679 от 30.06.2025)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Грига, 36-40, 42-48, ул. Фрунзе, 87-89

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по ул. Грига, 36-40 – ул. Фрунзе, 87-89 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		37,37	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
2	2	Липа		43	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
3	3	Граб		42	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
4	4	Граб		31	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием

5	5	Граб		26	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	кроны Формовочная обрезка с прореживанием кроны
6	6	Липа мелколистная		47	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль, глубокая прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, а также плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Липа		40	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
9	9	Липа		41	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. На высоте 1,8 м в месте ранее произраставшей ветви наблюдается небольшое дупло.	Формовочная обрезка с прореживанием кроны. Лечение дупла: очистка от гнили до здоровой древесины, обработка антисептиком, влагоизолятором, пломбировка.
10	10	Липа		39	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
11	11	Граб		33	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны

На придомовой территории по ул. Грига, 42-48 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

12	12	Липа		37	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
13	13	Липа		34	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением

						скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
14	14	Липа		37	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
15	15	Липа		29	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
16	16	Липа		33	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
17	17	Граб		26	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Липа		30	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих ветвей
19	19	Граб		29	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Граб		25	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	28	Липа		36	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с

						сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
24	29	Береза повислая		28	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло от основания ствола до высоты 1,1 м, дупло на высоте 6 м, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, ассиметричная крона, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
25	30	Липа		34	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
26	31	Липа		33	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

27	23	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	24	Тополь черный		64	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, гниль вершин, прикорневая гниль, отслоение коры, заселен плодовыми телами грибов рода трутовик в районе корневой шейки, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
29	25	Тополь		68	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
30	26	Тополь		40	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка с

						прореживанием кроны
31	27	Тополь		22	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
32	32	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на придомовых территориях, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза дуб, рябина, ясень не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

А. С. Полянская

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»




ул. Генерал-майора Яновского

ул. Грига

ул. Томская

8 0 8 16 м





07/07/2025 14:52

6




07/07/2025 14:52

6



07/07/2025 14:55

6 5 4




07/07/2025 14:55

3



2



9




07/07/2025 14:57

9



07/07/2025 14:58

10



07/07/2025 14:58

10




07/07/2025 15:00

7




4




7



11






12, 13, 14




12 14



15, 16, 19



15, 16, 19



21



21



17




07/07/2025 15:09




07/07/2025 15:10

32

32



07/07/2025 15:09



07/07/2025 15:10

32

32



07/07/2025 15:12

24




07/07/2025 15:12

24



07/07/2025 15:12

24



07/07/2025 15:13

25



25




27

26



27


26



29



29



29



27



28, 29



30, 31