

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-350 от «27» марта 2023 года

Выдан: **ООО «УК Теплосервис», 236005, г. Калининград, ул. Тобольская, д. 6 а**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-376 от «27» марта 20 23 года,

**в срок (период) омолаживающая, формовочная обрезка - в разрешенный период
(осень 2023 г, весной 2024г.) ***

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Дзержинского, 108-114,
ул. Черниговская, 55-57**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Липа	34	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, присутствует прикорневая поросль	Формовочная обрезка, удаление прикорневой поросли
2	6	Боярышник	15, 20, 22	Сильно разросшаяся крона, заселен омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	17	Боярышник	28	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	18	Ива	13, 20	Сильно разросшаяся крона, закрывает фонарь освещения	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	19	Тополь	60	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

6	21	Тополь	52, 53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	22	Тополь	46, 50	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 1 шт. – формовочная обрезка, 6 шт. – омолаживающая обрезка					


Приложение:

- 1. Копия акта обследования зеленых насаждений от 27.03.2023 № а-ОЗН-376;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись) /А.И. Запивалов/ (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Исполнитель: Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Васильева Н. С.
(должность, ф.и.о., дата)

Проверено: Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Петренко Д.Е.
(должность, ф.и.о., дата)

Начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Орлов А.В.
(должность, ф.и.о., дата)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 376 от « 24 » марта 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-1460 от 01.03.2023)

ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС», 236005, г. Калининград, ул. Тобольская, д. 6а

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Дзержинского, 108-114, ул. Черниговская, 55-57

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа	34	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, присутствует прикорневая поросль	Формовочная обрезка, удаление прикорневой поросли
2	2	Тополь черный	58	Сильно ослабленное состояние: обширная гниль корневых лап, стволовая гниль на высоте 8 м, старовозрастной, наклон в сторону МКД, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

3	3	Ясень		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
4	4	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
5	5	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
6	6	Боярышник	15, 20, 22	Сильно разросшаяся крона, заселен омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
8	8	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
9	9	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
10	10	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
11	11	Боярышник однопестичный	11, 16	Ствол диаметром 11 см находится в усыхающем состоянии – сухой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу; Ствол диаметром 16 см имеет в кроне сухие ветви	Вырубка ствола диаметром 11 см; Ствол диаметром 16 см – вырезка сухих ветвей
12	12	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют
13	13	Боярышник однопестичный	32	Сильно ослабленное состояние: слом вершины, обильно заселен омелой, угрожает падением на проезд, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
14	14	Боярышник однопестичный	22	Сильно ослабленное состояние: слом вершины, обильно заселен	Вырубка

				омелой, угрожает падением на проезд, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
15	15	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Боярышник	28	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Ива	13, 20	Сильно разросшаяся крона, закрывает фонарь освещения	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Тополь	60	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Тополь черный	66	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль на высоте 7 м, расщепление древесины, обильно заселен стволовыми вредителями и плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
21	21	Тополь	52, 53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	22	Тополь	46, 50	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

23	23	Клен сахаристый	34	Ослабленное состояние: старовозрастной, нижние ветви и ветви, касающиеся МКД, обрезаны, ранее подвергался омолаживающей обрезке, имеется стволовая гниль на местах обрезки скелетных ветвей	Отсутствуют
----	----	-----------------	----	---	-------------

24	20587	Липа		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
----	-------	------	--	--	-------------

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, рябина, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


С. А. Галкина


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)





16/03/2023 12 20

19, 1



16/03/2023 12 20

2



16/03/2023 12 20

2, 19, 1




16/03/2023 12 22

3



16/03/2023 12 22

3



16/03/2023 12 23

20

19



16/03/2023 12 23

22

21



16/03/2023 12 23

20



16/03/2023 12 23

20




16/03/2023 12 24

20



16/03/2023 12 25

7 6




16/03/2023 12 25

5 4 3



16/03/2023 12 26

10 9



16/03/2023 12 28

13, 14 12 11



16/03/2023 12 30

15 13, 14



16/03/2023 12 30

13, 14




16/03/2023 12 30

16 15



16/03/2023 12 31

17 16



18




16/03/2023 12:33




16/03/2023 12:33

22



16/03/2023 12:36

20



2



16/03/2023 12:36

2



16/03/2023 12:44

20587



16/03/2023 12:44

23



16/03/2023 12:46

23