

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1558 от «1» ноября 2021 года

Выдан МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 58

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 842 от «21» июня 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Клен	46	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
2	2	Клен	70,40,25	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, дупло на высоте 1,3 м, обширная стволовая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением на тепловую сеть	Вырубка
3	3	Клен	35	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
4	4	Ясень	28	Сухостойный, угрожает падением на тепловую сеть	Вырубка
5	5	Клен		Ствол диаметром 24 см имеет механические повреждения, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка ствола диаметром 24 см
6	6	Клен		Ствол диаметром 28 см имеет механические повреждения, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка ствола диаметром 28 см
7	7	Алыча	7	Сухостойная, угрожает падением на тепловую сеть	Вырубка
8	8	Клен	24	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
9	9	Клен	16	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
10	10	Клен	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные	Вырубка

				механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	
11	11	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
12	12	Клен		Скелетная ветвь диаметром 12 см имеет механические повреждения, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка скелетной ветви диаметром 12 см
13	13	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
14	14	Алыча	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
15	15	Алыча		Ветви касаются тепловой сети	Обрезка ветвей, касающихся тепловой сети
16	16	Вишня	12	Сухостойная, слом ствола у основания, зависла на тепловой сети	Вырубка
17	17	Вяз	10,12,11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
18	18	Вяз	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
19	19	Вяз	18,18,19,20,16	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
20	20	Яблоня	23	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
21	21	Яблоня	27	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
22	22	Клен	11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
23	23	Вишня	13	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
24	24	Клен	21	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка

25	25	Клен	18	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
26	26	Боярышник	18	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
27	27	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
28	28	Клен	47	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
29	29	Клен	69	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
30	30	Алыча	13,7	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
31	31	Клен	14,18,20,11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
32	32	Клен	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
33	33	Ясень	53	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
34	34	Ясень		Скелетная ветвь диаметром 40 см имеет механические повреждения, вследствие вrastания в изоляцию тепловой сети	Вырубка скелетной ветви диаметром 40 см
Итого: 29 шт. – вырубка, 2 шт. – вырубка ствола, 2 шт. – вырубка скелетных ветвей, 1 шт. - обрезка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Велосипедная дорога

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 842 от 21.06.2021 года


3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Л. М. Фатьянова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Н. С. Васильева

				тепловую сеть	
5	5	Клен		Ствол диаметром 24 см имеет механические повреждения, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка ствола диаметром 24 см
6	6	Клен		Ствол диаметром 28 см имеет механические повреждения, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка ствола диаметром 28 см
7	7	Алыча	7	Сухостойная, угрожает падением на тепловую сеть	Вырубка
8	8	Клен	24	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
9	9	Клен	16	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
10	10	Клен	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
11	11	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
12	12	Клен		Скелетная ветвь диаметром 12 см имеет механические повреждения, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка скелетной ветви диаметром 12 см
13	13	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
14	14	Алыча	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
15	15	Алыча		Ветви касаются тепловой сети	Обрезка ветвей, касающихся тепловой сети
16	16	Вишня	12	Сухостойная, слом ствола у основания, зависла на тепловой сети	Вырубка
17	17	Вяз	10,12,11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
18	18	Вяз	14	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
19	19	Вяз	18,18,19,20,16	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
20	20	Яблоня	23	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
21	21	Яблоня	27	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
22	22	Клен	11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вrostания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
23	23	Вишня	13	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ 842 от «21» июня 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Велосипедная дорога

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХ-3488 от 02.06.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования в охранный зоне тепловой сети произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/ п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен	46	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
2	2	Клен	70,40,25	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, дупло на высоте 1,3 м, обширная стволовая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением на тепловую сеть	Вырубка
3	3	Клен	35	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
4	4	Ясень	28	Сухостойный, угрожает падением на	Вырубка

24	24	Клен	21	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
25	25	Клен	18	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
26	26	Боярышник	18	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
27	27	Клен	14	Неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, зависла на тепловой сети, угрожает падением	Вырубка
28	28	Клен	47	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
29	29	Клен	69	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
30	30	Алыча	13,7	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
31	31	Клен	14,18,20,11	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
32	32	Клен	8	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
33	33	Ясень	53	Неудовлетворительное состояние: имеет сильные механические повреждения ствола, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка
34	34	Ясень		Скелетная ветвь диаметром 40 см имеет механические повреждения, вследствие вставания в изоляцию тепловой сети	Вырубка скелетной ветви диаметром 40 см

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 4 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 6 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина











34



34



33



33




33




32



31



30



29



3



3



2



2



2



2




2



1



1



7,8

7,8

6

5

4

4

3

3




17



17



15



16



14



13



12



10, 11



9



24



25



23



20




21



22



19



19



18



23




23



23



23



23



23



21/06/2021 15:17



21/06/2021 15:17

24



21/06/2021 15:17

24, 25