

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-163 от «11» марта 2024 года

Выдан: **ООО «Мой город», 236023, г. Калининград, пр-кт Советский, д. 49**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-244** от «**06**» **марта** **20 24** года
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **пр-кт Советский, 20-22**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	2	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	8	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
4	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	13	Липа		Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
7	14	Липа		Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
8	16	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	19	Липа		Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
Итого: 6 шт. – вырезка сухих ветвей, 3 шт. – обрезка ветвей.					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-244 от 06.03.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



/ **В.А. Маштаков**
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 244 от «06» марта 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 4-2083-н от 15.02.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

пр-кт Советский, 20-22, ул. Уральская, 3-7, 9-15,

ул. Ген.-лейт. Озерова, 12-16, ул. Мусоргского, 4, 6

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по пр-кту Советский, 20-22 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Вяз			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
2	2	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

4	4	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
5	5	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
6	6	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Боярышник			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Осина			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
9	9	Клен белый	9	18	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Тополь			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
13	13	Липа			Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2, 5 м
14	14	Липа			Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2, 5 м
15	15	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
16	16	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Липа			Ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2, 5 м

На придомовой территории по ул. Уральская, 3-7 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

20	20	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Клен			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей

23	23	Алыча		18	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
24	24	Алыча		8	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
25	25	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	26	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
27	27	Граб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Слива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Черемуха		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	30	Яблоня		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/2 их длины
31	31	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
33	33	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
35	35	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	36	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	37	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Уральская, 9-15 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

38	38	Вяз			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	39	Бук			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

40	40	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
41	41	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
42	42	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
43	43	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	44	Береза			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
45	45	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
46	46	Липа			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
47	47	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
48	48	Тополь		42	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
49	49	Тополь		40	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
50	50	Каштан			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви, а также ветви нависают над территорией	Вырезка сухих, сломленных ветвей. Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
51	51	Тополь		65	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
52	52	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
53	53	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
54	54	Липа			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви, а также ветви нависают над проездом	Вырезка сухих, сломленных ветвей. Обрезка ветвей, нависающих над проездом
55	55	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
56	56	Клен ясенелистный			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
57	57	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
58	58	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви над проездом	Вырезка сухих ветвей. Обрезка ветвей, нависающих над проездом
59	59	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

60	60	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви над проездом	Вырезка сухих ветвей. Обрезка ветвей, нависающих над проездом
61	61	Рябина			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
62	62	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории по ул. Ген.-лейт. Озерова, 12-14 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

63	63	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
64	64	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
65	65	Черемуха			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
66	66	Тополь		43	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
67	67	Тополь черный	9	64	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширная гниль корневых лап, гниль на вершине, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На придомовой территории по ул. Мусоргского, 6 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

68	68	Персик			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
69	69	Персик			В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей

На придомовой территории по ул. Мусоргского, 4 произрастают зеленые насаждения, в том числе:


70	70	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
71	71	Осина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют
72	72	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Отсутствуют

Омоложивающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, осина, рябина, ясень, дуб, вяз не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.


Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»  Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:

Ведущий инженер



(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота







40; 41; 42; 69



40; 41; 42




40; 41; 42



9-12




12 11 10 9 8




3 4 5 6 8



3 4 5 6 8 7



13 14



26/02/2024 12 02

13

14



26/02/2024 12 02

15




26/02/2024 12 02

15




26/02/2024 12 02



26/02/2024 12 03

20 22




26/02/2024 12 03

120 22 1, 2




26/02/2024

16



26/02/2024 12 03

16



26/02/2024 12 04

25 18

19



35 36 37



35 36 37




41 40 38




49 48 47 41;40 38



39 41 42



39;40



42 Y3



42 43



44



64

66




47

48




47


48




48



49



48



68



68




69



28 26 24



29



30



34 32 33 31




34 32 33 31



60, 62, 55, 54



52 53




52 53




50 51



63 64




65




64



64



64 66



26/02/2024 12:09


44



26/02/2024 12:09

46

45



26/02/2024 12:09

60

54-59



26/02/2024 12:09

56



26/02/2024 12:10

61



26/02/2024 12:10

61



26/02/2024 12:11


62



26/02/2024 12:12

50

51



26/02/2024 12:12

51