

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1176 от «16» сентября 2021 года

Выдан МАОУ СОШ № 5, 236004, г. Калининград, ул. 3. Космодемьянской, д. 26

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1393 от «13» сентября 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

обрезке, вырезке, вырубке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Тополь	58	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80 %, суховершинность, ассиметричная крона, угрожает падением на территорию школы	Вырубка
2	2	Тополь	50	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, ассиметричная крона, усыхание кроны, суховершинность заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на территорию школы	Вырубка
3	3	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
5	5	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
6	6	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
7	7	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей в кроне	Вырезка сухих ветвей, омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных

					ветвей не менее 1/3 длины
8	8	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
9	9	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
10	10	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей в кроне	Вырезка сухих ветвей, омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
11	11	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
12	12	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
13	13	Тополь		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
14	14	Тополь	62	Сухостойный угрожает падением	Вырубка
15	15	Алыча	25, 25	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, дупла, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка
16	16	Яблоня		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
17	20	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
19	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины

20	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
21	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
22	25	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
23	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
24	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
25	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
26	29	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	30	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
28	31	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	32	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
30	33	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
Итого: 3 шт. – обрезка, 7 шт. – вырезка, 17 шт. – омолаживающая обрезка, 1 шт. – формовочная обрезка, 4 шт. - вырубка					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. 3. Космодемьянской, 26

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1393 от 13.09.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений

2. Дата начала работ: с момента получения данного акта

Дата окончания работ: не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

Омолаживающую, формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек

Заместитель главы администрации
председатель комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, ф.и.о.)


Д.Е. Петренко

Члены комиссии:


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


О.А. Семибратова

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)


Л.М. Фатьянова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1393 от « 13 » сентября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. 3. Космодемьянской, 26,

ул. 3. Космодемьянской – ул. Майора Козенкова (КН 39:15:140918:86)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХ-5751 от 24.08.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

МАОУ СОШ № 5, 236004, г. Калининград, ул. 3. Космодемьянской, д. 26

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	18	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
3	19	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных

					ветвей не менее 1/3 длины
4	34	Липа		Ветви нависают над тротуаром и пешеходной дорожкой на территории школы, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
5	35	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	36	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На земельном участке кадастровым номером 39:15:140918:86 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

7	37	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
---	----	-------	--	----------------------------------	----------------------

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

8	1	Тополь	58	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, ассиметричная крона, угрожает падением на территорию школы	Вырубка
9	2	Тополь	50	Неудовлетворительное состояние: обширная стволовая гниль до высоты 3 м, ассиметричная крона, усыхание кроны, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на территорию	Вырубка
10	3	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	4	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
12	5	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
13	6	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
14	7	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей в кроне	Вырезка сухих ветвей, Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
15	8	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
16	9	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины

					обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
32	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
33	29	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	30	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
35	31	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	32	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
37	33	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют передвижению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

17	10	Тополь		Сильно разросшаяся крона, большое количество сухих ветвей в кроне	Вырезка сухих ветвей, Омолаживающая обрезка на высоту 11 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
18	11	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
19	12	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
20	13	Тополь		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
21	14	Тополь	62	Сухостойный, угрожает падением	Вырубка
22	15	Алыча	25,25	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, дупла, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка
23	16	Яблоня		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
24	20	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	21	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
26	22	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
27	23	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
28	24	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
29	25	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
30	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 длины
31	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая





1




2



2



2



2



1



1



4,5



4,5




6, 7



7



8



9




4 - 8, 10



1, 2




11, 12




21-28



13




13



14




15



17



16




21-23



18, 19



20




22



30




32-34



31



34



35



36, 37