

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 666 от « 25 » июня 20 20 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236040, г. Калининград, ул. Подп. Иванникова, 1

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 874 от « 25 » июня 20 20 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, вырезке сухих, сломленных, зависших ветвей, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	12470	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	12381	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	12469	Липа		Ветви нависают над тротуаром и проезжей частью, препятствуют движению пешеходов и автотранспорту	Обрезка ветвей (поднятие кроны) на высоту 3 м
4	12382	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	12383	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	12384	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	12385	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 18 см	Вырубка сухой вершины диаметром 18 см
8	12461	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	12388	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	1	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
11	2	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
12	3	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
13	4	Клен		В кроне присутствуют сухие вершины диаметрами 10 см, 10 см	Вырубка сухих вершин диаметрами 10 см, 10 см

14	5	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
15	6	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
16	7	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
17	8	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см
18	12459	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, у основания ствола заселен плодовыми телами грибов	Вырезка сухих ветвей
19	12457	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	12455	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	9	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	12398	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	12453	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	12452	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	12447	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	12446	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	12403	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	12405	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	12443	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	12442	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	12440	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	12408	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	12439	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	12409	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
35	12437	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	12410	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	12436	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	12433	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	12431	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	12414	Клен	47	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, наклон, трещины коры, сломы скелетных ветвей. угрожает падением на проезжую часть	Вырубка

41	12430	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	12415	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
43	12428	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	12426	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	12425	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
46	12424	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
47	12423	Липа		Ветви нависают над тротуаром и проезжей частью, препятствуют движению пешеходов и автотранспорту	Обрезка ветвей (поднятие кроны) на высоту 2,5 м
48	12417	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	12418	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 1 шт. – вырубка, 9 шт. – вырубка сухих вершин, 37 шт. – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, 2 шт. – обрезка ветвей (поднятие кроны)					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. С. Разина (рядовая посадка)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 874 от 25.06.2020 года;


3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта**

И. о. председателя
комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(Handwritten signature)

(подпись)

/Ю.Л. Кондратьев/
(ФИО)

Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубке (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубке (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, ф.и.о.)


Ю.Л. Кондратьев

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)



А.С. Полянская

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


А.А. Сирота

СОГЛАСОВАНО



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 874 от «25» июня 2020 года

Комиссией по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А.С.
(должность, ф.и.о.)

Ведущего инженера МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А.А.
(должность, ф.и.о.)

на основании:

планового обследования № _____ от «25» июня 2020 года
(обращения, заявления)

(наименование заявителя, почтовый адрес)

проведено обследование зеленых насаждений,
произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. С. Разина (рядовая посадка), ул. С. Разина, 45,

пр-кт Мира, 122 (со стороны ул. С. Разина)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Результаты обследования:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия	Приложения
1	12470	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
2	12381	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
3	12469	Липа		Ветви нависают над тротуаром и проезжей частью, препятствуют движению пешеходов и автотранспорту	Обрезка ветвей (поднятие кроны) на высоту 3 м	Фотофиксация, схема
4	12382	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
5	12383	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
6	12468	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема

7	12384	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
8	12385	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 18 см	Вырубка сухой вершины диаметром 18 см	Фотофиксация, схема
9	12466	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
10	12387	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
11	12461	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
12	12388	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
13	1	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
14	2	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
15	3	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
16	4	Клен		В кроне присутствуют сухие вершины диаметрами 10 см, 10 см	Вырубка сухих вершин диаметрами 10 см, 10 см	Фотофиксация, схема
17	5	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
18	6	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
19	7	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
20	8	Клен		В кроне присутствует сухая вершина диаметром 10 см	Вырубка сухой вершины диаметром 10 см	Фотофиксация, схема
21	12459	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, у основания ствола заселен плодовыми телами грибов	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема

[illegible]

47	12434	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
48	12433	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
49	12432	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
50	12431	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
51	12413	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
52	12414	Клен	47	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90 %, наклон, трещины коры, сломы скелетных ветвей, угрожает падением на проезжую часть	Вырубка	Фотофиксация, схема
53	12430	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
54	12429	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
55	12415	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей	Фотофиксация, схема
56	12428	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
57	12427	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
58	12426	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
59	12425	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
60	12424	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
61	12423	Липа		Ветви нависают над тротуаром и проезжей частью, препятствуют движению пешеходов и автотранспорту	Обрезка ветвей (поднятие кроны) на высоту 2,5 м	Фотофиксация, схема
62	12416	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
63	12417	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
64	12418	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей	Фотофиксация, схема
65	12421	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла,	Не требуются	Фотофиксация, схема

				сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют		
66	12420	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема
67	12419	Клен		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют	Не требуются	Фотофиксация, схема

На придомовой территории дома № 45 по ул. С. Разина произрастают зеленые насаждения, в том числе:

68	10	Граб		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Не требуются	Фотофиксация, схема
----	----	------	--	--	--------------	---------------------

На придомовой территории по пр-кт Мира, 122 (со стороны ул. С. Разина) произрастают зеленые насаждения, в том числе:

69	11	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей	Фотофиксация, схема
----	----	------	--	--	--	---------------------

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю.Л. Кондратьев

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)

А.С. Полянская


Ведущий инженер


(должность, подпись, ф.и.о.)


А.А. Сирота












12432 12433 12434



12429 12430 12431




12413 12414 12415



12414



12424 12425 12426 12427 12428



12415




12416



10



10



12447




12403

12448



12442 12443

12444



12405




12408

12440



12439




12409

12410



12435 12436 12437



12410




12381

12470



12382

12469



12383

12468




12384




12385




12466




12387



12467



12388



12417

12419




12420

12421



12418



11

