

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 481 от « 21 » марта 2025 года

Выдан: МАОУ СОШ № 12, 236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-355 от «07» марта 20 25 года

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Багратиона, 107а

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации, осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	9	Каштан		Ослабленное состояние. Присутствует обильная прикорневая поросль, а также ветви нависают над тротуаром	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
2	10	Тополь черный пирамидальный	80	Сильно ослабленное состояние: дупло, прикорневая гниль, глубокая стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	12	Тополь черный пирамидальный	73	Сильно ослабленное состояние: асимметричная крона, обширная стволовая гниль до высоты 1,5 м, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	14	Тополь черный пирамидальный	57	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, усыхание кроны, слабый годичный прирост, обширно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,	Вырубка с корчевкой пня

				больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
5	16	Бузина		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
6	29	Тополь черный	83	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль на высоте от 1,2 м до 1,6 м, слабый годичный прирост, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
7	31	Яблоня домашняя	26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, дупло, стволовая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
8	32	Яблоня домашняя	33	Сильно ослабленное состояние: многочисленные дупла по стволу, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
9	33	Яблоня домашняя	32,30	Сильно ослабленное состояние: дупло между стволами, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
10	34	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
11	35	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	36	Яблоня домашняя	22,23	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
13	37	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	38	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	39	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

16	40	Яблоня домашняя	21	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, сломы ветвей, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
17	41	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	42	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	43	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	44	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	45	Бузина черная	свыше 10	Неудовлетворительное состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
22	46	Бузина черная	свыше 10	Неудовлетворительное состояние усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, трещины стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
23	47	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	48	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	19	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	51	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	52	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	53	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	54	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	55	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	56	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	57	Яблоня		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

33	58	Тополь черный пирамидальный	42	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
34	59	Тополь черный пирамидальный	30	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
35	64	Тополь черный пирамидальный	57	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
36	65	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	66	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	67	Липа мелколистная	52	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль на высоте от 2 м до 4,5 м, обильно заселена плодовыми телами грибов, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 15 шт. – вырубка с корчевкой пня, 1 шт. – обрезка ветвей (поднятие кроны), 22 шт. – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-355 от 07.03.2025 года
2. Схема расположения зеленых насаждений;
3. Фотофиксация зеленых насаждений.
4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации - исполнитель МАОУ СОШ № 12)

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



МП


(подпись)

/ М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 355 от « 04 » марта 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-1134 от 14.02.2025)

МАОУ СОШ № 12, 236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Багратиона, 107а

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь пирамидальный		50	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
2	2	Яблоня		15	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
3	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
4	4	Тополь		42	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
5	5	Тополь		34	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
6	6	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

7	7	Тополь пирамидальный		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
8	8	Тополь		44	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
9	9	Каштан			Ослабленное состояние. Присутствует обильная прикорневая поросль, а также ветви нависают над территорией	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
10	10	Тополь черный пирамидальный		80	Сильно ослабленное состояние: дупло, прикорневая гниль, глубокая стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	11	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
12	12	Тополь черный пирамидальный		73	Сильно ослабленное состояние: ассиметричная крона, обширная стволовая гниль до высоты 1,5 м, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Тополь черный пирамидальный		57	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая гниль, усыхание кроны, слабый годичный прирост, обильно заселен плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни	Санитарная рубка

					и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
15	15	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
16	16	Бузина			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
17	17	Тополь пирамидальный		63	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
18	18	Тополь пирамидальный		52	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
19	19	Липа		54	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Липа		52	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	21	Ива		Свыше 10	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
22	22	Ива		Свыше 10	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
23	23	Ива		Свыше 10	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
24	24	Ива		Свыше 10	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
25	25	Ива		Свыше 10	Сильно разросшаяся крона	Формовочная обрезка
26	26	Липа		53	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	27	Липа		62	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
28	28	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Тополь черный		83	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль на высоте от 1,2 м до 1,6 м, слабый годичный прирост, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть и территорию школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а	Санитарная рубка

					также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
30	30	Тополь пирамидальный		48	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
31	31	Яблоня домашняя		26	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, дупло, стволовая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
32	32	Яблоня домашняя		33	Сильно ослабленное состояние: многочисленные дупла по стволу, стволовая, прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
33	33	Яблоня домашняя		32,30	Сильно ослабленное состояние: дупло между стволами, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
34	34	Береза			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
35	35	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	36	Яблоня домашняя		22,23	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
37	37	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	38	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

39	39	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	40	Яблоня домашняя		21	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, сломы ветвей, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
41	41	Груша			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	42	Груша			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
43	43	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	44	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	45	Бузина черная		Свыше 10	Неудовлетворительное состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
46	46	Бузина черная		Свыше 10	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, трещины стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
47	47	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
48	48	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	49	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
50	50	Яблоня			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
51	51	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
52	52	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
53	53	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
54	54	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
55	55	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
56	56	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих

					ветви	ветвей
57	57	Яблоня			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
58	58	Тополь черный пирамидальный		42	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
59	59	Тополь черный пирамидальный		30	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
60	60	Тополь пирамидальный		44	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
61	61	Тополь пирамидальный		40	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
62	62	Тополь пирамидальный		45	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
63	63	Тополь пирамидальный		50	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
64	64	Тополь черный пирамидальный		57	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
65	65	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
66	66	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
67	67	Липа мелколистная		52	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль на высоте от 2 м до 4,5 м, обильно заселена плодовыми телами грибов, возможен разлом	Санитарная рубка

					ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
68	68	Липа		56	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
69	69	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют Старовозрастной	Отсутствуют
70	70	Липа		60	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
71	71	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют Старовозрастной	Отсутствуют
72	72	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют Старовозрастной	Отсутствуют
73	73	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют Старовозрастной	Отсутствуют
74	74	Липа		60	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории школы, находятся в удовлетворительном и ослабленном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы рябина, клен, ясень, береза, дуб, каштан не подлежат. Также на территории школы требуется проведение работ по раскряжевке упавших зеленых насаждений, формовочной обрезке кустарников, поднятию крон и удалению прикорневой поросли.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»











1 2 3 4




1-4,5




6 7




6 7



8 9




8 9



10, 11, 12




10, 11, 12




10



10



10




12




12



12



12




12


13



03/03/2025 13:14




14




14



14



19, 20




19, 20




14

15




14



16, 17, 18



16, 17, 18




21-25




28, 28




28, 28




28, 24




29



29




29




31




31




32




32



32



32




33




33




32




30




34




34




35




35




36




37, 38




40




39




40




унабине дупело



49




45



45



46




03/03/2025 13:33

46




03/03/2025




03/03/2025 13:34

43



47




03/03/2025 13:35

41, 42




47


48




47 48




51 52




51 52




58 59




60 61 62




60, 61 62




63, 64



63, 64




65




64



64




64




64




64




66




66




64




64




67



70, 71, 73, 74





68, 69, 72



55, 56



53, 54




74

73



74

73



РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от «21» марта 2025 № А-АОН-481

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта Администрации информации о высаженных зеленых насаждениях Комитет рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (Приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

**Приложение 2 "Проект компенсационного озеленения на территории
МАОУ СОШ № 12 по ул. Багратиона, 107А"**



Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Липа мелколистная «Гринспайер»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500