

Индивидуальный предприниматель

ДУБЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУБЮК ТАРАС
МИХАЙЛОВИЧ, в лице Дубюк Тараса Михайловича, действующего на основании
Свидетельства (ОГРН 3203392600006280)**

Тел. +7-921-85-08-719 E-mail: 33771110@mail.ru

**лесопатолог, на основании удостоверения № 502401078722
(регистрационный номер 191) от 29.03.2014г. и удостоверения № 502416719650
(регистрационный номер 408) повышения квалификации ФАУ ДПО ВИПКЛХ
по профессии**

«Специалист лесопатолог» от 23 апреля 2022 года.

**Удостоверение о повышении квалификации № 782417863823 от 09.11.2024 г.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты
растений» Санкт-Петербург (рег. № 247) по проф. программе
«Эффективная защита декоративных растений от вредителей и болезней».**

Акт (заключение)

**лесопатологического (санитарного состояния) обследования
древесно-кустарниковой растительности**

г. Калининград

28.03.2025год

Мною, лесопатологом Дубюк Т.М., в присутствии представителя заказчика, проведено лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности, указанной заказчиком, с целью определения и оценки санитарного состояния древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящие в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, город Калининград, ул. Ленинский проспект (демонтаж здания № 81а) на части земельного участка с КН: 39:15:132405:21120, площадью 11 721,8 кв. м, в том числе площадь сооружений составляет 3390,8 кв. м., площадь свободная от настройки составляет 8331,0 кв. м.

Таким образом, по результатам обследования площадь территории земельного участка с КН: 39:15:132405:21120, на которой разрешается вырубка (рубка ухода), составляет 8331,0 кв.м.

Обследование проведено на основании договора оказания услуг от «28» марта 2025 года № б/н, заключенного между ИП Дубюк Т.М и АО "Корпорация развития Калининградской области" в лице генерального директора Толмачева
1
Андрея Сергеевича.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г.№2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 300 шт. (триста) древесно-кустарниковой растительности, состоящей из 600 стволов (шестьсот) деревьев и 1шт. (один) кустарника, в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Деревья		
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i>)	6	1,00
Ива белая (<i>Salix alba</i>)	139	23,17
Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>)	6	1,00
Береза повислая (<i>Betula pendula</i>)	17	2,83
Боярышник сглаженный (<i>Crataegus laevigata</i>)	9	1,5
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i>)	9	1,5
Груша обыкновенная (<i>Pyrus communis</i>)	5	0,83
Алыча (слива вишненоносная) (<i>Prunus cerasifera</i>)	76	12,67
Черемуха обыкновенная (<i>Prunus padus</i>)	33	5,5
Слива домашняя (<i>Prunus domestica</i>)	2	0,33
Яблоня домашняя (<i>Malus domestica</i>)	26	4,33
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i>)	60	10,0
Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	2	0,33
Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i>)	99	16,5
Каштан конский	4	0,67

<i>обыкновенный</i> (<i>Aesculus hippocástanum</i>)		
<i>Тополь черный</i> (<i>Pópulus nígra</i>)	7	1,17
<i>Тополь дрожащий (осина)</i> (<i>Pópulus trémula</i>)	100	16,67
ИТОГО	600	100%
кустарники		
<i>Бузина черная</i> (<i>Sambúcus nígra</i>)	1	100
ИТОГО	1	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов (шт)	Процентное соотношение от общего количества (%)	Описание категории состояние
Деревья			
1	148	24,67	здоровые
2	297	49,5	ослабленные
3	136	22,67	сильно ослабленные
4	17	2,83	усыхающие
5	2	0,33	погибшие
в том числе			
5 (а)	-	-	свежий сухостой
5 (б)	-	-	свежий ветровал
5 (в)	-	-	свежий бурелом
5 (г)	2	100	старый сухостой
5 (д)	-	-	старый ветровал
ИТОГО	600	100%	
Кустарники			
хорошее	-	-	
удовлетворительное	-	-	
неудовлетворительное	1	100	
ИТОГО	1	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной - растительности – **2,04**

Кустарниковая растительность **неудовлетворительного** состояния.

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность в целом определена как – ослабленная

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие), которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев, спиливание сучьев и

ветвей с нарушением правил обрезки и т.д.), и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, строительство). Так же, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Обследуемые деревья имеют механические повреждения, морозобоины, дупла, искривление и наклоны стволов, поражение гниlostными заболеваниями, водяные побеги, усыхание ветвей, повреждение корневой системы, сцепление корней с фундаментным основанием. Единичные деревья находятся в стадии усыхания.

В местах произрастания деревьев, присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из Осины обыкновенной (*Pópulus trémula*), Ивы белой (*Sálìx álba*), Боярышника сглаженного (*Crataégus laevigata*), Клена ясенелистного (*Ácer negúndo*) и других пород, преимущественно вегетативного происхождения. Вокруг плодово-ягодных деревьев (Яблони, Груши, Алычи, Сливы) имеется прикорневая поросль. Местами дикая поросль представляет собой плотные заросли.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020 г. №912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года N 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019 г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:
 - а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, ветровальные);
- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- произвести уход за кронами плодово-ягодных деревьев для улучшения их санитарного состояния, улучшения аэрации и повышения качественного плодоношения;
- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты растений от вредителей и болезней;
- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений.
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация деревьев в перечетной ведомости (Приложение №1) соответствует нумерации на деревьях и подеревной съемке.

Обследование проводилось в безлиственный период с визуальным осмотром всего «скелета» дерева для обнаружения всех проблемных мест, влияющих на категорию дерева.

Перечетная ведомость лесопатологического (санитарного состояния) обследования древесно-кустарниковой растительности в Приложении №1 от 28.03.2025г, является неотъемлемой частью лесопатологического акта.

Представитель ИП Дубюк Т.М.

лесопатолог Дубюк Т.М.



ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ к АКТУ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ 5/н от «28» марта 2025 года

Заказчик: АО "Корпорация развития Калининградской области"

Адрес (место расположения) земельного участка: г. Калининград ул. Ленинский проспект (демонтаж здания № 81а), часть ЗУ с КН: 39:15:132405:21120, пл.11 721,8 кв. м.
в том числе площадь сооружений составляет 390,8 кв.м., площадь свободная от застройки составляет 8331,0 кв.м.

Цель обследования зеленых насаждений: определение санитарного состояния зеленых насаждений

№ п/п	Номер на деревной съемке	Порода	Диаметр дерева на высоте 1,3м	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния дерева
1	148	Груша обыкновенная	24/21	2-ослабленное	водяные побеги
2	154	Ива белая	23/22/20/19/18/12/11/9	2-ослабленное	водяные побеги
3	156	Яблоня домашняя	20/14	2-ослабленное	водяные побеги
4	174	Береза повислая	21	3-сильно ослабленно	механическое повреждение, обдир коры
5	178	Клен остролистный	17	2-ослабленное	механические повреждения, оголение корневых лап

6	188	Клен остролистный	17	2-ослабленное	механические повреждения, местное отслоение коры
7	190	Алыча	18/16/15/14/13/8	2-ослабленное	механические повреждения
8	199	Черемуха обыкновенная	13/8/8/8	1-здоровое	без признаков ослабления
9	201	Клен ясенелистный	33/13	2-ослабленное	обрезка ветвей, усыхание 10%
10	202	Клен ясенелистный	18/17/16/11/8	2-ослабленное	механические повреждения, естественный наклон до 40 градусов
11	203	Алыча	11/13/10/11/12/16	2-ослабленное	механическое повреждение, водяные побеги
12	204	Клен остролистный	8;9	3-сильно ослабленно	местное отслоение коры, усыхание стюлов в "розетке"
13	205	Клен ясенелистный	11;10;8	2-ослабленное	механические повреждения
14	206	Клен остролистный	10;11;8	1-здоровое	без признаков ослабления
15	207	Черемуха обыкновенная	9	1-здоровое	без признаков ослабления
16	208	Клен остролистный	24	2-ослабленное	оголение корневых лап
17	209	Ива белая	16	3-сильно ослабленно	стволовая гниль у основания ствола
18	210	Черемуха обыкновенная	13;10	2-ослабленное	угнетение
19	211	Бузина черная	куст	неудовлетворительное	сухостой
20	212	Клен ясенелистный	8	1-здоровое	без признаков ослабления
21	216	Клен остролистный	14	1-здоровое	без признаков ослабления
22	217	Клен ясенелистный	24/21/19/17	2-ослабленное	усыхание ветвей 10%
23	218	Клен остролистный	13	1-здоровое	без признаков ослабления
24	220	Черемуха обыкновенная	17	2-ослабленное	наклон 20 градусов
25	221	Черемуха обыкновенная	24/19/18/18	2-ослабленное	механические повреждения, обрезка ветвей
26	224	Клен ясенелистный	11;11;9	1-здоровое	без признаков ослабления
27	228	Клен ясенелистный	24	2-ослабленное	механические повреждения
28	230	Алыча	32	2-ослабленное	дупло, оголение корневых лап
29	231	Каштан конский обыкновенный	16	1-здоровое	без признаков ослабления
30	235	Клен остролистный	10	1-здоровое	без признаков ослабления
31	237	Клен остролистный	12;10;10	1-здоровое	без признаков ослабления
32	238	Черемуха обыкновенная	18	2-ослабленное	обрезка ветвей, механические повреждения
33	240	Алыча	10;11;9;9	1-здоровое	без признаков ослабления
34	242	Рябина обыкновенная	14	2-ослабленное	водяные побеги, угнетение
35	250	Клен ясенелистный	20	2-ослабленное	механические повреждения, усыхание 10%
36	252	Осина	10	1-здоровое	без признаков ослабления
37	253	Клен ясенелистный	16	2-ослабленное	усыхание ветвей 10%
38	256	Черемуха обыкновенная	13/11/10/8/8	2-ослабленное	механические повреждения
39	257	Клен ясенелистный	16	3-сильно ослабленно	усыхание 20%, отслоение коры, водяные побеги

40	259	Клен ясенелистный	9	1-здоровое	без признаков ослабления	
41	260	Клен ясенелистный	16	1-здоровое	без признаков ослабления	
42	261	Рябина обыкновенная	8	1-здоровое	без признаков ослабления	
43	268	Клен ясенелистный	17	1-здоровое	без признаков ослабления	
44	273	Груша обыкновенная	15	2-ослабленное	обильные водяные побеги, механические повреждения	
45	274	Клен ясенелистный	10;10;9;8	2-ослабленное	механические повреждения	
46	276	Дуб черешчатый	11	1-здоровое	без признаков ослабления	
47	277	Алыча	15	2-ослабленное	морозобоинная трещина	
48	278	Клен ясенелистный	15/14/13/13/11/9/8	2-ослабленное	механические повреждения	
49	279	Клен остролистный	14	1-здоровое	без признаков ослабления	
50	280	Клен ясенелистный	13/15/13/11/11	2-ослабленное	механические повреждения	
51	281	Черемуха обыкновенная	9	2-ослабленное	утнетение	
52	282	Алыча	18	2-ослабленное	механические повреждения, морозобоина, оголение корневых лап	
53	285	Яблоня домашняя	14;14;11	2-ослабленное	механические повреждения, местное отслоение коры	
54	288	Клен остролистный	17/14	1-здоровое	без признаков ослабления	
55	289	Яблоня домашняя	11	2-ослабленное	водяные побеги	
56	290	Боярышник сглаженный	13/11/11/9/9/8	1-здоровое	без признаков ослабления	
57	293	Алыча	27/19/18/20/15	3-сильно ослабленно	механические повреждения, дупла, водяные побеги, гниль, обрезка	
58	295	Яблоня домашняя	12;10	2-ослабленное	подрыв корней	
59	296	Алыча	10	3-сильно ослабленно	подрыв корней, наклон 20 градусов, утнетение, водяные побеги	
60	297	Алыча	11/10/10/10/9/8	2-ослабленное	обильные водяные побеги, механические повреждения	
61	298	Клен ясенелистный	18;16	2-ослабленное	оголение корневых лап	
62	299	Липа мелколистная	20/19/19/19	2-ослабленное	механические повреждения, обрезка	
63	302	Рябина обыкновенная	10;9	1-здоровое	без признаков ослабления	
64	304	Тополь черный	21/22	3-сильно ослабленно	усыхание ветвей и водяных побегов более 50%	
65	305	Ива белая	24	3-сильно ослабленно	слом ствола, гниль	
66	306	Ива белая	8	3-сильно ослабленно	гниль, плодовые тела трутовых грибов	
67	307	Алыча	18;1;9	2-ослабленное	механические повреждения	
68	308	Клен остролистный	19/12/13/16/9/11	2-ослабленное	произрастание на фундаментом покрывти	
69	309	Ива белая	15	4-усыхающее	усыхание ствола	
70	310	Клен ясенелистный	14	2-ослабленное	утнетение, наклон ствола 20 градусов	
71	311	Тополь черный	45	3-сильно ослабленно	усыхание ветвей и водяных побегов более 50%	
72	312	Боярышник сглаженный	9	2-ослабленное	утнетение, механические повреждения	
73	313	Клен остролистный	17;12	1-здоровое	без признаков ослабления	

74	316	Клен ясенелистный	26/34	3-сильно ослабленно	механические повреждения, гниль, мрозобоина, дупло, обрезка сучьев
75	318	Клен остролиственный	9	1-здоровое	без признаков ослабления
76	319	Клен ясенелистный	14	2-ослабленное	механические повреждения
77	320	Ива белая	30/28/27/21/19/18/ 18/16/13/11/8	3-сильно ослабленно	
78	322	Тополь черный	10	2-ослабленное	отслоение коры, гниль
79	323	Черемуха обыкновенная	8	2-ослабленное	утнетение
80	324	Клен остролиственный	12	1-здоровое	без признаков ослабления
81	325	Осина	53/19	2-ослабленное	механические повреждения
82	326	Тополь черный	11	2-ослабленное	утнетение, искривление ствола
83	328	Клен ясенелистный	15	2-ослабленное	утнетение
84	329	Клен остролиственный	17	2-ослабленное	утнетение
85	330	Осина	30	1-здоровое	без признаков ослабления
86	333	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления
87	336	Клен ясенелистный	8	2-ослабленное	механические повреждения
88	339	Клен ясенелистный	16/25/20/25/17	3-сильно ослабленно	механические повреждения, обильные водяные побеги, обрезка
89	341	Клен остролиственный	11	1-здоровое	без признаков ослабления
90	342	Клен ясенелистный	10;9	3-сильно ослабленно	усыхание 30%
91	344	Груша обыкновенная	13	1-здоровое	без признаков ослабления
92	345	Осина	34	2-ослабленное	механические повреждения
93	346	Осина	12	2-ослабленное	утнетение
94	348	Осина	12	2-ослабленное	водяные побеги, искривление ствола
95	349	Осина	25	1-здоровое	без признаков ослабления
96	350	Клен остролиственный	10;10	2-ослабленное	механическое повреждение
97	352	Тополь черный	22	2-ослабленное	водяные побеги
98	353	Тополь черный	20	2-ослабленное	утнетение, наклон 10 градусов
99	354	Клен ясенелистный	10	2-ослабленное	механические повреждения
100	355	Осина	20	2-ослабленное	механические повреждения
101	356	Клен ясенелистный	9;8;8	2-ослабленное	механические повреждения, искривление ствола
102	357	Рябина обыкновенная	10;9;9;8	2-ослабленное	механические повреждения, вращение корневой системы в бетонное основание
103	360	Клен остролиственный	8	2-ослабленное	механические повреждения
104	361	Клен остролиственный	14	1-здоровое	без признаков ослабления
105	362	Ива белая	12;10;9	3-сильно ослабленно	гниль, утнетение
106	363	Клен остролиственный	12/10/11/12/8	2-ослабленное	механические повреждения

107	365	Ива белая	10;9;8;8	4-усыхающее	дупла, гниль, усыхание более 60%
108	367	Клен остролистный	10	2-ослабленное	механические повреждения
109	368	Осина	15	2-ослабленное	механические повреждения
110	369	Клен остролистный	13	2-ослабленное	механическое повреждение
111	371	Клен явор	24	2-ослабленное	механические повреждения
112	374	Клен остролистный	13/29	2-ослабленное	наклон 10 градусов, угнетение
113	376	Алыча	10;11;9;8	3-сильно ослабленно	подгрыз корней, морозобоина, механические повреждения
114	377	Боярышник сложенный	14	1-здоровое	без признаков ослабления
115	379	Каштан конский обыкновенный	17;14;16	2-ослабленное	обрезка, водяные побеги
116	380	Яблоня домашняя	12	2-ослабленное	местное отслоение коры, механические повреждения
117	381	Ива белая	12;9	3-сильно ослабленно	морозобоина, трещина, гниль
118	383	Клен остролистный	18	2-ослабленное	механические повреждения
119	384	Яблоня домашняя	14;10	2-ослабленное	обильные водяные побеги
120	385	Клен остролистный	17	1-здоровое	без признаков ослабления
121	386	Дуб черешчатый	30	2-ослабленное	механические повреждения
122	387	Ива белая	10/11/11/11/12	2-ослабленное	механические повреждения, дупла
123	389	Клен остролистный	13	1-здоровое	без признаков ослабления
124	390	Клен ясенелистный	17	3-сильно ослабленно	подгрыз корней
125	391	Ива белая	19/14/12/10/8/8	3-сильно ослабленно	дупла, гниль
126	393	Дуб черешчатый	24;23	2-ослабленное	механические повреждения, местное отслоение коры, морозобоина
127	394	Клен остролистный	22;19	3-сильно ослабленно	механические повреждения, местное отслоение коры
128	395	Ива белая	10	2-ослабленное	механические повреждения
129	396	Клен остролистный	8;8	2-ослабленное	механические повреждения
130	397	Клен остролистный	14	2-ослабленное	механические повреждения
131	398	Клен ясенелистный	12	5(г) -старый сухостой	усыхание ствола
132	401	Ива белая	17/14/12/10/8	3-сильно ослабленно	механические повреждения, гниль
133	402	Береза повислая	18;10;8	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны
134	403	Клен остролистный	21	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны
135	404	Ива белая	35/36/23/45/30/18/	1-здоровое	без признаков ослабления
136	405	Береза повислая	15;11;10;8	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны
137	406	Береза повислая	13;9	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны
138	407	Черемуха обыкновенная	8	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны
139	408	Береза повислая	16;11	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны, механические повреждения
140	409	Береза повислая	11	2-ослабленное	прорастание на фундаменте кроны

141	410	Ива белая	11/11/10/9/8	2-ослабленное	механические повреждения, корневая в бетоне	
142	411	Клен ясенелистный	18/14/13/12/12/8	2-ослабленное	механические повреждения	
143	412	Яблоня домашняя	8;8;8	3-сильно ослабленно	обильные водяные побеги, подрыв корней	
144	413	Черемуха обыкновенная	9;8	2-ослабленное	угнетение	
145	414	Яблоня домашняя	8;8;8	2-ослабленное	угнетение	
146	416	Ива белая	32/14/25	2-ослабленное	отслоение коры	
147	417	Черемуха обыкновенная	9	2-ослабленное	механические повреждения	
148	420	Ива белая	24/16/10/26	2-ослабленное	механическое повреждение, обрезка	
149	421	Осина	51	3-сильно ослабленно	механические повреждения, морозобоина, амела 10%, водяные побеги	
150	422	Ива белая	10	3-сильно ослабленно	корневая и стволовая гниль	
151	422a	Дуб черешчатый	25	1-здоровое	без признаков ослабления	
152	426	Ива белая	56/16/8	2-ослабленное	механические повреждения, отслоение коры	
153	427	Береза повислая	20;18	2-ослабленное	механические повреждения, подрыв корней, корневая в бетоне	
154	428	Яблоня домашняя	12	2-ослабленное	механические повреждения	
155	429	Ива белая	45/28/28/27/26/23/20/15	3-сильно ослабленно	водяные побеги, наросты, гниль, треснувший ствол	
156	431	Черемуха обыкновенная	8	1-здоровое	без признаков ослабления	
157	433	Ива белая	19	3-сильно ослабленно	отслоение коры, гниль, наклон 20 градусов	
158	435	Алыча	13;10	1-здоровое	без признаков ослабления	
159	437	Клен остролистный	10	2-ослабленное	морозобоина	
160	439	Дуб черешчатый	29	1-здоровое	без признаков ослабления	
161	440	Алыча	11/10/10/8/8/14	2-ослабленное	водяные побеги	
162	442	Слива домашняя	10	2-ослабленное	механические повреждения	
163	443	Алыча	14/10/10/8/8/8	2-ослабленное	механические повреждения	
164	444	Липа мелколистная	14	1-здоровое	без признаков ослабления	
165	446	Ива белая	20/17/14/13/10	4-усыхающее	слом ствола, гниль, вывал ствола	
166	447	Ива белая	22	2-ослабленное	водяные побеги, естественный наклон 30 градусов	
167	448	Слива домашняя	8	2-ослабленное	искривление ствола	
168	449	Клен ясенелистный	20;23	2-ослабленное	механические повреждения	
169	450	Черемуха обыкновенная	11/11/8/11	1-здоровое	без признаков ослабления	
170	451	Яблоня домашняя	12	2-ослабленное	механические повреждения	
171	452	Ива белая	41/35/34/28/27/14/8/8	3-сильно ослабленно	отслоение коры, гниль	
172	454	Черемуха обыкновенная	8	1-здоровое	без признаков ослабления	
173	456	Ива белая	16/13/13/12/10/9	3-сильно ослабленно	порословое ответвление от старого валежа	

174	459	Алыча	11;10;8;8	1-здоровое	без признаков ослабления
175	460	Липа мелколистная	9	2-ослабленное	механические повреждения
176	463	Клен ясенелистный	13	2-ослабленное	механические повреждения
177	467	Ива белая	24	2-ослабленное	наклон ствола 40 градусов
178	468	Клен ясенелистный	14	2-ослабленное	наклон ствола более 20 градусов
179	470	Клен ясенелистный	10	2-ослабленное	утнетение
180	473	Рябина обыкновенная	13	1-здоровое	без признаков ослабления
181	474	Клен ясенелистный	14	2-ослабленное	механические повреждения
182	476	Клен ясенелистный	17/16/16/12/11/11/ 10/9/8	2-ослабленное	водяные побеги, сухих ветвей - 15%
183	477	Ива белая	19	2-ослабленное	механические повреждения
184	478	Клен ясенелистный	26/23/22/18/15/11/ 10/9/8	3-сильно ослабленно	морозобоина, усыхание ствола, суховёршинность, гниль
185	479	Клен ясенелистный	10	2-ослабленное	наклон 20 градусов, утнетение
186	480	Яблоня домашняя	10;10;9;9;8	2-ослабленное	искривление ствола, водяные побеги
187	481	Береза повислая	11	1-здоровое	без признаков ослабления
188	484	Алыча	10;9;8	2-ослабленное	механические повреждения, обрезка ветвей
189	487	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления
190	489	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
191	490	Осина	11;9;9	1-здоровое	без признаков ослабления
192	491	Черемуха обыкновенная	12	2-ослабленное	врастание корней в бетон
193	492	Клен ясенелистный	18;23	2-ослабленное	утнетение, корневая гниль в бетоне
194	494	Осина	11	1-здоровое	без признаков ослабления
195	496	Осина	9	1-здоровое	без признаков ослабления
196	498	Осина	15;8	1-здоровое	без признаков ослабления
197	499	Яблоня домашняя	17;11	2-ослабленное	утнетение, водяные побеги
198	500	Осина	18	1-здоровое	без признаков ослабления
199	501	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления
200	502	Осина	14	1-здоровое	без признаков ослабления
201	505	Алыча	18	3-сильно ослабленно	стволовая гниль мицелий грибов
202	507	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления
203	508	Осина	16	2-ослабленное	механические повреждения, отслоение коры
204	509	Алыча	9	2-ослабленное	механические повреждения
205	511	Клен ясенелистный	13	2-ослабленное	проиhrащение в фундаментамнтном основании
206	512	Осина	14	1-здоровое	без признаков ослабления

207	514	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления
208	515	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления
209	516	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
210	518	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
211	519	Осина	18	1-здоровое	без признаков ослабления
212	520	Осина	18	1-здоровое	без признаков ослабления
213	521	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления
214	523	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
215	524	Осина	11	1-здоровое	без признаков ослабления
216	525	Осина	13	1-здоровое	без признаков ослабления
217	526	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
218	527	Осина	13	1-здоровое	без признаков ослабления
219	528	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления
220	529	Осина	14;10	1-здоровое	без признаков ослабления
221	532	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления
222	535	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления
223	537	Клен остролистный	9	3-сильно ослабленно	обдир коры, усыхание луба, механические повреждения
224	539	Клен ясенелистный	8	2-ослабленное	механические повреждения, кугнетение, наклон ствола 30 градусов
225	540	Осина	20;12;14	3-сильно ослабленно	механические повреждения, отслоение коры, усыхание более 30%
226	541	Черемуха обыкновенная	15	2-ослабленное	механические повреждения
227	542	Альча	13	3-сильно ослабленно	механические повреждения, дупла
228	543	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления
229	545	Осина	9;8	1-здоровое	без признаков ослабления
230	550	Ива белая	16	3-сильно ослабленно	обильные водяные псбеги, гниль, механические повреждения
231	552	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления
232	553	Осина	15/15/9/17	1-здоровое	без признаков ослабления
233	554	Осина	15;13;10	1-здоровое	без признаков ослабления
234	556	Ива белая	18;12;11	3-сильно ослабленно	слом ветвей, механические повреждения, гниль
235	560	Клен остролистный	14	2-ослабленное	механические повреждения
236	561	Осина	19	1-здоровое	без признаков ослабления
237	562	Ива белая	52/41/40/28/22/18/17/10	3-сильно ослабленно	отслоение коры, гниль, разлом ствола амела 10%
238	565	Осина	11	1-здоровое	без признаков ослабления
239	566	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления
240	567	Осина	8	1-здоровое	без признаков ослабления

241	569	Осина	10	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
242	570	Осина	14	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
243	572	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
244	573	Осина	14	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
245	574	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
246	576	Береза повислая	9	2-ослабленное	механические повреждения, наклон 10 градусов	механические повреждения, наклон 10 градусов
247	577	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
248	578	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
249	580	Осина	12	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
250	583	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
251	584	Клен остролистный	34/24/21	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
252	585	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
253	586	Клен остролистный	12	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
254	587	Клен остролистный	14	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
255	589	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
256	590	Осина	15;16	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
257	591	Черемуха обыкновенная	14;10	2-ослабленное	механические повреждения	механические повреждения
258	593	Осина	17	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
259	594	Осина	18	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
260	595	Осина	11;14	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
261	596	Ива белая	25/22/16/12/8	4-усыхающее	гниль, усыхание более 60%	гниль, усыхание более 60%
262	601	Осина	11	2-ослабленное	механические повреждения, обдир коры	механические повреждения, обдир коры
263	602	Клен остролистный	10	2-ослабленное	отслоение коры	отслоение коры
264	603	Клен остролистный	11	2-ослабленное	искривление ствола	искривление ствола
265	604	Осина	8	2-ослабленное	утнение	утнение
266	605	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
267	607	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления	без признаков ослабления
268	608	Осина	9	4-усыхающее	активное отслоение коры	активное отслоение коры
269	609	Осина	14	2-ослабленное	механические повреждения	механические повреждения
270	610	Осина	9	2-ослабленное	механические повреждения	механические повреждения
271	611	Осина	26	2-ослабленное	механические повреждения	механические повреждения
272	613	Осина	21;8	2-ослабленное	утнение	утнение
273	616	Осина	10	2-ослабленное	утнение, искривление ствола	утнение, искривление ствола

274	617	Осина	24	2-ослабленное	механические повреждения, отслоения; коры
275	618	Клен остролистный	10	5(г) -старый сухой	усыхание ствола
276	620	Альча	23/17/17/15/14/14/ 12/9/9/8	2-ослабленное	усыхание 20%, обрезка
277	621	Осина	9	4-усыхающее	слом ствола
278	623	Осина	11	2-ослабленное	искривление ствола
279	626	Осина	23	2-ослабленное	механические повреждения
280	628	Осина	22	2-ослабленное	искривление ствола
281	631	Осина	15	1-здоровое	без признаков ослабления
282	632	Груша обыкновенная	15	2-ослабленное	водяные побеги
283	633	Осина	13	1-здоровое	без признаков ослабления
284	637	Альча	10	3-сильно ослабленно	гниль, механические повреждения
285	638	Клен остролистный	13	1-здоровое	без признаков ослабления
286	639	Осина	16	1-здоровое	без признаков ослабления
287	640	Осина	40	2-ослабленное	морозобоина, механические повреждения
288	642	Клен остролистный	27	2-ослабленное	слом ветвей
289	729	Клен остролистный	17	1-здоровое	без признаков ослабления
290	730	Клен остролистный	8	1-здоровое	без признаков ослабления
291	731	Ива белая	16/15/13/13/11/11/ 10/8	3-сильно ослабленно	гниль, механические повреждения, усыхание 20%
292	732	Клен явор	28	1-здоровое	без признаков ослабления
293	733	Ива белая	24;13;9	3-сильно ослабленно	гниль
294	734	Ива белая	17;15	3-сильно ослабленно	гниль
295	735	Ива белая	16;15;9	3-сильно ослабленно	гниль
296	736	Альча	9	3-сильно ослабленно	механические повреждения, усыхание, водяные побеги
297	738	Клен ясенелистный	26;29	2-ослабленное	механические повреждения
298	739	Альча	11;8	2-ослабленное	механические повреждения
299	740	Альча	8	3-сильно ослабленно	подрыв корневой системы
300	741	Ива белая	35;25;10	3-сильно ослабленно	обширная гниль, разлом ствола, морозообойная трещина

Перечетная ведомость составлена:

Дубюк Т.М.

(данные исполнителя)

Дата составления перечетной ведомости: «28» марта 2025 г.

