

	<i>(Tilia platyphyllos)</i>			обследования
145.	<i>Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	10 7 6	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
146.	<i>Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	11 9 8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
147.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	10	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобоина
148.	<i>Ива козья (Salix caprea)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
149.	<i>Ива козья (Salix caprea)</i>	22	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
150.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	17	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
151.	<i>Липа</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой

	<i>крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i>	6,5		породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
152.	<i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i>	36 13	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, механическое повреждение
153.	<i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i>	33 26	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
154.	<i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i>	45 38 45	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, трещина, механические повреждения, водяные побеги, дупла
155.	<i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i>	18	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 15 градусов, водяные побеги
156.	<i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i>	31 30 29 18 35 18	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, обильные водяные побеги, усыхание ветвей более 20%

157.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	26 17 26	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, водяные побеги, поднятие корневых лап
158.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	23 20	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, поднятие корневых лап, сплетение стволов
159.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tilia platyphyllos</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
160.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tilia platyphyllos</i>)	47	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
161.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	25	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
162.	<i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fraxinus excelsior</i>)	34	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина
163.	<i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fraxinus excelsior</i>)	36	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
164.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	13	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

165.	<i>Ива козья</i> (<i>Salix caprea</i>)	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
166.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
167.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
168.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
169.	<i>Алыча (слива вишненоносная)</i> (<i>Prunus cerasifera</i>)	8 5	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
170.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 15 градусов
171.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	58	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, слом ветвей
172.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 45 градусов

173.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	12	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 45 градусов
174.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	13	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 45 градусов
175.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	10	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола 45 градусов, частичный подрыв корней
176.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	25	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
177.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	13	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
178.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	24	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 25 градусов
179.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	24	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 25 градусов
180.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	19	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
181.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	27	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

182.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	23	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 15 градусов
183.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	17 19	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
184.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	56 29	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупла, наклон ствола 15 градусов
185.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	34	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
186.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	26	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение ствола и корневых лап
187.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	10	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение
188.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
189.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

190.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanóides</i>)	39	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
191.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение
192.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanóides</i>)	27	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
193.	<i>Конский каштан обыкновенный</i> (<i>Aésculus hippocástanumŷ</i>)	73	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, усыхание ветвей 25%
194.	<i>Конский каштан обыкновенный</i> (<i>Aésculus hippocástanumŷ</i>)	75	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обильные водяные побеги, усыхание ветвей 15%
195.	<i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fráxinus excélsior</i>)	50	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание ветвей 20%, наклон ствола 10 градусов
196.	<i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fráxinus excélsior</i>)	48	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание ветвей 20%
197.	<i>Липа крупнолистная</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Tilia platyphyllos)</i>			обследования
198.	<i>Клен остролистный</i> <i>(Ácer platanooides)</i>	36	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 20 градусов, витиеватая форма ствола
199.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> <i>(Tilia platyphyllos)</i>	32	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
200.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> <i>(Tilia platyphyllos)</i>	42 28	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, поражение омелой белой
201.	<i>Клен остролистный</i> <i>(Ácer platanooides)</i>	37	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, корневая гниль
202.	<i>Клен остролистный</i> <i>(Ácer platanooides)</i>	74	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей
203.	<i>Клен остролистный</i> <i>(Ácer platanooides)</i>	74	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей
204.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> <i>(Tilia platyphyllos)</i>	31	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
205.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Tilia platyphyllos)</i>			обследования
206.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	38	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупла, морозобоина, слом ветвей, гниль
207.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	16	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
208.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	29	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, затянувшаяся морозобоина
209.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 10 градусов
210.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	51	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон 5 градусов, усыхание ветвей более 10%, поднятие корневых лап
211.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	23	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап. Механическое повреждение
212.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	26	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
213.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	58	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль
214.	<i>Клен остролистный</i>	66	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния,

	<i>(Ácer platanoídes)</i>			слом ветвей, гниль, поражение омелью
215.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	43	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль., поражение омелью белой, поднятие корневых лап
216.	<i>Липа крупнолистная (Tília platyphýllos)</i>	33	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, водяные побеги
217.	<i>Липа крупнолистная (Tília platyphýllos)</i>	54	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, усыхание ветвей 10%
218.	<i>Липа крупнолистная (Tília platyphýllos)</i>	42	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, обильные водяные побеги, прикорневая гниль
219.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	22	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, искривление ствола
220.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	25 28 47	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, дупла
221.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	46 40	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обширная гниль, трещина ствола, разлом ствола

		85		
222.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	18	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
223.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
224.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	28	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, сросшиеся стволы
225.	<i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fráxinus excélsior</i>)	60	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
226.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	34	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, ствол с изгибом, к кроне до 40 градусов
227.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	11	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
228.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	30	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
229.	<i>Клен</i> <i>ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer</i>	9	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола более 5 градусов

	<i>pseudoplatanus)</i>			
230.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	7	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
231.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	6	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
232.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
233.	<i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
234.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
235.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
236.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpìnus bétulus</i>)	61	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, инородные предметы в стволе (гвозди)
237.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpìnus bétulus</i>)	31	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон более 5 градусов

238.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
239.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
240.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
241.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	15	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
242.	<i>Липа крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	9	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
243.	<i>Липа крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	69	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омой белой кроны на 80%, наклон ствола более 10 градусов, поднятие корневых лап
244.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

245.	<i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
246.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
247.	<i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
248.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	68	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омель белой кроны на 20%, раковые наросты, слом ветвей, стволовая гниль.
249.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
250.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanooides</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
251.	<i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>)	67	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омель белой, дупло, обширная стволовая гниль, усыхание ветвей более 25%. Аварийное.

252.	<i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>)	22	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупло, гниль
253.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	40	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
254.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanoïdes</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
255.	<i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>)	66	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омель белой кроны на 70%, усыхание ветвей до 20%
256.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
257.	<i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
258.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	41	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
259.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Carpinus betulus</i>)	39	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, слом ветвей

260.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	44	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей 10%
261.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	31 16	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, дупло
262.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	27	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 20 градусов
263.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	41	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, морозобойная открытая рана
264.	<i>Граб обыкновенный</i> (<i>Cárpinus bétulus</i>)	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги
265.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	35	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола 20 градусов, механическое повреждение, местное отслоение коры
266.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>)	37	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
267.	<i>Липа</i> <i>крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>)	60	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омой белой кроны на 30%, водяные побеги, поднятие корневых лап
268.	<i>Клен</i> <i>ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer</i>	39	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей до 10%

	<i>pseudoplatanus)</i>			
269.	Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	42	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей до 10%
270.	Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
271.	Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
272.	Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>)	64	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
273.	Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>)	38	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
274.	Дуб черешчатый (<i>Quércus róbur</i>)	30	4 - усыхающее	Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, усохшее дерево с живыми водяными побегами
275.	Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	41	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги
276.	Липа мелколистная	46	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными

	<i>(Tilia cordata)</i>			факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омелью белой кроны более 10%, усыхание ветвей до 20%
277.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	44	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
278	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	38	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
279.	<i>Липа мелколистная (Tilia cordata)</i>	51	3- сильно ослабленное	Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поднятие корневых лап, скрытая гниль
280.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	40	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап
281.	<i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i>	8 8	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
282.	<i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i>	21	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение
283.	<i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i>	10 7	2-ослабленное	Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение

284.	<i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoides</i>)	36	5 (д)- погибшее	Дерево вываленное ветром, подрыв корней с наклоном более 45 градусов
285.	<i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
500.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálix fragílis</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
501.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálix fragílis</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
502.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálix fragílis</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
503.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálix fragílis</i>)	8 8 8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
504.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Sálix fragílis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
505.	<i>Ива ломкая</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Salix fragilis)</i>			обследования
506.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
507.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
508.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
509.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	17	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
510.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
511.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
512.	<i>Ива ломкая (Salix fragilis)</i>	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

513.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
514.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	7	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
515.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	9	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
516.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
517.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
518.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
519.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	15	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
520.	<i>Ива ломкая</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода

	<i>(Salix fragilis)</i>			обследования
521.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Salix fragilis)</i>	11	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
522.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Salix fragilis)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
523.	<i>Ива козья</i> <i>(Salix caprea)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
524.	<i>Ива козья</i> <i>(Salix caprea)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
525.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Salix fragilis)</i>	36	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
526.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Salix fragilis)</i>	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
527.	<i>Ива ломкая</i> <i>(Salix fragilis)</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования

528.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
529.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	12	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
530.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
531.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	14	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
532.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
533.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
534.	<i>Ива ломкая</i> (<i>Salix fragilis</i>)	10 8	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования
535.	<i>Ива ломкая</i>	10	1- здоровое	Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода