

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2573 от « 04 » ноября 2025 года

Выдан: МАДОУ д/с № 95, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д.22

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2457 от « 14 » октября 2025 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Кирова, 22

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Рябина шведская	38	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль на высоте 2 м, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Рябина шведская	44	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте 2 м, глубокая стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	18	Клен остролистный	48	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	44	Клен остролистный		Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	89	Рябина шведская	41	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте 2 м, глубокая стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 5 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2457 от 14.10.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ д/с № 95))**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2457 от « 14 » октября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-7728 от 16.09.2025)

МАДОУ д/с № 95, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д. 22

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Кирова, 22

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина шведская	38	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль на высоте 2 м, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Рябина шведская	44	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте 2 м, глубокая стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не	Санитарная рубка

				подлежащая лечению и оздоровлению	
3	3	Рябина		Ветви касаются крыши здания детского сада. Ветви закрывают фонарь уличного освещения	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания детского сада. Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения
4	4	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
5	6	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
6	7	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
7	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
8	11	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
9	12	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
10	13	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
11	14	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
12	15	Туя		Ветви касаются крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания детского сада
13	16	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
14	17	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
15	18	Клен остролистный	48	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	19	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
17	20	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
18	21	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
19	22	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
20	23	Клен		Ветви закрывают фонарь	Обрезка ветвей,

				уличного освещения	закрывающих фонарь уличного освещения
21	24	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
22	26	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются ЛЭП	Вырезка сухих ветвей Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
23	27	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
24	28	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
25	29	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
26	30	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
27	31	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
28	32	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
29	33	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
30	34	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
31	35	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
32	36	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
33	37	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
34	38	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
35	39	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
36	40	Клен		Ветви закрывают фонарь уличного освещения. В кроне присутствуют сухие ветви.	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения. Вырезка сухих ветвей
37	41	Береза		Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
38	42	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
39	44	Клен остролистный		Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
40	45	Рябина		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
41	46	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей

42	47	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
43	48	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
44	49	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
45	50	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
46	51	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
47	52	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
48	53	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
49	54	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
50	55	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
51	56	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
52	57	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
53	58	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
54	60	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
55	61	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
56	62	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
57	63	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
58	64	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
59	65	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
60	66	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
61	67	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
62	68	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
63	69	Береза		Ветви закрывают фонарь уличного освещения	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения
64	70	Рябина		Ветви закрывают фонарь уличного освещения. Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения. Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
65	71	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
66	72	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
67	73	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
68	74	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
69	76	Береза		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне	Отсутствуют

				присутствуют незначительное количество сухих ветвей	
70	77	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
71	78	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
72	79	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
73	80	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
74	81	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
75	82	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
76	83	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
77	84	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
78	85	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
79	86	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
80	87	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
81	88	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви.	Вырезка сухих ветвей
82	89	Рябина шведская	41	Сильно ослабленное состояние: дупло на высоте 2 м, глубокая стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

83	43	Ива	54	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
----	----	-----	----	-------------------	---------------------

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, рябина, осина, ясень подлежат.

Приложение:

1. Схема произрастания зеленых насаждений
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

О. А. Семибратова

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Начальник отдела*

А. С. Полянская


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер*

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







1




2




1




1




2




2




89



7




7




89




89




3




3



3




3




5 6



5 6




5




5




5 6




5 6




4




6




9 10




8




42




12 11




14 13 12




13 12



13 12




14



14 13 12 11




14 13 12 11




24

23



24


23




22



22 21




22 23 24




17 18 19 20 21




19 20 21 22




17 16




43




18




41




16 17



17




15




43




25




26




26




25




25



25




25




25


26




27




29,30,31,32




29,30,31,32,33,34,35,36




34, 35, 36




27, 28




29,30,31,32




29,30




34, 35, 36




37, 38, 39, 40




37, 38, 39, 40



38, 39, 40



40




40

39


38




44



44




44




45




46, 47, 48, 49, 50, 51



50, 53, 54, 55, 56, 57




52




51


52




58, 59, 60




60, 61, 62




63




70




68




67




69




69




73, 72, 71, 70




69



63 64, 65, 66




70, 71, 72, 73




74


88



84, 82, 83, 84, 85, 86, 87




83, 84, 85, 86, 87




84, 82, 83, 84, 85



89, 90




08, 09



60, 80, 81



84, 90, 91



При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Кирова, 22



● - Место посадки саженца – Клен остролистный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500