

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1705 от « 10 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с №131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д.3

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1491 от « 25 » июля 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Дрожжевая, д.3

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Черемуха обыкновенная	20,24	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	6	Слива домашняя	23	Сильно ослабленное состояние: дупло, стволовая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей и вершин, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	7	Яблоня домашняя	28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, сухoverшинность, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	8	Яблоня домашняя	23,28	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло между стволами с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	9	Яблоня домашняя	30	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло на высоте 1,2 м с отсутствием древесины, аварийный наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
6	12	Ясень обыкновенный	30,30,30,28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, сломы ветвей, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
7	14	Рябина обыкновенная	15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, сухoverшинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
8	15	Рябина обыкновенная	10,15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

9	16	Рябина обыкновенная	15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
10	17	Рябина обыкновенная	18	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
11	21	Рябина обыкновенная	17	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 11 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1491 от 25.07.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ ЦРР д/с №131)**

И. о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


 (подпись) /В.А Маштаков/
 (ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «10» сентября 2025 № а-АОН- 1705**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Дрожжевой, 3



Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Ясень обыкновенный

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:1 000

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1491 от « 25 » июня 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5154 от 25.06.2025)

МАДОУ ЦРР-д/с № 131, 236011, г. Калининград, ул. Дрожжевая, д. 3

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Дрожжевая, 3

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Черемуха обыкновенная		20,24	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей и кустов омелы

3	3	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Слива домашняя		23	Сильно ослабленное состояние: дупло, стволовая гниль, усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей и вершин, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	7	Яблоня домашняя		28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Яблоня домашняя		23,28	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло между стволами с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, усыхание кроны, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
9	9	Яблоня домашняя		30	Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло на высоте 1,2 м с отсутствием древесины, аварийный наклон, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	10	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
12	12	Ясень обыкновенный		30,30,30,28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%,	Санитарная рубка

					суховершинность, сломы ветвей, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
13	13	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
15	15	Рябина обыкновенная		10,15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	16	Рябина обыкновенная		15	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	17	Рябина обыкновенная		18	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, слабый прирост, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Ель			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада
19	19	Робиния			Ветви касаются фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада и крыши здания детского сада

20	20	Рябина			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада
21	21	Рябина обыкновенная		17	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
22	22	Вишня			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада
23	23	Рябина			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада
24	24	Рябина			Ветви касаются фасада здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада здания детского сада
25	25	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
26	26	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	27	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	28	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	29	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	30	Рябина			В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
31	31	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Ветви касаются крыши беседки	Обрезка ветвей, касающихся крыши беседки
33	33	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. На стволе наблюдается незначительное сокоотечение. Нижние ветви нависают над прогулочной площадкой	Обрезка ветвей, нависающих над прогулочной площадкой

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории детского сада, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и

формовочной обрезке деревьев породы клен, рябина, ясень, ель, береза, ольха не подлежат.

На территории детского сада требуется проведение работ по формовочной обрезке кустарников, поднятию крон и удалению прикорневой поросли зеленых насаждений.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

О. А. Семибратова

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер


В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»









1




1




3

4




2




2




6




6




6



6



8




8



8




-8




7, 8, 9



9, 8




4, 8, 9




7, 8, 9




9



9




9




10



10



9-9




11




12



12



12




12



12




13



12

13




15

14




17

16




17


18




17



19



20




21




21

25



21

25



22




24

23



26




27 - 29



27-29




30




30



31



31



32, 33