

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Индивидуальный предприниматель
ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ИНН 731304183677; ОГРНИП 318732500031878
р/сч 40802810900000593364
БИК 044525974 к/сч 30101810145250000974;
АО Тинькофф банк
123060, город Москва,
Волоколамский 1-й проезд, 10-1

433760, Ульяновская обл.,
Кузоватовский р-н,
Кузоватово рп,
ул.Терешковой, д.17
+7(927)8286526

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, в лице Лиясова Андрея Ивановича, действующего на основании Свидетельства (ОГРНИП 318732500031878), Инженер-лесопатолог I категории, ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 1073040001525 «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет»», специальность – 250201 Лесное хозяйство, присвоена квалификация – инженер. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Межотраслевой институт дополнительного образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"» регистрационный номер 6571 от 06 марта 2020 года. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ВИПКЛХ) ОГРН: 1035007552777» № 502421024347 регистрационный номер 776 от 27 апреля 2024 года.

Акт (заключение)лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности № 1

Проведено лесопатологическое обследование указанной заказчиком древесно-кустарниковой растительности, растущей на участке:

Калининградская обл., г Калининград, пр-т Мира, дом 24-26 с кадастровым номером участка 39:15:000000:20946 подлежит рубке ухода 935 кв.м. зеленых насаждений.
(адрес, месторасположение кадастровый номер земельного участка)

Обследование проведено на основании договора № 96 п от «21» марта 2025 года на проведение лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах", «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утверждённых приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 912 (зарегистрированных в Минюсте РФ 16.12.2020 года.). законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано деревьев 34 шт. (стволов- 45 шт.), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Береза повислая (Betula pendula)	1	2.2
Вяз шершавый (Ulmus glabra)	2	4.4
Ива белая (Salix alba)	16	35.6
Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)	1	2.2
Ольха чёрная (Alnus glutinosa)	2	4.4
Робиния ложноакациевая (Robínia pseudoacacia)	15	33.4

Тополь белый (<i>Populus alba</i>)	4	8.9
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4	8.9

По категориям состояния в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 ноября 2020 г. N 910 "Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», Постановлению Правительства РФ от 9.12.2020г. N 2047 "О Правилах санитарной безопасности в лесах", обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	16	35.6	без признаков ослабления
2	14	31.1	ослабленные
3	12	26.7	сильно ослабленные
4	-	-	усыхающие
5(а)	-	-	свежий сухостой
5(б)	1	2.2	свежий ветровал
5(в)	2	4.4	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	-	-	старый бурелом
ИТОГО:	-	-	

Средняя категория состояния — 2,109.

Класс состояния обследованных деревьев: ослабленное.

Об ослаблении деревьев говорит наличие следующих признаков повреждения и угнетения деревьев:

признаки повреждения и ослабления деревьев	Процентное отношение от общего количества стволов
Усыхание и слом ветвей в кроне прошлых лет.	57.8
Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	15.6
Наклон ствола.	31.1
Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная.	15.6
Наличие водяных побегов.	17.8
Искривление стволовой части.	15.6
Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	31.1

Причины ослабления:

Причинами ослабления древесно-кустарниковой растительности являются: антропогенное воздействие, рекреационная нагрузка, почвенно-гидрологические условия, атмосферные воздействия.

Обследуемые деревья имеют сломы и усыхание ветвей, стволы многих деревьев имеют наклон. Степень поражения стволов деревьев возбудителями болезней – слабая. (Приложение №1).

В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности: Ивы козье (лат. *Salix caprea*); Ивы белой (*Salix alba*);

Робинии ложноакациевой (*Robinia pseudoacacia*); Бузины обыкновенной (лат. *Sambucus racemosa*); Ольхи чёрной (лат. *Alnus glutinosa*); Боярышника (лат. *Crataegus*); Вяза шершавого (*Ulmus glabra*); Тополя белого (*Populus alba*) Ясень обыкновенного (лат. *Fraxinus excelsior*); Малины обыкновенной (лат. *Rubus idaeus*); диаметром (на высоте 1,3 м.) менее 8 см, которая занимает площадь 935 кв.м., поросль, затрудняет доступ к деревьям для проведения работ по уходу за лучшими деревьями, конкурируя с ними, взаимным перехватом минеральных питательных веществ и почвенной влаги корневой системой и солнечного света листовым аппаратом, за счет механических взаимодействий, приводит к угнетению.

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:000000:20946, на котором произрастают обследованные зеленые насаждения, относится к землям населенных пунктов. Зеленые насаждения, произрастающие в черте населенных пунктов, должны служить для улучшения и оздоровления городской среды. В настоящее время насаждение имеет неухоженный, малоэстетичный вид.

В целях предупреждения распространения вредных организмов и предотвращения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047, пунктом 1 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии со статьей 1 Закона Калининградской области от 21.12.2006 г. № 100 «Об охране зеленых насаждений» рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников, и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленный на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Рекомендуемый комплекс мероприятий при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев (деревья усыхающего состояния (сухостойные, ветровальные, буреломные);
- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- удаление определенной (935 кв.м.) части или всего нежелательного (старого, поврежденного, погибшего, неперспективного, искривленного, загущенного) подроста (поросли) (935 кв.м.), диаметром менее 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами, и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а также для создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, для predания участку эстетического вида;
- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;
- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;
- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждений.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Границы обследуемых участков (красные линии и область проведения работ обозначена зеленым цветом) и нумерация деревьев указаны на приложенной подеревной съемке. Присутствуют непокрытые древесно-кустарниковой растительностью участки ~ 1/3 от площади земельного участка. Рядовые посадки отсутствуют.

Обследовались указанные заказчиком деревья.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

ФИО: Лиясов А.И.

Подпись _____

Дата ____ 03.04.2025 г. _____



Приложение №1 к Акту лесопатологического обследования древесно-кустарниковой
растительности от 03.04.2025 г.

**Ведомость перечёта деревьев к Акту лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности от 03.04.2025 г.**

№ п.	№ на п.с.	Порода	Диаметр	Категория состояния	Описание признаков состояния деревьев	Примечания
1	1	Береза повислая	14	1	Без признаков ослабления.	
2	2	Ясень обыкновенный	61	1	Без признаков ослабления.	
3	3	Вяз шершавый	20	1	Без признаков ослабления.	
3	3	Вяз шершавый	23	1	Без признаков ослабления.	
4	4	Ива белая	38	3	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Стволовые гнили; Наличие водяных побегов; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление стволовой части.	Формовочная обрезка, Санитарная обрезка
5	5	Ольха чёрная	55	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка, Санитарная обрезка
6	6	Робиния ложноакациевая	10	1	Без признаков ослабления.	
7	7	Робиния ложноакациевая	11	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка, Санитарная обрезка
7	7	Робиния ложноакациевая	11	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка, Санитарная обрезка
8	8	Робиния ложноакациевая	12	1	Без признаков ослабления.	
9	9	Ольха чёрная	62	1	Без признаков ослабления.	
10	10	Робиния ложноакациевая	16	1	Без признаков ослабления.	
11	11	Робиния ложноакациевая	14	1	Без признаков ослабления.	
12	12	Робиния ложноакациевая	13	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
13	13	Робиния ложноакациевая	13	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
14	14	Робиния ложноакациевая	11	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
15	15	Робиния ложноакациевая	10	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
16	16	Робиния ложноакациевая	14	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
16	16	Робиния ложноакациевая	14	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
16	16	Робиния ложноакациевая	14	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет.	Формовочная обрезка
17	17	Робиния ложноакациевая	14	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Крона	Формовочная обрезка

№ п.	№ на п.с.	Порода	Диаметр	Категория состояния	Описание признаков состояния деревьев	Примечания
					неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная.	
18	18	Ясень обыкновенный	8	1	Без признаков ослабления.	
18	18	Ясень обыкновенный	8	1	Без признаков ослабления.	
18	18	Ясень обыкновенный	7	1	Без признаков ослабления.	
19	19	Липа крупнолистная	10	1	Без признаков ослабления.	
20	20	Тополь белый	13	1	Без признаков ослабления.	
21	21	Тополь белый	19	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
22	22	Тополь белый	18	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
23	23	Тополь белый	22	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Водная эрозия почвы; Обнажение корневой системы.	Формовочная обрезка
24	24	Робиния ложноакациевая	13	1	Без признаков ослабления.	
25	25	Ива белая	11	1	Без признаков ослабления.	
26	26	Ива белая	36	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, свежее; Наличие водяных побегов.	Аварийное дерево
27	27	Ива белая	28	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Аварийное дерево
28	28	Ива белая	43	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Искривление ствольной части.	Аварийное дерево
29	29	Ива белая	37	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, свежее; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление ствольной части.	Аварийное дерево
30	30	Ива белая	26	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление ствольной части; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево

№ п.	№ на п.с.	Порода	Диаметр	Категория состояния	Описание признаков состояния деревьев	Примечания
30	30	Ива белая	17	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление стволовой части; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево
30	30	Ива белая	31	5(в)	Свежий бурелом.	Аварийное дерево
30	30	Ива белая	17	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление стволовой части; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево
30	30	Ива белая	39	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), изреженная; Искривление стволовой части; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево
31	31	Ива белая	27	5(б)	Свежий ветровал.	Аварийное дерево
32	32	Ива белая	49	5(в)	Свежий бурелом.	Аварийное дерево
33	33	Ива белая	46	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, свежее.	Аварийное дерево
34	34	Ива белая	31	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево
34	34	Ива белая	27	3	Наклон ствола 45°; Водная эрозия почвы; Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Аварийное дерево

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Инженер-лесопатолог
ФИО: Лиясов А.И. Подпись _____

Дата ____ 03.04.2025 г. _____

